

Bonterra a recoupé 50,0 g/t Au sur 1,4 m, incluant 139,5 g/t Au sur 0,5 m dans la campagne de forage d'expansion en cours à Gladiator

Val-d'Or, QC – Le 22 novembre 2021 – Ressources Bonterra Inc. (TSX-V: BTR, OTCQX: BONXF, FSE: 9BR2) (« Bonterra » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer les résultats du programme de forage d'expansion en cours sur son projet Gladiator. Cette campagne vise à étendre la taille et la portée du gîte Gladiator et complémentaire à l'estimation des ressources minérales récemment mise à jour (l'« ERM 2021 », voir le communiqué de presse du 23 juin 2021). Le programme de forage d'expansion en cours à Gladiator continue d'étendre efficacement la taille de la minéralisation avec des résultats récents confirmant l'existence de zones supplémentaires de North Dipper et l'expansion en amont-pendage et latérale des zones North Dipper précédemment identifiées en dehors de l'ERM 2021 existant à Gladiator.


La Société effectue actuellement des forages à un rythme d'environ 6 000 mètres (« m ») par mois qui est équilibré entre le forage d'expansion aux gîtes Gladiator et Barry et le test de cibles régionales dans le secteur Urban-Barry.

Les analyses de 20 sondages d'expansion à l'extérieur de l'ERM 2021 ont été reçues depuis notre communiqué de presse du 2 septembre 2021. Les faits saillants des résultats d'analyses inclus dans ce communiqué de presse sont les suivants :

- **North Dipper:** 50,0 g/t Au sur 1,4 m, incluant 139,5 g/t Au sur 0,5 m dans le sondage BA-21-45
- **North Dipper:** 7,9 g/t Au sur 2,2 m, incluant 16,8 g/t Au sur 1,0 m dans le sondage BA-21-26
- **North Dipper:** 20,6 g/t Au sur 0,5 m dans le sondage BA-21-51A


Pascal Hamelin, chef de la direction, a commenté: « Ces récents résultats de forage confirment l'existence d'occurrences et d'extensions supplémentaires de structures à haute teneur et à pendage nord à l'extérieur de l'ERM 2021 existant à Gladiator. Les foreuses de Gladiator ont été déplacés sur la terre ferme pour les mois d'hiver afin de se concentrer sur des forages plus profond pour tester de nouvelles cibles. »

Figure 1 – Projet Gladiator - Carte de localisation des sondages



Les récents forages ont recoupé l'extension vers la surface de plusieurs zones North Dipper associées au la zone Main Corridor, avec le sondage BA-21-45 a recoupé 50,0 g/t Au sur 1,4 m, incluant 139,5 g/t Au sur 0,5 m, le sondage BA-21-26 a recoupé 7,9 g/t Au sur 2,2 m, incluant 16,8 g/t Au sur 1,0 m et 6,0 g/t Au sur 1,5 m, incluant 16,6 g/t Au sur 0,5 m. Les résultats supplémentaires obtenus dans le sondage BA-21-19, publié précédemment, qui a recoupé une zone North Dipper, ont donné 5,5 g/t Au sur 1,2 m (figures 1 et 2).

Figure 2 – Projet Gladiator - Section transversale composite (Sondage BA-21-19, BA-21-26 & BA-21-45) en regardant vers le sud-ouest



Géologie du gîte Gladiator

Le gîte Gladiator est constitué d'un ensemble de veines de quartz sub-verticales encaissées dans des cisaillements, orientées à 60 degrés d'azimut et associées spatialement à des dykes felsiques. Les zones nommées spatialement du nord-nord-ouest au sud-sud-est sont: la zone North, zone Footwall et la zone Main. Ces trois zones comprennent plusieurs veines subparallèles interprétées comme des plis disloqués dans des structures cisailées. Les zones de North Dippers consistent en des cisaillements/fractures secondaires se produisant dans des lithologies plus fragiles au sein de filons-couches gabbroïques et d'un stock intrusif felsique porphyrique situé entre les principaux cisaillements sub-verticaux. Ils sont constitués de veines de quartz remplissant les cisaillements/fractures, inclinées de 45 à 75 degrés vers le nord et orientées est-ouest. Les zones North Dipper comprennent la zone

Barbeau, qui est l'une des zones les plus importantes en termes de taille et de continuité du gîte Gladiator. La zone Rivage est située juste au nord de la zone North et se compose de veines de quartz sub-verticales étroites et encaissées dans un cisaillement. La zone South est constituée d'un filon sub-vertical encaissé dans un cisaillement, orienté de 70 à 80 degrés d'azimut, qui délimite et traîne les extensions sud des zones North Dipper. La zone Titan est constituée de trois veines verticales fortement déformées et encaissées dans un cisaillement, orientées à 90 degrés d'azimut et situées à environ 2 km au nord-est du gîte Gladiator. Les zones Titan Sud correspondent à des veines appartenant au corridor cisailé qui porte la zone Titan. Toutes les zones du gîte ont une forte plongée de 45 à 50 degrés vers le nord-est et restent ouvertes en profondeur le long de la plongée nord-est (figures 1 et 2).

Le tableau suivant montre les intersections significatives des sondages présentés dans ce communiqué de presse.

Nom du sondage		De (m)	À (m)	Métrage (m)	Teneur (g/t Au)	Zone
BA-21-08		271,0	272,0	1,0	1,2	Main Zone
BA-21-09		131,5	132,9	1,4	0,3	South Titan
BA-21-11B		96,0	97,5	1,5	1,7	South Zone
BA-21-13		15,5	16,0	0,5	1,4	North Dipper
		41,0	42,0	1,0	2,1	North Dipper
		291,0	292,0	1,0	2,2	North Dipper
BA-21-14A	Résultats en attente					
BA-21-15		9,0	9,7	0,7	1,8	North Dipper
		12,0	13,0	1,0	1,0	North Dipper
		55,0	55,5	0,5	2,1	
		168,8	169,3	0,5	1,3	North Dipper
BA-21-17		414,5	415,5	1,0	1,1	North Dipper
		429,0	430,0	1,0	1,3	North Dipper
		462,0	465,7	3,7	0,8	South Zone
		580,0	585,5	5,5	0,7	
BA-21-18		26,0	28,0	2,0	0,5	
BA-21-18A		131,0	132,0	1,0	3,7	North Dipper
		190,0	190,5	0,5	4,0	North Dipper
BA-21-19		272,5	273,7	1,2	5,5	North Dipper
		290,5	291,5	1,0	1,4	North Dipper
		465,5	466,1	0,6	2,4	North Dipper
		539,5	540,0	0,5	4,7	North Dipper
BA-21-21		10,0	15,0	5,0	3,0	North Dipper
	<i>incluant</i>	11,7	12,7	1,0	8,6	North Dipper
		68,0	68,7	0,7	1,5	North Dipper
		87,5	88,9	1,4	1,6	
		160,5	162,0	1,5	1,4	
BA-21-24	Résultats en attente					
BA-21-25		22,2	22,7	0,5	6,6	North Dipper
		81,5	82,0	0,5	8,2	North Dipper
		140,9	141,4	0,5	11,2	North Dipper
BA-21-26		18,6	19,9	1,3	2,7	North Dipper

Nom du sondage		De (m)	À (m)	Métrage (m)	Teneur (g/t Au)	Zone
	<i>inquant</i>	18,6	19,1	0,5	6,6	
		21,6	23,1	1,5	0,7	
		30,8	33,0	2,2	7,9	North Dipper
	<i>inquant</i>	31,3	32,3	1,0	16,8	
		39,8	41,3	1,5	6,0	North Dipper
	<i>inquant</i>	39,8	40,3	0,5	16,6	
		111,1	121,4	10,3	1,0	North Dipper
		130,0	131,0	1,0	1,1	
BA-21-29	Pas de valeurs significatives					
BA-21-31	Résultats en attente					
BA-21-32		24,0	24,5	0,5	15,5	North Dipper
		36,0	37,0	1,0	0,7	North Dipper
		43,8	46,1	2,3	0,6	North Dipper
		47,6	49,3	1,7	0,5	
		178,0	178,5	0,5	0,9	North Dipper
BA-21-33 to 37	Résultats en attente					
BA-21-38		177,5	178,5	1,0	2,1	North Dipper
		180,8	198,0	17,2	1,0	Main Zone
	<i>inquant</i>	196,1	196,8	0,7	11,5	
		207,0	208,0	1,0	0,7	Main Zone
		300,0	300,7	0,7	1,0	North Dipper
BA-21-39 to 43	Résultats en attente					
BA-21-44		13,4	14,8	1,4	4,3	North Dipper
	<i>inquant</i>	13,4	13,9	0,5	11,1	
		30,6	32,7	2,1	0,5	South Zone
		37,2	38,4	1,2	2,5	South Zone
BA-21-45		83,9	85,4	1,5	2,3	North Dipper
		107,0	108,4	1,4	50,0	North Dipper
	<i>inquant</i>	107,0	107,5	0,5	139,5	
BA-21-46		80,0	81,0	1,0	1,0	North Dipper
		165,1	166,1	1,0	0,8	North Dipper
		277,5	278,0	0,5	5,9	North Dipper
BA-21-47		23,0	23,5	0,5	9,0	North Dipper
		101,3	101,8	0,5	11,7	North Dipper
BA-21-48		128,5	129,8	1,3	0,6	North Zone
		136,0	138,0	2,0	1,7	North Zone
		138,5	139,2	0,7	0,5	North Zone
		141,0	142,0	1,0	0,7	North Zone
		176,5	178,0	1,5	0,8	North Dipper
BA-21-49	Valeurs anormales					
BA-21-50 to 51	Résultats en attente					
BA-21-51A		22,6	23,1	0,5	20,6	North Dipper
		67,5	69,3	1,8	4,4	North Dipper
	<i>inquant</i>	68,8	69,3	0,5	12,2	North Dipper

Nom du sondage		De (m)	À (m)	Métrage (m)	Teneur (g/t Au)	Zone
		86,2	86,9	0,7	7,4	Main Zone
		94,2	96,4	2,2	1,3	Main Zone
		322,5	323,0	0,5	1,3	North Dipper
		332,4	332,9	0,5	8,1	North Dipper

Remarques:

- 1) Le métrage représente la longueur des sondages forés.
- 2) Les épaisseurs réelles estimées pour les zones interprétées de Gladiator sont les suivantes : Les zones Main, Footwall et North représentent au moins 50 % à 70 % des intervalles de carotte forée; les zones North Dipper représentent au moins 70 % à 100 % des intervalles de carotte forée et les zones Rivage, South et South Titan représentent au moins 60 % à 80 % des intervalles de carotte forée.
- 3) Les intervalles minéralisés indiqués ci-dessus ont une teneur au-dessus de 0,5 g/t Au.
- 4) Les résultats aurifères obtenus entre 0,1 et 0,5 g/t Au sont représentés comme des valeurs anormales.
- 5) Les résultats aurifères obtenus <0,1 g/t Au sont représentés comme pas de valeurs significatives.

Contrôle de qualité et protocoles de divulgation

Les analyses aurifères des carottes de forage de Gladiator sont effectuées au laboratoire d'analyse de la mine Bachelor (le « **Laboratoire** »). La Société utilise un rigoureux programme d'analyse QA-QC, conforme aux normes de l'industrie. Les analyses ont été réalisées par pyroanalyse (A.A.) avec finition par absorption atomique. Des échantillons stériles, des doublons et des échantillons standards certifiés sont insérés dans le flux d'échantillons pour surveiller la performance du Laboratoire. Le programme QA-QC de la Société exige qu'au moins 10% des échantillons soient analysés par un laboratoire indépendant. Ces tests de vérification sont envoyés au laboratoire ALS Minerals situé à Val-d'Or, au Québec. Les vérifications montrent un degré élevé de corrélation avec les résultats du Laboratoire.

Personnes qualifiées

Boris Artinian, géo., chef géologue de la Société, supervise toutes les activités d'exploration du du projet Gladiator. Mr. Artinian est une personne qualifiée en vertu du règlement NI 43-101 (« **NI 43-101** »). Marc Ducharme, géo., et directeur de l'exploration de Bonterra, a approuvé les informations techniques contenues dans ce communiqué. M. Ducharme est une personne qualifiée en vertu du règlement NI 43-101.

À propos de Ressources Bonterra Inc.

Bonterra est une société d'exploration aurifère canadienne possédant un vaste portefeuille d'actifs d'exploration avancée dont le point d'ancrage est une usine de traitement d'or centrale située au Québec, au Canada. La Société possède quatre principaux actifs, Gladiator, Barry, Moroy et Bachelor avec des ressources qui totalisent collectivement 1,24 million onces dans les catégories mesurées et indiquées, et 1,78 million d'onces dans la catégorie présumée. Il est important de noter que la Société possède la seule usine de traitement d'or autorisée et opérationnelle dans la région, qui est actuellement estimée à 75 % du processus d'autorisation pour passer de 800 à 2 400 tonnes par jour. Bonterra se concentre sur le passage de l'exploration avancée à une société de développement au cours des 18 - 24 prochains mois afin de créer de la valeur pour les actionnaires.

Pour plus amples renseignements

Pascal Hamelin, Président et chef de la direction

Courriel: ir@btrgold.com

2872 Chemin Sullivan, Bureau 2, Val-d'Or, Québec J9P 0B9

819-825-8678 | Site Web: www.btrgold.com

La Bourse de croissance TSX ni son prestataire de services de réglementation n'assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude de ce communiqué.

Mise en garde et énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des « renseignements prospectifs » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basés sur les attentes, les estimations, les projections et les interprétations en date du présent communiqué. Tout énoncé qui implique des prévisions, des attentes, des interprétations, des opinions, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements ou des rendements futurs (utilisant souvent, des expressions comme « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est prévu », « interprété », « de l'avis de la direction », « anticipe » ou « planifie », « budget », « échéancier », « prévisions », « estime », « est d'avis », « a l'intention », ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n'est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer des renseignements prospectifs et a pour but d'identifier des renseignements prospectifs. Le présent communiqué peut contenir des renseignements prospectifs portant, entre autres choses, sur les perspectives, pour les gîtes aurifères Gladiator, Barry, et Moroy; l'ajout à jour des ressources minérales; le fait que le gîte demeure ouvert latéralement et en profondeur; et les forages futurs. Ces facteurs comprennent notamment les risques associés à la capacité des activités d'exploration (incluant les résultats de forage) de prédire la minéralisation avec exactitude; la capacité de la Société d'obtenir les autorisations requises; les résultats des activités d'exploration; les risques liés aux activités minières; la conjoncture économique mondiale; les prix des métaux; la dilution; les risques environnementaux; et les actions communautaires et non gouvernementales. Bien que les renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué soient basés sur des hypothèses considérées raisonnables de l'avis de la direction au moment de leur publication, Bonterra ne peut garantir aux actionnaires et aux acheteurs éventuels de titres de la Société que les résultats réels seront conformes aux renseignements prospectifs, puisqu'il pourrait y avoir d'autres facteurs qui auraient pour effet que les résultats ne soient pas tels qu'anticipés, estimés ou prévus, et ni Bonterra ni aucune autre personne n'assume la responsabilité pour la précision ou le caractère exhaustif des renseignements prospectifs. Tous les énoncés cités, autres que les énoncés de faits historiques, qui adressent les intentions de la Société ainsi que les événements et les développements que la Société anticipe, sont considérés comme énoncés prospectifs. Bien que la Société estime que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations ne sont pas des garanties de performance à venir, et les résultats ou développements réels peuvent différer de ceux des déclarations prospectives.