

Bonterra recoupe 21,9 g/t Au sur 4,4 m; Incluant 158,5 g/t sur 0,5 m sur le projet souterrain Barry

Val-d'Or, QC – 12 Décembre, 2022 – Ressources Bonterra Inc. (TSX-V: BTR, OTCQX: BONXF, FSE: 9BR2) (“Bonterra” ou la “Société”) a le plaisir d’annoncer de nouveaux résultats de son programme de forage intercalaire sur le projet souterrain Barry. La Société a commencé un programme de forage de 125 000 mètres (« m ») sur le gîte souterrain de Barry en août dernier, qui contient 0,5 million d'onces de ressources minérales mesurées et indiquées et 0,7 million d'onces de ressources minérales présumées, comme indiqué par la dernière Estimation des Ressources Minérales (l'« **ERM 2021** », voir communiqué de presse daté du 23 juin, 2021). À ce jour, 21 800 m (51 sondages) de forage intercalaire ont été complétés à partir de la surface, principalement dans la moitié supérieure du gîte souterrain Barry. Depuis le précédent communiqué, daté du 15 novembre 2022, les analyses de 11 sondages ont été reçues. Les faits saillants de ces résultats sont présentés dans le présent communiqué.


Faits saillants:

- 21,9 g/t Au sur 4,4 m, incluant 158,5 g/t Au sur 0,5 m dans le sondage MB-22-541
- 7,5 g/t Au sur 2,8 m, incluant 30,3 g/t Au sur 0,6 m dans le sondage MB-22-542
- 13,0 g/t Au sur 3,7 m, incluant 49,7 g/t Au sur 0,5 m and 6,7 g/t Au sur 3,9 m, incluant 27,2 g/t Au sur 0,7 m et 4,3 g/t Au sur 5,8 m, incluant 24,2 g/t Au sur 0,5 m dans le sondage MB-22-547A
- 8,1 g/t Au sur 4,0 m, incluant 44,5 g/t Au sur 0,7 m dans le sondage MB-22-548


Marc André Pelletier, président et chef de la direction, a déclaré : “Le programme de forage intercalaire en cours à Barry se concentre sur la moitié supérieure du gîte souterrain et continue de fournir des résultats à haute teneur. Il est fréquent d’intersecter plus d’une lentille de minéralisation dans un seul sondage à Barry. Par exemple, de nombreuses intersections à haute teneur sont signalées sur six lentilles différentes dans le sondage MB 22-547A; mis en évidence par 13,0 g/t Au sur 3,7 m dans la lentille AB17; 6,7 g/t Au sur 3,9 m dans la lentille 800; et 4,3 g/t Au sur et 5,8 m dans la lentille H11. La Société a l'intention de poursuivre le forage intercalaire sur le gîte Barry l'année prochaine avec deux foreuses au diamant en surface à un rythme avoisinant de 6 000 m par mois.”

Faits saillants des résultats de forage au diamant :

Figure 1 – Projet Barry – Plan de surface, sondages et localisation des faits saillants



Le programme de forage intercalaire en cours du projet souterrain Barry est conçu pour convertir les ressources présumées de l'ERM 2021 en ressources indiquées en réduisant l'espacement des forages à 25 m. Le programme vise notamment à délimiter et à étendre les plongées préférentielles de la minéralisation à haute teneur identifiées dans l'ERM 2021. Les résultats d'analyses récentes, y compris celles contenues dans ce communiqué de presse, mettent en évidence le potentiel économique de la minéralisation souterraine avec des intersections de hautes teneurs entre 100 m et 300 m sous la surface dans des lentilles minéralisées bien connues. Par exemple, le sondage MB-22-541 rapporte 21,9 g/t Au sur 4,4 m, incluant 158,5 g/t Au sur 0,5 m dans la zone H8 à 200 m sous la surface; le sondage MB-22-548 a recoupé 8,1 g/t Au sur 4,0 m, incluant 44,5 g/t Au sur 0,7 m dans la zone H3 à 300 m sous la surface; le sondage MB-22-547A a recoupé 4,3 g/t Au sur 5,8 m, incluant 24,2 g/t Au sur 0,5 m dans la zone H11 à 350 m sous la surface; 13,0 g/t sur 3,7 m, incluant 49,7 g/t Au sur 0,5 m à 100 m sous la surface dans la Zone AB 17; et enfin le sondage MB-542 a rapporté 7,5 g/t Au sur 2,8 m à 100 m sous la surface dans la zone AB 01. Ces intersections à haute teneur ainsi que certaines intersections divulguées dans les communiqués de presse en 2022 sont présentées à la figure 2.



MB-22-547A
13,0 g/t Au / 3,7m
Incl. 49,7 g/t Au / 0,5m

AB 14
MB-22-547A
6,7 g/t Au / 3,9m
Incl. 27,2 g/t Au / 0,7m

AB 16

AB 17

AB 22

800

BON TERRA

LÉGENDE

Intersection communiquées 2022
g/t Au * mètres

- 5 - 10
- 10 - 15
- 15 - 20
- >20

Ressource 2021
Modèle de Blocs
Au g/t

- 10
- 5
- 2,6
- 2
- 1
- 0,5

Contour de fosse 2022

Excavé


Forages communiqués

Traces des forages

Plunge 00
Azimuth 248

0 25 50 75 100

Figure 4 – Projet Barry – Coupe transversale 25m, sondage MB-22-542, vue regardant vers le sud-ouest



Géologie du gîte Barry

Le gîte Barry est caractérisé par trois ensembles de structures dominantes, toutes inclinées vers le sud-est. Les zones de cisaillement sub-verticales et les zones de cisaillement de la série H, avec un pendage de 25 à 40 degrés, sont encaissées dans des roches volcaniques et des tufs intermédiaires à mafiques avec des intrusions felsiques locales. Des zones de contact ont un pendage de 50 à 65 degrés le long des contacts inférieurs et supérieurs des intrusions felsiques D1, D2 et D3 avec des volcanites mafiques. La minéralisation aurifère est associée à des sulfures disséminés dans des zones de cisaillement et des veines avec de l'or visible par endroits. Le gîte Barry a été délimité sur plus de 1,4 kilomètre de longueur et 700 m de profondeur et reste ouvert à l'expansion.

Tableau des résultats des sondages :

Le tableau suivant montre les intersections significatives des sondages présentées dans ce communiqué de presse.

Endroit	Nom du sondage		De (m)	À (m)	Métrage (m)	Teneur (g/t Au)	Facteur Métal (Métrage x teneur)	Zone
Définition sous terre	MB-22-533		113,0	114,2	1,2	4,3	5,2	Nouvelle zone H
Définition sous terre	MB-22-535		96,5	120,0	23,5	1,2	27,5	D4
Définition sous terre	MB-22-535	Incluant	106,1	110,5	4,4	2,9	12,5	D4
Définition sous terre	MB-22-535	Incluant	106,1	106,7	0,6	9,7	5,8	D4
Définition sous terre	MB-22-535		131,0	150,0	19,0	0,6	11,2	Nouvelle zone H
Définition sous terre	MB-22-535		154,5	197,5	43,0	0,1	6,0	Nouvelle zone H
Définition sous terre	MB-22-535		202,3	219,0	16,7	0,7	12,1	D2
Définition sous terre	MB-22-535	Incluant	217,0	217,8	0,8	10,8	8,6	D2
Définition sous terre	MB-22-536		59,8	66,0	6,2	1,1	7,1	AB18?
Définition sous terre	MB-22-536		86,0	93,5	7,5	1,0	7,7	800

Endroit	Nom du sondage		De (m)	À (m)	Métrage (m)	Teneur (g/t Au)	Facteur Métal (Métrage x teneur)	Zone
Définition sous terre	MB-22-536		98,9	108,0	9,1	1,5	13,3	AB09
Définition sous terre	MB-22-536	<i>Incluant</i>	98,9	102,1	3,2	2,7	8,8	AB09
Définition sous terre	MB-22-536		128,0	137,7	9,7	0,9	9,1	AB03
Définition sous terre	MB-22-536	<i>Incluant</i>	131,3	132,7	1,4	5,8	8,1	AB03
Définition sous terre	MB-22-540		118,1	129,2	11,1	0,8	9,1	H6
Définition sous terre	MB-22-540		195,3	197,5	2,2	2,6	5,6	H8
Définition sous terre	MB-22-540		242,8	251,8	9,0	1,4	13,0	H1
Définition sous terre	MB-22-540	<i>Incluant</i>	246,4	247,6	1,2	6,2	7,5	H1
Définition sous terre	MB-22-541		198,7	203,1	4,4	21,9	96,2	H8
Définition sous terre	MB-22-541	<i>Incluant</i>	199,3	199,8	0,5	158,5	79,3	H8
Définition sous terre	MB-22-542		105,7	107,8	2,1	2,8	5,9	AB17
Définition sous terre	MB-22-542	<i>Incluant</i>	106,7	107,8	1,1	5,1	5,6	AB17
Définition sous terre	MB-22-542		120,8	125,0	4,2	2,6	11,0	800
Définition sous terre	MB-22-542	<i>Incluant</i>	123,7	124,2	0,5	14,5	7,3	800
Définition sous terre	MB-22-542		133,9	136,9	3,0	1,7	5,2	D5
Définition sous terre	MB-22-542		142,4	145,2	2,8	7,5	21,1	AB01
Définition sous terre	MB-22-542	<i>Incluant</i>	143,5	144,1	0,6	30,3	18,2	AB01
Définition sous terre	MB-22-542		194,8	195,3	0,5	51,6	25,8	Nouvelle zone H
Définition sous terre	MB-22-542		291,8	294,1	2,3	5,3	12,2	H1
Définition sous terre	MB-22-542	<i>Incluant</i>	291,8	292,8	1,0	10,2	10,2	H1
Définition sous terre	MB-22-544		94,1	94,7	0,6	15,9	9,5	AB16
Définition sous terre	MB-22-544		281,6	284,0	2,4	2,1	5,0	H1
Définition sous terre	MB-22-545		83,8	91,8	8,0	1,0	8,3	H6
Définition sous terre	MB-22-546		218,3	221,5	3,2	1,9	6,1	H8
Définition sous terre	MB-22-546		392,0	395,8	3,8	1,7	6,5	H12
Définition sous terre	MB-22-547A		76,0	78,2	2,2	5,2	11,4	AB16
Définition sous terre	MB-22-547A		98,6	99,1	0,5	10,1	5,1	Nouvelle zone H
Définition sous terre	MB-22-547A		100,3	104,0	3,7	13,0	48,2	AB17
Définition sous terre	MB-22-547A	<i>Incluant</i>	102,5	103,0	0,5	49,7	24,9	AB17
Définition sous terre	MB-22-547A		104,7	108,0	3,3	3,6	12,0	AB19
Définition sous terre	MB-22-547A		137,0	140,9	3,9	6,7	26,0	800
Définition sous terre	MB-22-547A	<i>Incluant</i>	138,5	139,2	0,7	27,2	19,0	800
Définition sous terre	MB-22-547A		178,8	180,0	1,2	6,8	8,1	D2
Définition sous terre	MB-22-547A		389,0	394,8	5,8	4,3	24,7	H11
Définition sous terre	MB-22-547A	<i>Incluant</i>	391,5	392,0	0,5	24,2	12,1	H11
Définition sous terre	MB-22-548		325,7	329,7	4,0	8,1	32,3	H3
Définition sous terre	MB-22-548	<i>Incluant</i>	328,2	328,9	0,7	44,5	31,1	H3

Notes:

- 1) Le métrage représente la vraie longueur des carottes forés.
- 2) Les épaisseurs vraies estimées pour les zones interprétées du gisement Barry sont les suivantes : série D, série AB, série H 70% à 90 % de la longueur de la carotte, série 800 50 % à 70 % de la longueur de la carotte.
- 3) Les intervalles minéralisés répertoriés sont supérieurs à 0,5 g/t Au et avec un facteur métal (teneur x épaisseur) supérieur à 5.
- 4) Teneurs en or non coupées

Contrôle de qualité et protocoles de divulgation

Les analyses aurifères des carottes de forage du projet Barry sont effectuées au laboratoire d'analyse de la mine Bachelor (le « **Laboratoire** »). La Société utilise un rigoureux programme d'analyse QA-QC, conforme aux normes de l'industrie. Les analyses ont été réalisées par pyroanalyse (A.A.) avec finition par absorption atomique. Des échantillons stériles, des doublons et des échantillons standards certifiés sont insérés dans le flux d'échantillons pour surveiller la performance du Laboratoire. Le programme QA-QC de la Société exige qu'au moins 10% des échantillons soient analysés par un laboratoire indépendant. Ces tests de vérification sont envoyés au laboratoire ALS Minerals situé à Val-d'Or, au Québec. Les vérifications montrent une forte corrélation avec les résultats du Laboratoire.

Personne qualifiée

Donald Trudel, P.Geo., (OGQ # 813) Directeur, Géologie de la Société, supervise toutes les activités d'exploration du projet Barry, et a approuvé les informations techniques contenues dans ce communiqué. Mr. Trudel est une personne qualifiée en vertu du règlement NI 43-101 sur les normes de divulgation concernant les projets miniers.

À propos de Ressources Bonterra Inc.

Bonterra est une société d'exploration aurifère canadienne possédant un vaste portefeuille d'actifs d'exploration avancée dont le point d'ancrage est une usine de traitement d'or centrale située au Québec, au Canada. La Société possède quatre principaux actifs, Gladiator, Barry, Moroy et Bachelor avec des ressources qui totalisent collectivement 1,24 million onces dans les catégories mesurées et indiquées, et 1,78 million d'onces dans la catégorie présumée. Il est important de noter que la Société possède la seule usine de traitement d'or autorisée et opérationnelle dans la région. Bonterra se concentre sur le passage de l'exploration avancée à une société de développement afin de créer de la valeur pour les actionnaires.

POUR PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS

Marc-André Pelletier, Président, chef de la direction et administrateur
ir@btrgold.com

2872 Chemin Sullivan, Bureau 2, Val d'Or, Québec J9P 0B9
819-279-9304 | Site Web: www.btrgold.com

La Bourse de croissance TSX ni son prestataire de services de réglementation n'assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude de ce communiqué.

Mise en garde et énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des « renseignements prospectifs » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basés sur les attentes, les estimations, les projections et les interprétations en date du présent communiqué. Tout énoncé qui implique des prévisions, des attentes, des interprétations, des opinions, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements ou des rendements futurs (utilisant souvent, des expressions comme « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est prévu », « interprété », « de l'avis de la direction », « anticipe » ou « planifie », « budget », « échéancier », « prévisions », « estime », « est d'avis », « a l'intention », ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n'est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer des renseignements prospectifs et a pour but d'identifier des renseignements prospectifs. Le présent communiqué peut contenir des renseignements

prospectifs portant, entre autres choses, sur les perspectives, pour les gîtes aurifères Gladiator, Barry, et Moroy; l'ajout à jour des ressources minérales; le fait que le gîte demeure ouvert latéralement et en profondeur; et les forages futurs. Ces facteurs comprennent notamment les risques associés à la capacité des activités d'exploration (incluant les résultats de forage) de prédire la minéralisation avec exactitude; la capacité de la Société d'obtenir les autorisations requises; les résultats des activités d'exploration; les risques liés aux activités minières; la conjoncture économique mondiale; les prix des métaux; la dilution; les risques environnementaux; et les actions communautaires et non gouvernementales. Bien que les renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué soient basés sur des hypothèses considérées raisonnables de l'avis de la direction au moment de leur publication, Bonterra ne peut garantir aux actionnaires et aux acheteurs éventuels de titres de la Société que les résultats réels seront conformes aux renseignements prospectifs, puisqu'il pourrait y avoir d'autres facteurs qui auraient pour effet que les résultats ne soient pas tels qu'anticipés, estimés ou prévus, et ni Bonterra ni aucune autre personne n'assume la responsabilité pour la précision ou le caractère exhaustif des renseignements prospectifs. Tous les énoncés cités, autres que les énoncés de faits historiques, qui adressent les intentions de la Société ainsi que les événements et les développements que la Société anticipe, sont considérés comme énoncés prospectifs. Bien que la Société estime que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations ne sont pas des garanties de performance à venir, et les résultats ou développements réels peuvent différer de ceux des déclarations prospectives