

Bonterra découvre une extension de la zone Hewfran adjacente aux travaux souterrains de la mine Bachelor, mettant en évidence le potentiel de reprise des opérations

Val-d'Or, QC – 16 octobre, 2025 – Ressources Bonterra Inc. (TSX-V: BTR, OTCQX: BONXF, FSE: 9BR2) (« Bonterra » ou la « Compagnie ») Bonterra a le plaisir d'annoncer la découverte de l'extension de la zone minéralisée Hewfran sur son projet Desmaraisville Sud, détenu à 100 % (le « **Projet** »), situé immédiatement à proximité des travaux souterrains historiques de la mine Bachelor.

La zone Hewfran se trouve à l'intérieur du bail minier actif de Bachelor et à moins de 500 mètres (« **m** ») du complexe de traitement Bachelor, offrant ainsi une occasion stratégique d'avancer le plan de Bonterra visant la reprise des opérations minières en s'appuyant sur les infrastructures déjà autorisées.

Marc-André Pelletier, président et chef de la direction, a déclaré : « L'extension de la zone Hewfran confirme le fort potentiel qui subsiste immédiatement à proximité des travaux souterrains déjà exploités de la mine Bachelor. Située à l'intérieur du bail minier existant et à courte distance de l'usine et du développement souterrain, Hewfran représente une occasion prometteuse pour appuyer un scénario de redémarrage. Il est important de noter que le style de minéralisation et les roches hôtes sont similaires avec ceux de la mine Bachelor. Avec environ la moitié du programme de forage 2025 maintenant complétée, nos efforts se concentrent sur Hewfran et d'autres cibles prioritaires identifiées grâce à la plateforme DORA de VRIFY, alors que la mine Bachelor et la propriété Desmaraisville continuent de démontrer un potentiel important encore inexploité. »

Faits saillants de la zone Hewfran

Cinq sondages peu profonds ont été réalisés afin d'évaluer les extensions en direction du pendage supérieur et près de la surface de la veine B de la zone Hewfran. Les sondages BRDS-25-076, -077 et -092 ont recoupé des zones de silicification intense et d'altération à hématite avec pyrite disséminée, confirmant la continuité des structures minéralisées vers la surface. Bonterra prévoit effectuer un suivi de ces résultats dans le cadre de ses efforts continus visant la reprise des opérations à la mine Bachelor. Les principaux résultats de forage provenant de l'extension de la zone Hewfran sont les suivants :

- 2,78 g/t Au sur 4,7 m, incluant 14,2 g/t Au sur 0,7 m dans le sondage BRDS-25-076
- 2,54 g/t Au sur 8,0 m, incluant 6,19 g/t Au sur 1,2 m dans le sondage BRDS-25-077
- 1,32 g/t Au sur 17,0 m, incluant 3,88 g/t Au sur 4,0 m dans le sondage BRDS-25-092

La zone Hewfran est composée de deux lentilles minéralisées (A et B) qui s'étendent depuis la surface jusqu'à environ 200 m de profondeur. Celles-ci sont situées immédiatement à proximité des chantiers historiques et du développement souterrain de l'ancienne mine Bachelor. Le style de minéralisation et les caractéristiques des roches hôtes sont similaires à ceux observés à Bachelor,

comprenant des veinules de quartz-carbonate à fort pendage, des zones de silification massive, des stockwerks altérés en hématite et par la présence de pyrite.

Fait important, la zone Hewfran se situe à moins de 500 m de l'usine Bachelor et des infrastructures de surface, offrant ainsi une occasion de croissance à faible coût à proximité de la mine, avec un accès direct au puits, aux rampes et aux services miniers existants (voir figures 1 et 2 et tableaux 1 et 2).

Figure 1 : Projet Desmaraisville Sud – Vue longitudinale montrant les veines Hewfran A et B ainsi que les travaux souterrains de la mine Bachelor





Figure 2 : Projet Desmaraisville Sud – Vue en plan de la zone Hewfran – Nouveaux résultats d'analyse de la veine B



Mise à jour sur le programme de forage 2025

Les travaux de forage au diamant sur le projet Desmaraisville Sud ont débuté au début de juillet 2025, avec une foreuse actuellement en activité sur le site. À ce jour, 22 sondages au diamant totalisant 5 658 m ont été complétés. Un total de 3 911 échantillons de carotte NQ, ainsi que 514 échantillons de contrôle de la qualité (QA/QC), ont été soumis à des laboratoires accrédités, et 1 148 résultats d'analyse sont toujours en attente. Les travaux de terrain, incluant la cartographie détaillée et l'échantillonnage, se poursuivent sur l'ensemble de la propriété.

Le programme de forage en cours, d'un total prévu de 10 000 à 12 000 m et dont la fin des travaux est prévue d'ici la fin de l'année, visait initialement à faire le suivi des forages antérieurs sur les cibles Hewfran, Mistik 13 et Le Sueur, ainsi qu'à tester d'autres cibles générées à l'aide de DORA, la plateforme de découverte assistée par intelligence artificielle de VRIFY.

À la suite des intersections encourageantes obtenues à Hewfran, le reste du programme mettra désormais l'accent sur des forages de prolongement et de délimitation dans ce secteur, ainsi que sur d'autres cibles prioritaires situées à proximité du complexe de traitement Bachelor.

Toutes les cibles se trouvent à proximité immédiate du complexe Bachelor, où la production historique a dépassé 350 000 onces d'or, tirées de deux millions de tonnes de minerai à une teneur moyenne de 5,0 g/t Au.


Mistik 13 et Le Sueur

À Mistik 13, les nouveaux sondages ont testé les extensions ouest et nord de l'interception aurifère rapportée dans le sondage BRDS-23-013 (0,80 g/t Au sur 11,7 m, incluant 2,84 g/t Au sur 1,4 m ; voir communiqué du 5 février 2024). Les sondages BRDS-25-081 et BRDS-25-082 ont recoupé une zone de cisaillement minéralisée caractérisée par une altération abondante en silice, accompagnée de sericite et de carbonate en moindre quantité ainsi que de pyrite disséminée. La minéralisation aurifère semble être associée à une structure géologique orientée nord-ouest/sud-est, adjacente à un dyke felsique (voir Figure 3).

À Le Sueur, de l'or visible (« VG ») a été intercepté dans le sondage BRDS-25-085, à proximité d'une occurrence historique découverte en 1990 par SEREM (10,97 g/t Au sur 1,5 m). Les principaux résultats de forage obtenus à Mistik 13 et Le Sueur sont les suivants :

- 0,24 g/t Au sur 21,5 m dans le sondage BRDS-25-081 (Mistik 13)
- 3,05 g/t Au sur 4,61 m, incluant 23,3 g/t Au sur 0,5 m dans le sondage BRDS-25-082 (Mistik 13)
- 1,17 g/t Au sur 0,45 m avec or visible dans le sondage BRDS-25-085 (Le Sueur)

Figure 3 : Projet Desmaraisville Sud – Vue en plan des résultats d'analyse récents des zones Mistik 13 et Le Sueur



Campagne de travaux de terrain 2025

Le programme de cartographie et d'échantillonnage 2025 sur le projet Desmaraisville Sud a débuté le 11 août avec une équipe de terrain composée de deux personnes. Ces travaux s'inscrivent dans la continuité du programme de cartographie et d'échantillonnage à l'échelle de la propriété, amorcé en 2024.

À ce jour, un total de 66 échantillons ponctuels et 46 échantillons lithogéochimiques ont été collectés et soumis pour analyse aux laboratoires AGAT, situés à Val-d'Or (Québec) et Thunder Bay (Ontario).

Tableau 1 : Localisation des forages – Projet Desmaraisville Sud, Québec

Numéro Sondage	Est	Nord	Élévation (m)	Azimuth	Pendage	Longueur (m)
BRDS-25-76	416515	5483404	307,3	30	-50	330
BRDS-25-77	416689	548331,8	318,0	19	-51	153
BRDS-25-81	418307	5485899	311,0	189	-50	282
BRDS-25-82	418217	5485944	302,0	189	-50	303
BRDS-25-092	416515	5483404	307,0	65	-55	201
BRDS-25-085	417454	5486573	314,0	205	-50	201

Système de coordonnées UTM Zone 18

Tableau 2 : Intersections minéralisées significatives issues des forages sur le projet Desmaraisville Sud

Numéro Sondage	Zones	De (m)	À (m)	Longueur(m)	Teneurs (g/t Au)	Facteur Métal (Longueur x Teneur)
BRDS-25-76	Hewfran B	82,0	86,7	4,7	2,78	13,1
	<i>Incluant</i>	85,3	86,0	0,7	14,20	9,9
BRDS-25-77	Hewfran B	114,3	122,3	8,0	2,54	20,3
	<i>Incluant</i>	115,8	117,0	1,2	6,19	7,4
BRDS-25-81	Mistik 13	101,0	122,5	21,5	0,24	5,1
BRDS-25-82	Misitk 13	129,0	133,61	4,61	3,05	14,1
	<i>Incluant</i>	130,0	130,5	0,5	23,3	11,7
BRDS-25-092	Hewfran B	146,0	163,0	17,0	1,32	22,5
	<i>incluant</i>	157,0	161,0	4,0	3,88	15,5
BRDS-25-085*	<i>Le Sueur</i>	167,5	168,0	0,5	1,17	0,6

1. Les intervalles rapportés correspondent aux longueurs de carottes forées; les largeurs réelles ne sont pas encore connues.
2. Les résultats en or présentés sont supérieurs à 0,5 g/t Au avec un facteur métal supérieur à 5, sauf pour le sondage de Le Sueur où de l'or visible (OV) a été intercepté.
3. * Or visible (VG)

Contrôle de qualité et Protocoles de Divulcation

Les analyses d'or des carottes de forage du projet Desmaraisville sont effectuées au Laboratoire Activation Laboratories Ltd (« **Actlabs** ») situé à Ste-Germaine-Boulé, Québec, et au Laboratoire Agat (« **Agat** ») situé à Val d'Or, Québec. Les laboratoires externes utilisent un programme d'analyse QA-QC rigoureux qui répond aux normes de l'industrie. Les analyses sont réalisées par pyroanalyse (A.A.) avec finition par absorption atomique et par finition gravimétrique pour les analyses supérieures à 10 g/t Au tant à Actlabs qu'à Agat. Des blancs, des doublons et des étalons de référence certifiés sont insérés dans le flux d'échantillons pour surveiller les performances du laboratoire. D'autres analyses d'échantillons de carottes d'or ont été réalisées chez MSALabs de Val-d'Or, au Québec. Les échantillons ont été broyés à une taille de particules de 70 % en passant à travers un tamis de deux millimètres, puis une portion de 500 grammes a été prélevée pour une analyse d'or par rayons gamma (PhotonAssayTM). Conformément à la procédure interne de MSALABS, des échantillons vierges et des matériaux de référence certifiés sont systématiquement insérés dans la séquence d'analyse. MSALABS exploite plusieurs laboratoires dans le monde et détient l'accréditation ISO-17025 pour de nombreuses méthodes de détermination des métaux, y compris la méthode d'analyse par photons. Le programme AQ-CQ de la Société exige qu'au moins 5 à 10 % des échantillons soient analysés par un laboratoire indépendant. Ces échantillons de vérification sont envoyés au laboratoire d'ALS Minerals situé à Val-d'Or, au Québec. Les vérifications montrent un degré élevé de corrélation avec les résultats du laboratoire.

Personne qualifiée

M. Donald Trudel, P. Géo. (OGQ # 813), Directeur Géologie de la Société, a revu et approuvé les informations contenues dans ce communiqué de presse. M. Trudel est une personne qualifiée en vertu du règlement NI 43-101 sur les normes de divulgation concernant les projets miniers.

À propos de Ressources Bonterra Inc.

Bonterra est une société canadienne d'exploration aurifère qui possède un portefeuille d'actifs d'exploration avancée ainsi qu'une installation centrale d'usinage au Québec, au Canada. Les actifs de la Société comprennent les gisements aurifères Gladiator, Barry, Moroy et Bachelor, qui détiennent collectivement 1,24 million d'onces dans les catégories mesurées et indiquées et 1,78 million d'onces dans la catégorie présumée.

En novembre 2023, la Société a conclu une entente de participation et de coentreprise avec Minière Osisko Inc. pour les propriétés Urban-Barry (l'« **entente de coentreprise** »), qui comprennent les gisements Gladiator et Barry. En octobre 2024, Gold Fields Ltd a finalisé l'acquisition de Minière Osisko pour 2,16 milliards \$ CA. Gold Fields est désormais la contrepartie de l'entente de coentreprise et peut continuer à acquérir une participation de 70 % dans la coentreprise en engageant des dépenses de travaux de 30 millions \$ CA jusqu'en novembre 2026 (incluant les dépenses engagées par Minière Osisko avant octobre 2024). Cette transaction stratégique souligne l'engagement de Bonterra à faire progresser ses actifs d'exploration, marquant une étape importante de son développement.

POUR PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS

Marc-André Pelletier, Président et chef de la direction et administrateur

ir@btrgold.com

2872 Chemin Sullivan, Bureau 2, Val d'Or, Québec J9P 0B9

819-825-8678 | site Web: www.btrgold.com

La Bourse de croissance TSX ni son prestataire de services de réglementation n'assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude de ce communiqué.

Mise en garde et énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des *informations prospectives* au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces informations comprennent notamment, sans s'y limiter, des déclarations portant sur l'interprétation de la nouvelle zone identifiée Hewfran et sa proximité avec les travaux souterrains de la mine Bachelor, le potentiel de ressources minérales additionnelles au sein du camp Bachelor, ainsi que la possibilité d'une reprise des activités minières au complexe de traitement Bachelor. Les informations prospectives comprennent également des références à l'entente d'acquisition de participation et de coentreprise conclue avec Osisko Mining, annoncée le 28 novembre 2023, ainsi qu'à l'acquisition d'Osisko Mining par Gold Fields, annoncée le 12 août 2024.

Les informations prospectives sont fondées sur les attentes, estimations et projections actuelles de Bonterra et comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de manière importante de ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives. Ces facteurs comprennent notamment, sans s'y limiter, les résultats d'exploration, les interprétations géologiques, l'obtention de permis, le financement, les prix des métaux, ainsi que les défis opérationnels et techniques. Les résultats d'exploration, en particulier ceux provenant de forages espacés, peuvent ne pas être indicatifs de la présence d'un gisement minéral, et les travaux réalisés à ce jour demeurent insuffisants pour définir une ressource minérale. Rien ne garantit que des travaux supplémentaires permettront de délimiter une ressource minérale ou mèneront à la reprise des activités minières au site Bachelor. Les énoncés contenant des termes tels que « prévoit », « anticipe », « planifie », « potentiel », « pourrait », « devrait » et d'autres expressions similaires visent à identifier les informations prospectives. Ces énoncés ne constituent pas des garanties de rendement futur et comportent des risques et incertitudes, connus ou non, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante de ceux exprimés ou sous-entendus. Les lecteurs sont avisés de ne pas se fier indûment à ces informations prospectives. Bonterra ne s'engage à aucunement à jour ou révision des informations prospectives contenues dans le présent communiqué, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.