

Ressources Kobo prolonge sa zone Jagger de 150 m au Nord avec de fortes intersections aurifères : 11,0 m à 3,78 g/t Au, y compris 2,0 m à 18,60 g/t Au et 12,0 m à 1,29 g/t Au

- D'autres forages confirment l'existence d'une minéralisation aurifère importante à 150 m au nord du cœur de la zone Jagger, la minéralisation demeure ouverte
- Deuxième foreuse mobilisé pour accélérer le programme d'exploration de 10 000 m, qui est achevé à environ 62 %

QUÉBEC (Québec) – Ressources Kobo Inc. (« **Kobo** » ou la « **société** ») (TSX.V : **KRI**) est heureuse d'annoncer d'autres fortes intersections aurifères dans la zone Jagger de son projet aurifère Kossou détenu en propriété exclusive (« **Kossou** ») en Côte d'Ivoire. S'appuyant sur le succès récent du prolongement de la minéralisation à 250 mètres (« **m** ») au Sud de la zone Jagger, les résultats de trois nouveaux forages au diamant prolongent maintenant la minéralisation de 150 m au Nord et ont confirmé une forte poursuite de la minéralisation aurifère. La minéralisation demeure ouverte au Nord et en profondeur et souligne une fois de plus le potentiel de cette cible très prometteuse.

Résultats du forage au diamant - Faits saillants :

- **KDD0040**
 - 11,0 m à 3,78 g/t Au à partir de 39,0 m, y compris 2,0 m à 18,60 g/t Au à partir de 40,0 m
 - 14,0 m à 1,14 g/t Au à partir de 101,0 m, incluant 5,0 m à 2,10 g/t Au à partir de 102,0 m
- **KDD0041**
 - 12,0 m à 1,29* g/t Au à partir de 127,0 m
 - 3,0 m à 3,36 g/t Au à partir de 136,1 m
- **KDD0042**
 - 8,0 m à 0,83 g/t Au à partir de 92,0 m
 - 3,0 m à 1,18 g/t Au à partir de 117,0 m


« Le prolongement de la minéralisation de la zone Jagger de 150 m supplémentaires vers le Nord est une étape importante dans la définition de l'ampleur de cette cible. La zone Jagger représente maintenant, avec les forages précédents ayant prolongé la minéralisation de 250 m vers le Sud, une zone d'au moins 650 m de longueur qui demeure ouverte vers le Nord et en profondeur. À ce jour, nous avons réalisé plus de 6 100 m de forage et les résultats continuent d'affirmer le potentiel de cette zone en tant qu'axe d'exploration prioritaire. Au fur et à mesure que notre compréhension des contrôles structuraux s'améliore, nous prévoyons de cibler cette prolongation vers le Nord par des forages supplémentaires dans les semaines à venir », a déclaré Edward Gosselin, chef de la direction et administrateur de Kobo.

« Avec près de 62 % de notre programme de forage au diamant de 10 000 m achevé, nous avançons efficacement sur plusieurs cibles hautement prioritaires, notamment les zones Kadie et Road Cut. Pour

accélérer le programme, nous avons mobilisé une deuxième foreuse, les deux foreuses fonctionnent 24 heures sur 24 et seront remises en service après une brève interruption pour cause de vacances, au début du mois de janvier 2025. Le programme devrait s'achever d'ici la fin du mois de janvier et notre camp entièrement opérationnel fournit une infrastructure essentielle pour soutenir cet effort accru et nous permettra de continuer à produire des résultats dès le début de la nouvelle année », a-t-il ajouté.

La dernière série de forages a ciblé la zone située immédiatement au nord du « cœur » de la zone Jagger (voir Figure 1), marquant les premiers forages au diamant dans cette direction. Ces travaux prolongent la minéralisation de 150 mètres supplémentaires vers le Nord. La minéralisation aurifère demeure ouverte dans cette direction d'après la dernière interprétation. Les détails complets des résultats sont présentés dans le Tableau 1.

Figure 1 : Résultats des forages au diamant dans la zone Jagger et carte de localisation des orifices



Les sondages au diamant **KDD0040 à KDD0042**, ciblant les sections **JZ400, JZ350 et JZ300**, ont recoupé une minéralisation aurifère dans la zone de cisaillement Jagger, conformément aux attentes. Cette prolongation et les résultats antérieurs au Sud, y compris **KDD0032** avec **7,0 m à 3,66 g/t Au** et **KDD0034** avec **9,0 m à 1,39 g/t Au** ([voir le communiqué de presse du 18 novembre 2024](#)), démontrent une étendue minimale d'environ 650 m. Comme le démontrent les résultats antérieurs, il y a un certain nombre de zones

subparallèles de minéralisation aurifère dans la zone de cisaillement Jagger largement minéralisée. Sur la base de la diagraphie et des résultats analytiques, la société a identifié jusqu'à 6 structures minéralisées parallèles dans la zone de cisaillement Jagger, toutes montrant une continuité prometteuse latéralement et en profondeur.

Les forages **KDD0040** et **KDD0041** représentent les premiers tests sur leurs sections transversales respectives, avec des résultats suggérant que des forages supplémentaires sont nécessaires pour mieux tracer la minéralisation en profondeur. Le forage **KDD0042** sert à aider à mieux comprendre les contrôles de la minéralisation recoupée dans le premier forage à circulation inverse (« **RC** ») réalisé au troisième trimestre 2023 ([voir le communiqué de presse daté du 14 août 2023](#)). Les résultats des forages RC précédents, **KRC047** (6,0 m à 1,66 g/t Au à partir de 47 m) et **KRC048** (5,0 m à 1,2 g/t Au) se comparent favorablement aux forages KDD0040 et KDD0041, fournissant à la société un meilleur aperçu de la distribution et de l'orientation des veines de quartz-carbonate-tourmaline, ainsi que de la silicification et de l'altération en séricite et en pyrite qui leur sont associées. **KDD0042** est également le forage le plus au nord de la zone de cisaillement Jagger et la minéralisation demeure ouverte dans cette direction.

Tableau 1 : Résumé des résultats significatifs des forages au diamant

BHID	Est	Nord	Élévation	Azimut	Pendage	Profondeur	De (m)	À (m)	Intervalle (m)	Au g/t	Cible
KDD0040	22897 3	775437	310	70	-50	227,45	8,0	12,0	4,0	2,03	Jagger
							39,0	50,0	11,0	3,78	Jagger
							y compris 40,0	42,0	2,0	18,60	Jagger
							56,0	61,0	5,0	1,14	Jagger
							101,0	115,0	14,0	1,14	Jagger
							y compris 102,0	107,0	5,0	2,10	Jagger
							172,0	174,0	2,0	0,81	Jagger
							202,0	210,0	8,0	0,51	Jagger
KDD0041	22898 1	775494	302	70	-50	176,45	72,0	79,0	7,0	0,51	Jagger
							127,0	139,0	12,0	1,29*	Jagger
							127,0	130,0	3,0	1,66	Jagger
							136,1	139,0	3,0	3,36	Jagger
							146,0	148,0	2,0	0,49	Jagger
KDD0042	22898 1	775548	289	70	-50	179,45	69,0	71,0	2,0	0,89	Jagger
							80,0	82,0	2,0	0,56	Jagger
							92,0	100,0	8,0	0,83	Jagger
							117,0	120,0	3,0	1,18	Jagger
Notes : • Intersection à 2,0 m à 0,30 g/t Au. • Les intervalles sont signalés comme ayant un maximum de 3,0 m de dilution interne continue, sauf lorsqu'indiqué par un astérisque (*).											

Le pendage et l'orientation exacts ainsi que les contrôles de la minéralisation ne sont pas confirmés à l'heure actuelle, pas plus que la largeur réelle de la minéralisation. Les forages sont planifiés pour recouper les zones minéralisées perpendiculairement aux cibles interprétées. Toutes les intersections rapportées sont des distances de fond de trou.



Échantillonnage, AQ/CQ et procédures d'analyse

Les carottes de forage ont été enregistrées et échantillonnées par le personnel de Kobo sur le site. Les carottes de forage ont été sciées en deux, une moitié restant dans la boîte à carottes et l'autre moitié étant placée dans de nouveaux sacs d'échantillonnage en plastique avec des billets de numéro d'échantillon. Les échantillons sont transportés par le personnel de Kobo jusqu'aux installations de SGS Côte d'Ivoire à Yamoussoukro, où l'ensemble de l'échantillon a été préparé pour l'analyse (code de préparation PRP86/PRP94). Des échantillons de 50 grammes ont ensuite été analysés pour établir la teneur d'or à l'aide d'un essai pyrognostique de 50 g selon la méthode SGS Geochem FAA505. Les procédures ACCQ pour le programme de forage comprennent l'insertion d'un standard certifié tous les 20 échantillons, d'un blanc tous les 20 échantillons et d'un duplicata (fractionnement de l'échantillon original de 1 m) tous les 20 échantillons. Tous les échantillons de contrôle ACCQ ont donné des valeurs dans les limites acceptables.

Examen de l'information technique

L'information scientifique et technique contenue dans le présent communiqué de presse a été examinée et approuvée par Paul Sarjeant, géologue, personne qualifiée au sens du Règlement 43-101. M. Sarjeant est président et chef de l'exploitation et administrateur de Kobo.

À propos de Ressources Kobo Inc.

Ressources Kobo est une société d'exploration aurifère axée sur la croissance ayant fait une nouvelle découverte aurifère prometteuse en Côte d'Ivoire, l'un des districts aurifères les plus prolifiques et développés d'Afrique de l'Ouest, et qui compte plusieurs mines d'or de plusieurs millions d'onces d'or. Le projet aurifère Kossou qui appartient exclusivement à la société est situé à environ 20 km au nord-ouest de la capitale, Yamoussoukro, et est adjacent à l'une des plus grandes mines d'or de la région dotée d'installations de traitement de premier plan.

La société procède actuellement à des travaux de forage pour révéler la taille et l'échelle potentielles de Kossou sur une distance longitudinale de plus de 9 km d'anomalies géochimiques très prometteuses pour l'or dans le sol, avec d'excellents résultats d'échantillonnage de roches et de tranchées, ainsi que des résultats de forage. Une importante minéralisation aurifère a été repérée à trois cibles principales dans un corridor structurel altéré de façon pénétrative, d'une largeur de 300 m et d'une longueur de plus de 2 km, définissant un système aurifère orogénique potentiellement important. En 2023, la société a réalisé environ 5 900 mètres de forages à circulation inverse (« RC ») et 5 400 mètres de tranchée, parallèlement à 4 368 mètres de forage au diamant en 2024. Pour l'avenir, la société réalisera un forage au diamant supplémentaire de 10 000 mètres au cours du reste de 2024 à des cibles clés au projet aurifère de Kossou. La société prévoit également d'autres travaux d'exploration sur son permis de Kotobi et en attendant l'approbation visant plus de 600 km² de terrains prometteurs dans le cadre de ses efforts stratégiques visant à élargir son empreinte en Côte d'Ivoire.

Kobo reste déterminée à identifier et à développer de nouvelles possibilités pour améliorer sa position foncière et sa croissance dans la région. Kobo offre aux investisseurs la combinaison prometteuse de perspectives aurifères de haute qualité sous la direction d'une équipe chevronnée dotée d'une expérience dans le pays. Les actions ordinaires de Kobo sont inscrites à la Bourse de croissance TSX sous le symbole « KRI ». Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.koboresources.com.

###

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Edward Gosselin
Chef de la direction et administrateur



1-418-609-3587
ir@kobores.com

Twitter : @KoboResources | LinkedIn : Kobo Resources Inc.

NI LA BOURSE DE CROISSANCE TSX NI SON FOURNISSEUR DE SERVICES DE RÉGLEMENTATION (AU SENS DES POLITIQUES DE LA BOURSE DE CROISSANCE TSX) N'ASSUMENT DE RESPONSABILITÉ QUANT AU CARACTÈRE ADÉQUAT OU À L'EXACTITUDE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ.

Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs :

Le présent communiqué contient des « informations prospectives » et des « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable. Tous les énoncés, à l'exception des énoncés de fait historique, sont des énoncés prospectifs et sont fondés sur des attentes, des estimations et des projections à la date du présent communiqué de presse. Un énoncé qui porte sur des discussions à l'égard des prévisions, des attentes, des estimations, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements ou des rendements futurs (en utilisant souvent, mais pas forcément des termes comme « s'attend à » ou « ne s'attend pas à », « est prévu », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budget », « projeté », « prévisions », « estimations », « attentes » ou « a l'intention de » ou des variations de ces termes, ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient » ou « devraient » se produire ou être atteints ou « se produiront » ou « seront atteints ») ne sont pas des énoncés de fait historique et peuvent être des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que jugées raisonnables, comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de provoquer un écart sensible entre les résultats réels et les événements futurs et ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent, sans toutefois s'y limiter : des incertitudes commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales et le retard ou l'incapacité à obtenir les approbations du conseil d'administration, des actionnaires ou réglementaires. Rien ne garantit que ces énoncés se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés. Le lecteur est donc avisé de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs et aux informations prospectives contenus dans le présent communiqué de presse. Kobo n'assume aucune obligation ni responsabilité de mettre à jour les énoncés prospectifs relatifs aux estimations, aux opinions, aux projections ou aux autres facteurs, sauf si la loi l'exige.