



Kobo Resources prolonge la minéralisation aurifère en profondeur et définit davantage la cible de la faille de la zone Contact

- Le forage dans la zone Road Cut prolonge la minéralisation sur plus de 150 m en profondeur le long de la faille de la zone Contact, y compris 11,0 m à 1,54 g/t Au à partir de 380,0 m (KDD0142)
- Les résultats de la zone Jagger confirment une minéralisation large et continue en profondeur, mise en évidence par 13,0 m à 1,77 g/t Au et un intervalle à haute teneur de 2,0 m à 26,08 g/t Au (KDD0138)
- La minéralisation demeure ouverte en profondeur et le long de la structure dans les zones Jagger et Road Cut alors que le forage progresse vers la définition des ressources.

QUÉBEC (Québec) – Ressources Kobo Inc. (« **Kobo** » ou la « **société** ») (TSX.V : KRI) est heureuse d'annoncer les résultats des forages au diamant réalisés dans six trous supplémentaires dans les zones Jagger et Road Cut de son projet aurifère Kossou (« Kossou »), détenu à 100 % en Côte d'Ivoire. Les résultats confirment la continuité en profondeur au sein des systèmes de cisaillement établis et étendent la minéralisation le long de la faille de la zone Contact.

Résultats des forages au diamant – Faits saillants :

Zone Road Cut :

- **KDD0142**
 - 4,0 m (« m ») à 2,39 g/t Au à partir de 139,0 m
 - 6,0 m à 1,89 g/t Au à partir de 232,0 m
 - 11,0 m à 1,54 g/t Au à partir de 380,0 m
 - 5,0 m à 1,84 g/t Au à partir de 395,0 m

Zone Jagger :

- **KDD0138**
 - 13,0 m à 1,77 g/t Au à partir de 269,0 m, dont 4,0 m à 3,32 g/t Au à partir de 277,0 m
 - 2,0 m à 26,08 g/t Au à partir de 342,0 m
- **KDD0141**
 - 22,0 m à 0,87 g/t Au à partir de 270,0 m, dont 14,0 m à 1,09 g/t Au à partir de 279,0 m

Edward Gosselin, chef de la direction et administrateur de Kobo, a déclaré : « Ces résultats continuent de confirmer la force et la continuité de la minéralisation aurifère au sein des systèmes de cisaillement Jagger et Road Cut de notre projet aurifère Kossou. À la zone Road Cut, le forage a prolongé la minéralisation de plus de 150 m en profondeur le long de la faille de la zone Contact, renforçant son importance en tant que contrôle structural clé. Dans la zone Jagger, de larges zones de minéralisation et des intersections de haute teneur en profondeur continuent de démontrer l'ampleur et la continuité verticale du système. Il est important de noter que nous restons très encouragés par le fait que la minéralisation reste ouverte, et nous continuerons notre stratégie de forage systématique pour étendre les deux zones alors que nous avançons vers la définition des ressources en 2026. »

Zone Road Cut : KDD0142 confirme l'extension en profondeur de la minéralisation de la faille de la zone Contact

KDD0142 a été foré sur la section RCZ600 pour tester l'extension en aval-pendage de la minéralisation aurifère associée à la faille de la zone Contact et a réussi à étendre le système à plus de **150 m sous la surface** (voir la figure 2).

Le trou a recoupé plusieurs zones minéralisées à travers le système de cisaillement, notamment **6,0 m à 1,89 g/t Au à partir de 232,0 m, dont 11,0 m à 1,54 g/t Au, à partir de 380,0 m et 5,0 m à 1,84 g/t Au à partir de 395,0 m**. Ces résultats s'appuient sur des intersections antérieures de **KDD0109**, qui ont recoupé **10,0 m à 1,86 g/t Au à partir de 204,0 m** ([voir le communiqué de presse daté du 30 octobre 2025](#)). Au nord, sur la section RCZ550, les résultats précédents incluent KDD0052 qui a révélé plusieurs zones aurifères associées au système de cisaillement de la zone Contact, notamment 5,0 m à 1,01 g/t Au à partir de 228,0 m, 6,0 m à 1,26 g/t Au, à partir de 244,0 m et 6,0 m à 1,94 g/t Au à partir de 264,0 m (voir le communiqué de presse du 13 janvier 2025 pour plus de détails).

Ensemble, ces résultats **confirment la continuité en profondeur de la minéralisation le long de la cible de la faille de la zone Contact**. Ces résultats donnent encore plus de priorité à la faille de la zone Contact en tant que structure minéralisée clé à la zone Road Cut. La zone reste ouverte en longueur et en profondeur, et des forages supplémentaires sont prévus pour mieux définir et étendre la minéralisation vers le nord, le sud et en profondeur.

Figure 1 : Emplacements des trous de forage dans la zone Road Cut et géologie simplifiée





Figure 2 : Coupe transversale simplifiée de la zone Road Cut - RCZ600



Zone Jagger : De larges zones minéralisées confirment la continuité en profondeur

Le trou de forage **KDD0138** sur la section **JZ750** a recoupé **13,0 m à 1,77 g/t Au à partir de 269,0 m**, confirmant la continuité de la minéralisation sous **KDD0100**, qui a révélé **11,0 m à 1,26 g/t Au** ([voir le communiqué de presse daté du 30 octobre 2025](#)). Ces résultats étendent la minéralisation aurifère sur la section à plus de **150 m sous la surface**.

Le trou a également recoupé une structure étroite, mais de haute teneur, révélant **2,0 m à 26,08 g/t Au à partir de 342,0 m**, démontrant la présence de structures individuelles de plus haute teneur au sein du système de cisaillement de Jagger dans son ensemble (voir les figures 3 et 4).

Sur la section JZ900, le trou de forage **KDD0141** a recoupé une large zone donnant en moyenne **22,0 m à 0,87 g/t Au à partir de 270,0 m**, dont **14,0 m à 1,09 g/t Au à partir de 279,0 m**, confirmant la continuité du système de cisaillement minéralisé jusqu'à environ **180 m sous la surface** (voir la figure 5). Le trou de forage **KDD0123**, situé immédiatement au-dessus, a précédemment révélé **7,0 m à 1,48 g/t Au et 4,0 m à 1,31 g/t Au** ([voir le communiqué de presse du 14 janvier 2026](#)), soutenant ainsi davantage la continuité verticale.

La minéralisation demeure ouverte en profondeur dans les deux sections. Les résultats complets des analyses des six trous sont présentés dans le tableau 1.

Figure 3 : Emplacement des trous de forage dans la zone Road Cut et géologie simplifiée




Figure 4 : Coupe transversale simplifiée de la zone Road Cut - JZ750

Kossou Gold Project
Jagger Zone - Simplified Cross-Section
Section JZ 750




Figure 5 : Coupe transversale simplifiée de la zone Road Cut - JZ900

Kossou Gold Project Jagger Zone - Simplified Cross-Section Section JZ 900




Tableau 1 : Résumé des résultats significatifs des forages au diamant

BHID	Est	Nord	Élev.	Az.	Pendage	Long.		De : (m)	À : (m)	Int. (m)	g/t Au	Cible
KDD0137	229072	775262	350	70	-50	179,40		2,00	11,00	9,00	0,48	Jagger
								19,00	22,00	3,00	0,70	Jagger
								49,00	53,00	4,00	1,10	Jagger
								57,00	60,00	3,00	1,66	Jagger
								67,00	76,00	9,00	0,82	Jagger
							incl.	67,00	73,00	6,00	1,06	Jagger
								148,00	151,00	3,00	0,46	Jagger
KDD0138	228872	775082	414	70	-50	401,40		206,00	208,00	2,00	1,32	Jagger
								250,00	254,00	4,00	0,94	Jagger
								269,00	282,00	13,00	1,77	Jagger
							incl.	277,00	281,00	4,00	3,32	Jagger
								309,00	313,00	4,00	0,64	Jagger
								342,00	344,00	2,00	26,08	Jagger
								398,00	399,00	1,00	2,38*	Jagger
KDD0139	229087	775155	329	70	-50	215,30		6,00	18,00	12,00	0,65	Jagger
							incl.	6,00	12,00	6,00	1,06	Jagger
								8,00	12,00	4,00	1,42	Jagger
								44,00	50,00	6,00	0,82	Jagger
								74,00	87,00	13,00	0,65	Jagger
							incl.	74,00	79,00	5,00	1,20	Jagger
								93,00	95,00	3,00	0,81	Jagger
KDD0140	229054	774936	364	70	-50	149,30		64,00	70,00	6,00	0,53	Jagger
							incl.	64,00	68,00	4,00	0,65	Jagger
								124,00	125,00	1,00	2,17*	Jagger
KDD0141	228876	774925	398	70	-50	383,40		271,00	293,00	22,00	0,87	Jagger
							incl.	274,00	293,00	19,00	0,96	Jagger
							incl.	279,00	293,00	14,00	1,09	Jagger
								301,00	302,00	1,00	1,20*	Jagger
								308,00	311,00	3,00	0,99	Jagger
								317,00	319,00	2,00	1,40	Jagger
KDD0142	228340	776113	296	70	-50	512,30		25,00	26,00	1,00	1,61*	RCZ
								42,00	43,00	1,00	1,71*	RCZ
								112,00	113,00	1,00	1,34*	RCZ
								139,00	143,00	4,00	2,39	RCZ
								159,00	160,00	1,00	2,27*	RCZ
								185,00	186,00	1,00	1,92	RCZ
								232,00	238,00	6,00	1,89	RCZ
								251,00	253,00	2,00	3,48	RCZ
								329,00	334,00	5,00	0,37	RCZ
								339,00	340,00	1,00	1,44*	RCZ
								368,00	369,00	1,00	1,21*	RCZ
								380,00	391,00	11,00	1,54	RCZ
								395,00	400,00	5,00	1,84	RCZ
								410,00	411,00	1,00	1,33*	RCZ
								419,00	422,00	3,00	0,47	RCZ
								427,00	430,00	3,00	0,54	RCZ
Notes :												
• Intersection à 2,0 m à 0,30 g/t Au												
• Les intervalles sont présentés avec au plus 3,0 m de dilution interne inférieure à 0,30 m g/t Au, sauf indication contraire au moyen d'un astérisque (*)												

Le pendage et l'orientation exacts ainsi que les contrôles de la minéralisation ne sont pas confirmés à l'heure actuelle et les zones minéralisées sont indiquées en tant que longueur de fond de trou. Il est prévu que les sondages recouperont les zones minéralisées perpendiculairement aux cibles interprétées. Toutes les intersections indiquées sont des distances de fond de trou, les largeurs réelles sont inconnues.

Échantillonnage, AQ/CQ et procédures d'analyse

Les carottes de forage ont été enregistrées et échantillonnées par le personnel de Kobo sur le site. Les carottes de forage ont été sciées en deux, une moitié restant dans la boîte à carottes et l'autre moitié étant placée dans de nouveaux sacs d'échantillonnage en plastique avec des billets de numéro d'échantillon. Les échantillons de carottes sont extraits au moyen de carottiers HQ jusque sous le niveau d'oxydation, puis le forage est réduit au forage NQ pour le reste du trou de forage. Les échantillons sont transportés par le personnel de Kobo jusqu'aux installations de SGS Côte d'Ivoire à Yamoussoukro, où l'ensemble de l'échantillon a été préparé pour l'analyse (code de préparation PRP86/PRP94). Des échantillons de 50 grammes ont ensuite été analysés pour établir la teneur d'or à l'aide d'un essai pyrognostique de 50 g selon la méthode SGS Geochem FAA505. Les procédures AQ/CQ pour le programme de forage comprennent l'insertion d'un standard certifié tous les 20 échantillons, d'un blanc tous les 20 échantillons et d'un duplicata tous les 20 échantillons. Tous les échantillons de contrôle AQ/CQ ont donné des valeurs dans les limites acceptables.

Vérification des données techniques

L'information scientifique et technique contenue dans le présent communiqué de presse a été examinée et approuvée par M. Paul Sarjeant, géo. professionnel, personne qualifiée au sens du Règlement 43-101. M. Sarjeant est président et chef de l'exploitation et administrateur de Kobo.

À propos de Ressources Kobo Inc.

Ressources Kobo est une société d'exploration aurifère axée sur la croissance ayant fait une découverte aurifère prometteuse en Côte d'Ivoire, l'un des districts aurifères les plus prolifiques d'Afrique de l'Ouest, et qui compte plusieurs mines d'or de plusieurs millions d'onces d'or. Le projet aurifère de Kossou, qui appartient exclusivement à la société, est situé à environ 20 km au nord-ouest de la capitale, Yamoussoukro, et est adjacent à l'une des plus grandes mines d'or de la région dotée d'installations de traitement de premier plan.

Avec plus de 31 000 mètres de forage au diamant, près de 5.887 mètres de forage à circulation inverse (RC) et plus de 7 100 mètres de tranchées réalisés depuis 2023, Kobo a réalisé des progrès importants dans la définition de l'ampleur et de la prospectivité de son projet aurifère de Kossou. L'exploration s'est concentrée sur de multiples cibles hautement prioritaires sur une distance longitudinale de plus de 9 km d'anomalies géochimiques très prometteuses pour l'or dans le sol, le forage confirmant une minéralisation importante dans les zones Jagger, Road Cut et Kadie. La dernière phase de forage a permis d'affiner davantage les contrôles structuraux de la minéralisation aurifère, préparant ainsi le terrain pour la prochaine phase d'exploration systématique et de développement des ressources.

Au-delà de Kossou, la société poursuit l'exploration de son permis de Kotobi et étend activement sa position foncière en Côte d'Ivoire avec des terrains prometteurs, conformément à sa vision stratégique de croissance à long terme dans le pays. Kobo reste déterminée à cerner et à développer de nouvelles possibilités pour améliorer son portefeuille d'exploration dans cette région aurifère très prometteuse de l'Afrique de l'Ouest. Kobo offre aux investisseurs la combinaison prometteuse de perspectives aurifères de haute qualité sous la direction d'une équipe chevronnée dotée d'une expérience dans le pays. Les actions ordinaires de Kobo se négocient à la Bourse de croissance TSX sous le symbole « KRI ». Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.koboresources.com.

###

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Edward Gosselin
Chef de la direction et administrateur
1-418-609-3587
ir@koboresources.com

Twitter : @KoboResources | LinkedIn : Kobo Resources Inc.

NI LA BOURSE DE CROISSANCE TSX NI SON FOURNISSEUR DE SERVICES DE RÉGLEMENTATION (AU SENS DES POLITIQUES DE LA BOURSE DE CROISSANCE TSX) N'ASSUMENT DE RESPONSABILITÉ QUANT AU CARACTÈRE ADÉQUAT OU À L'EXACTITUDE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ.

Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs :

Le présent communiqué contient de l'« information prospective », des « déclarations prospectives » et des « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Tous les énoncés, à l'exception des énoncés de fait historique, sont des énoncés prospectifs et sont fondés sur des attentes, des estimations et des projections à la date du présent communiqué de presse. Un énoncé qui comporte des discussions à l'égard des prévisions, des attentes, des estimations, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements ou des rendements futurs (en utilisant souvent, mais pas forcément des termes comme « s'attend à » ou « ne s'attend pas à », « est prévu », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budget », « projeté », « prévisions », « estimations », « attentes » ou « a l'intention de » ou des variations de ces termes, ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient » ou « devraient » se produire ou être atteints ou « se produiront » ou « seront atteints ») ne sont pas des énoncés de fait historique et peuvent être des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que jugées raisonnables, comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de provoquer un écart sensible entre les résultats réels et les événements futurs et ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent, sans toutefois s'y limiter : des incertitudes commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales et le retard ou l'incapacité à obtenir les approbations du conseil d'administration, des actionnaires ou réglementaires. Rien ne garantit que ces énoncés se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés. Les lecteurs sont donc avisés de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs et aux informations prospectives contenus dans le présent communiqué de presse. Kobo n'assume aucune obligation ni responsabilité de mettre à jour les énoncés prospectifs relatifs aux estimations, aux opinions, aux projections ou aux autres facteurs, sauf si la loi l'exige.