

**WESDOME DÉCOUVRE DEUX NOUVELLES ZONES DANS LE BASALTE DE
L'ÉPONTE SUPÉRIEURE DE LA ZONE KIENA DEEP, DONT 2 850 G/T
D'OR (NON COUPÉ) SUR 1,5 MÈTRE (LONGUEUR DE LA CAROTTE)**

Toronto (Ontario) – le 16 novembre 2022 – Mines d'Or Wesdome ltée (TSX: WDO) (« Wesdome » ou la « Société ») annonce aujourd'hui les résultats des forages d'exploration souterrains de la zone Kiena Deep A dans le complexe minier Kiena, détenu à 100 % par la Société et situé à Val-d'Or, au Québec.

Depuis l'achèvement de l'étude de pré faisabilité en 2021 et les activités de préproduction qui ont suivi, les forages souterrains ont été axés sur l'exploration pour tester les secteurs à proximité des zones Kiena Deep A. Dans le cadre de cette orientation de l'exploration, les premiers succès ont permis de découvrir les zones Footwall l'année dernière. Plus tôt cette année, l'exploration a confirmé la présence de South Limb dans la zone plissée Kiena Deep A en profondeur (voir le communiqué de presse du 1^{er} juin 2022). Les récents forages ont continué de donner des résultats à haute teneur dans le secteur South Limb (voir ci-dessous et les figures 1a et 1b). Ce secteur reste ouvert le long de l'axe et en aval-pendage. La découverte de zones supplémentaires à proximité des zones A représente un avantage significatif pour l'exploitation minière en utilisant une infrastructure commune. Les mètres de développement prévus par sous-niveau permettront d'accéder à un plus grand nombre d'onces, ce qui aura un impact positif sur l'exploitation future.

Tout récemment, les forages ont recoupé deux nouvelles zones dans le basalte de l'éponte supérieure (voir la figure 1b). La première zone a été observée dans les sondages N103-6839W1A, N103-6839W2 et N103-6839W3. Cette zone est constituée de sulfures disséminés (pyrrhotite±pyrite) dans un basalte associé à un stockwork de veinules composées de quartz ± pyrite±pyrrhotite±chalcopryrite±or visible, (mm à cm d'épaisseur) montrant une orientation aléatoire. Jusqu'à présent, l'orientation, le pendage et l'épaisseur vraie de cette zone sont inconnus. La deuxième zone, observée dans le sondage N103-6839W4, consiste en une veine de quartz-carbonate (<10 cm d'épaisseur) avec de l'or visible qui a recoupé 2 850 g/t Au sur 1,5 m (voir la figure 1b et la photographie de la figure 2). Actuellement, l'orientation et le pendage de cette veine sont inconnus. Les analyses de la zone adjacente ou « épaupe » sont en attente pour ce sondage. Ces nouvelles zones de basalte se trouvent toutes en dessous d'un coude ou d'un raidissement observé dans la plongée de la zone Kiena Deep A. L'hypothèse initiale est que le plissement/la faille représenté par la fracturation du basalte de l'éponte supérieure pourrait créer un environnement favorable à ce type de minéralisation.

Les faits saillants des récents forages sont énumérés ci-dessous et sont résumés dans le tableau 1.

- Sondage N103-6839W4: 2 850 g/t Au sur 1,5 m de longueur de carotte - Nouvelle zone de basalte
- Sondage N103-6839W2: 11,6 g/t Au sur 41,3 m de longueur de carotte (9,7 g/t Au plafonné) - Nouvelle zone de basalte
- Sondage N112-6838A: 36,0 g/t Au sur 6,4 m de longueur de carotte (32,5 g/t Au plafonné, 4,3 m d'épaisseur vraie) - Zone A1 (South Limb)

- Sondage 6839W3: 20,3 g/t Au sur 12,4 m de longueur de carotte (19,0 g/t Au plafonné, 5,5 m d'épaisseur vraie) - Zone A (South Limb)
- Sondage N103-6839W1A: 10,4 g/t Au sur 53,5 m de longueur de carotte (5,9 g/t Au plafonné) - Nouvelle zone de basalte

Les analyses sont plafonnées à 90,0 g/t Au pour la zone A et plafonnées à 35,0 g/t Au pour les nouvelles zones de basalte. Les épaisseurs vraies sont estimées sur la base de la construction du modèle 3D.

M. Duncan Middlemiss, président et chef de la direction, a déclaré: « Nous sommes heureux des récentes découvertes des zones South Limb et Footwall, et plus récemment des résultats à haute teneur dans le basalte de l'éponte supérieure de la zone A. Ces découvertes démontrent le potentiel d'exploration de la zone Kiena Deep. Ces zones ont le potentiel d'augmenter le nombre d'onces par mètre vertical et de fournir des fronts de taille supplémentaires pendant l'exploitation. La découverte de ces zones met en évidence la possibilité d'ajouter des onces à l'intérieur du basalte, où la qualité de la roche est nettement meilleure que dans l'éponte inférieure de la zone A, ce qui permet d'augmenter les taux de développement. Il est évident que cette zone continue d'être l'un des centres d'intérêt des forages actuels.

Nous sommes également très satisfaits de l'expansion continue du secteur South Limb de la zone A et de l'expansion locale des zones A et A1. Cela peut avoir un impact positif sur l'économie du projet, car l'infrastructure souterraine utilisée pour accéder à la zone A peut être utilisée pour exploiter ces zones supplémentaires à un faible coût unitaire.

De plus, à Kiena, les activités de mise en service de notre usine de remblayage en pâte se poursuivent comme prévu et nous nous attendons à ce que l'usine soit pleinement opérationnelle sous peu, la première coulée de pâte étant prévue pour la fin du mois. »

En outre, les récents forages du niveau 112 ont également continué à confirmer le prolongement latéral des zones A et A1 (voir la figure 3). Ces nouveaux résultats continuent de renforcer la confiance du modèle 3D existant.

DIVULGATION TECHNIQUE

Le contenu technique et géoscientifique souterrain du présent communiqué a été compilé, révisé et approuvé par Bruno Turcotte, géo. (OGQ #453), géologue en chef - exploration souterraine de la Société, une « personne qualifiée » au sens du Règlement 43-101 - *Normes de divulgation pour les projets miniers*.

Le travail analytique a été effectué par ALS Minerals de Val-d'Or (Québec), un laboratoire commercial certifié (Laboratoire agréé #689). La préparation des échantillons a été effectuée par ALS Minerals à Val-d'Or (Québec). L'analyse comprenait des méthodes de pyroanalyse avec une finition par absorption atomique. Tout échantillon titrant >3 g/t Au a été repris par la méthode de pyroanalyse avec finition gravimétrique, et tout échantillon titrant >10 g/t Au a été repris par la méthode du tamis métallique. En plus des duplicatas internes du laboratoire, des standards et des blancs, le département de géologie insère des duplicatas aveugles, des standards et des blancs dans le flux d'échantillons à une fréquence d'un sur vingt pour surveiller le contrôle de la qualité.

À PROPOS DE WESDOME

Wesdome est un producteur d'or canadien qui possède deux actifs souterrains à haute teneur au Canada, la mine Eagle River, en Ontario, et la mine Kiena, au Québec, récemment remise en service. La Société conserve également une exposition significative au gisement d'or Moss Lake en Ontario par le biais de sa participation dans Goldshore Resources Inc. L'objectif principal de la Société est de tirer parti de manière responsable de cette plateforme d'exploitation et d'un portefeuille de projets d'exploration existants et nouveaux de grande qualité afin de devenir le prochain producteur d'or intermédiaire du Canada. Les actions de Wesdome se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « WDO » et elles sont également inscrites à la OTCQX sous le symbole « WDOFF ».

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Duncan Middlemiss
Président et chef de la direction
416-360-3743 poste 2029
duncan.middlemiss@wesdome.com

ou

Lindsay Carpenter Dunlop
VP, relations avec les investisseurs
416-360-3743 poste 2025
lindsay.dunlop@wesdome.com

220 Bay St, Suite 1200
Toronto, ON, M5J 2W4
Sans frais : 1-866-4-WDO-TSX
Téléphone : 416-360-3743, Télécopieur : 416-360-7620
Site web : www.wesdome.com

Ce communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » qui peuvent inclure, sans s'y limiter, des énoncés concernant les performances financières ou opérationnelles futures de la Société et de ses projets. Les énoncés prospectifs peuvent souvent, mais pas toujours, être identifiés par l'utilisation de mots tels que « prévoit », « s'attend », « est attendu », « budget », « prévu », « estimations », « prévisions », « a l'intention », « anticipe » ou « croit » ou des variations (y compris des variations négatives) de ces mots et expressions, ou indiquent que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « seront » pris, se produisent ou seront atteints. Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations actuels de la Société soient sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou suggérés par les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont faits à la date du présent communiqué et la Société décline toute obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif, qu'il résulte de nouvelles informations, d'événements ou de résultats futurs ou autres. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés. La Société ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs si les circonstances, les estimations ou les opinions de la direction devaient changer, sauf si la loi sur les valeurs mobilières l'exige. Par conséquent, le lecteur est prié de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La Société a inclus dans ce communiqué de presse certaines mesures de performance non conformes aux normes IFRS, y compris, mais sans s'y limiter, le bénéfice d'exploitation de la mine, les coûts d'extraction et de traitement et les coûts de production au comptant. Les coûts de production au comptant par once reflètent les coûts d'exploitation minière actuels encourus au cours de la période fiscale divisés par le nombre d'onces produites. Ces mesures ne sont pas définies par les IFRS et ne doivent donc pas être considérées isolément ou comme une alternative ou plus significative que le bénéfice net (perte nette) ou les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation tel que déterminé conformément aux IFRS comme indicateur de notre performance financière ou de notre situation de trésorerie. La Société estime qu'en plus des mesures conventionnelles préparées conformément aux IFRS, certains investisseurs utilisent ces informations pour évaluer les performances de la Société et sa capacité à générer des flux de trésorerie.

Tableau 1 : Résultats des analyses et des composites des forage souterrains du complexe Kiena

Composites

Sondage	De (m)	À (m)	Longueur de la carotte (m)	Épaisseur vraie estimée (m)	Teneur (g/t Au)	Teneur coupée (90 g/t Au)	Nom de la zone
N103-6839	733,8	739,6	5,8	3,8	5,48	5,48	South Limb
N103-6839W1A	228,9	239,2	10,3	5,5	18,80	16,91	South Limb
N103-6839W2	149,8	159,0	9,2	5,3	3,32	3,32	South Limb
N103-6839W3	254,6	267,0	12,4	5,5	20,33	18,99	South Limb
N112-6838A	243,7	246,7	3,0	3,0	16,25	16,25	South Limb
N103-6839W2	162,0	169,5	7,5	4,5	14,79	14,79	Zone A1
N112-6823A	302,2	308,2	6,0	3,8	4,55	4,55	Zone A1
N112-6833	260,8	282,8	22,0	10,0	13,15	13,15	Zone A1
N112-6838A	266,2	272,6	6,4	4,3	36,00	32,37	Zone A1
N112-6841	258,0	266,7	8,7	5,5	6,76	6,76	Zone A1
N112-6823A	322,8	327,3	4,5	3,9	5,94	5,94	Zone A1

Sondage	De (m)	À (m)	Longueur de la carotte (m)	Épaisseur vraie estimée (m)	Teneur (g/t Au)	Teneur coupée (35 g/t Au)	Nom de la zone
N103-6839W1A	163,2	216,7	53,5	?	10,39	5,91	NOUVELLE
N103-6839W2	97,5	138,8	41,3	?	11,55	9,70	NOUVELLE
N103-6839W3	210,0	235,5	25,5	?	9,98	7,34	NOUVELLE
N103-6839W4	260,4	261,9	1,5	?	2 849,67	35,00	NOUVELLE

Analyses

Sondage	De (m)	À (m)	Longueur de la carotte (m)	Teneur (g/t Au)	Teneur coupée (90 g/t Au)	Nom de la zone
N103-6839	733,8	735,3	1,5	8,18	8,18	Zone A
N103-6839	735,3	736,8	1,5	0,02	0,02	Zone A
N103-6839	736,8	738,0	1,2	0,04	0,04	Zone A
N103-6839	738,0	739,0	1,0	1,46	1,46	Zone A
N103-6839	739,0	739,6	0,6	30,00	30,00	Zone A

Sondage	De (m)	À (m)	Longueur de la carotte (m)	Teneur (g/t Au)	Teneur coupée (35 g/t Au)	Nom de la zone
N103-6839W1A	163,2	164,7	1,5	4,65	4,65	?
N103-6839W1A	164,7	166,2	1,5	6,38	6,38	?
N103-6839W1A	166,2	167,7	1,5	3,53	3,53	?
N103-6839W1A	167,7	169,2	1,5	7,95	7,95	?

N103-6839W1A	169,2	170,7	1,5	7,35	7,35	?
N103-6839W1A	170,7	172,2	1,5	55,80	35,00	?
N103-6839W1A	172,2	173,7	1,5	174,00	35,00	?
N103-6839W1A	173,7	175,2	1,5	4,54	4,54	?
N103-6839W1A	175,2	176,7	1,5	2,42	2,42	?
N103-6839W1A	176,7	178,2	1,5	4,12	4,12	?
N103-6839W1A	178,2	179,7	1,5	19,15	19,15	?
N103-6839W1A	179,7	181,2	1,5	2,25	2,25	?
N103-6839W1A	181,2	182,7	1,5	3,92	3,92	?
N103-6839W1A	182,7	184,2	1,5	4,10	4,10	?
N103-6839W1A	184,2	185,7	1,5	1,36	1,36	?
N103-6839W1A	185,7	187,2	1,5	6,55	6,55	?
N103-6839W1A	187,2	188,7	1,5	0,58	0,58	?
N103-6839W1A	188,7	190,2	1,5	0,06	0,06	?
N103-6839W1A	190,2	191,7	1,5	1,03	1,03	?
N103-6839W1A	191,7	193,2	1,5	1,48	1,48	?
N103-6839W1A	193,2	194,7	1,5	12,30	12,30	?
N103-6839W1A	194,7	196,2	1,5	4,92	4,92	?
N103-6839W1A	196,2	197,7	1,5	4,07	4,07	?
N103-6839W1A	197,7	198,7	1,0	2,26	2,26	?
N103-6839W1A	198,7	199,7	1,0	2,74	2,74	?
N103-6839W1A	199,7	200,7	1,0	7,95	7,95	?
N103-6839W1A	200,7	201,7	1,0	7,78	7,78	?
N103-6839W1A	201,7	202,7	1,0	1,18	1,18	?
N103-6839W1A	202,7	203,7	1,0	0,02	0,02	?
N103-6839W1A	203,7	204,7	1,0	0,04	0,04	?
N103-6839W1A	204,7	205,7	1,0	0,10	0,10	?
N103-6839W1A	205,7	206,7	1,0	0,42	0,42	?
N103-6839W1A	206,7	207,7	1,0	3,75	3,75	?
N103-6839W1A	207,7	208,7	1,0	1,42	1,42	?
N103-6839W1A	208,7	209,7	1,0	0,62	0,62	?
N103-6839W1A	209,7	210,7	1,0	1,56	1,56	?
N103-6839W1A	210,7	211,7	1,0	1,66	1,66	?
N103-6839W1A	211,7	212,7	1,0	6,23	6,23	?
N103-6839W1A	212,7	213,7	1,0	9,77	9,77	?
N103-6839W1A	213,7	214,7	1,0	0,80	0,80	?
N103-6839W1A	214,7	215,7	1,0	1,86	1,86	?
N103-6839W1A	215,7	216,7	1,0	6,90	6,90	?

Sondage	De (m)	À (m)	Longueur de la carotte (m)	Teneur (g/t Au)	Teneur coupée (90 g/t Au)	Nom de la zone
N103-6839W1A	228,9	229,9	1,0	5,39	5,39	Zone A
N103-6839W1A	229,9	230,9	1,0	8,55	8,55	Zone A
N103-6839W1A	230,9	231,9	1,0	21,40	21,40	Zone A
N103-6839W1A	231,9	232,9	1,0	0,48	0,48	Zone A

N103-6839W1A	232,9	233,9	1,0	1,16	1,16	Zone A
N103-6839W1A	233,9	234,9	1,0	0,88	0,88	Zone A
N103-6839W1A	234,9	235,9	1,0	0,56	0,56	Zone A
N103-6839W1A	235,9	236,9	1,0	0,35	0,35	Zone A
N103-6839W1A	236,9	237,7	0,8	0,44	0,44	Zone A
N103-6839W1A	237,7	239,2	1,5	103,00	90,00	Zone A

Sondage	De (m)	À (m)	Longueur de la carotte (m)	Teneur (g/t Au)	Teneur coupée (35 g/t Au)	Nom de la zone
N103-6839W2	97,5	99,0	1,5	6,56	6,56	?
N103-6839W2	99,0	100,5	1,5	4,07	4,07	?
N103-6839W2	100,5	102,0	1,5	2,14	2,14	?
N103-6839W2	102,0	103,5	1,5	31,90	31,90	?
N103-6839W2	103,5	105,0	1,5	2,78	2,78	?
N103-6839W2	105,0	106,5	1,5	3,01	3,01	?
N103-6839W2	106,5	108,0	1,5	84,00	35,00	?
N103-6839W2	108,0	109,5	1,5	2,53	2,53	?
N103-6839W2	109,5	111,0	1,5	4,39	4,39	?
N103-6839W2	111,0	112,5	1,5	36,90	35,00	?
N103-6839W2	112,5	114,0	1,5	6,91	6,91	?
N103-6839W2	114,0	115,5	1,5	8,43	8,43	?
N103-6839W2	115,5	117,0	1,5	4,16	4,16	?
N103-6839W2	117,0	118,5	1,5	4,61	4,61	?
N103-6839W2	118,5	119,7	1,2	4,37	4,37	?
N103-6839W2	119,7	120,3	0,6	4,84	4,84	?
N103-6839W2	120,3	121,5	1,2	19,55	19,55	?
N103-6839W2	121,5	123,0	1,5	5,28	5,28	?
N103-6839W2	123,0	124,5	1,5	4,17	4,17	?
N103-6839W2	124,5	126,0	1,5	12,90	12,90	?
N103-6839W2	126,0	127,5	1,5	5,44	5,44	?
N103-6839W2	127,5	129,0	1,5	2,30	2,30	?
N103-6839W2	129,0	130,1	1,1	5,72	5,72	?
N103-6839W2	130,1	130,8	0,7	2,42	2,42	?
N103-6839W2	130,8	131,8	1,0	25,00	25,00	?
N103-6839W2	131,8	132,8	1,0	8,78	8,78	?
N103-6839W2	132,8	133,8	1,0	5,46	5,46	?
N103-6839W2	133,8	134,8	1,0	4,06	4,06	?
N103-6839W2	134,8	135,8	1,0	4,95	4,95	?
N103-6839W2	135,8	136,8	1,0	6,42	6,42	?
N103-6839W2	136,8	137,8	1,0	30,60	30,60	?
N103-6839W2	137,8	138,8	1,0	3,49	3,49	?

Sondage	De (m)	À (m)	Longueur de la carotte (m)	Teneur (g/t Au)	Teneur coupée (90 g/t Au)	Nom de la zone
N103-6839W2	149,8	150,8	1,0	3,70	3,70	Zone A
N103-6839W2	150,8	152,1	1,3	4,71	4,71	Zone A
N103-6839W2	152,1	152,9	0,8	2,37	2,37	Zone A
N103-6839W2	152,9	154,0	1,1	0,90	0,90	Zone A
N103-6839W2	154,0	155,5	1,5	0,92	0,92	Zone A
N103-6839W2	155,5	156,0	0,5	1,57	1,57	Zone A
N103-6839W2	156,0	157,0	1,0	4,43	4,43	Zone A
N103-6839W2	157,0	158,0	1,0	7,80	7,80	Zone A
N103-6839W2	158,0	159,0	1,0	3,45	3,45	Zone A

Sondage	De (m)	À (m)	Longueur de la carotte (m)	Teneur (g/t Au)	Teneur coupée (90 g/t Au)	Nom de la zone
N103-6839W2	162,0	163,0	1,0	8,32	8,32	Zone A1
N103-6839W2	163,0	164,0	1,0	19,75	19,75	Zone A1
N103-6839W2	164,0	165,0	1,0	3,32	3,32	Zone A1
N103-6839W2	165,0	166,0	1,0	1,04	1,04	Zone A1
N103-6839W2	166,0	167,0	1,0	2,54	2,54	Zone A1
N103-6839W2	167,0	167,8	0,8	0,38	0,38	Zone A1
N103-6839W2	167,8	168,5	0,7	12,90	12,90	Zone A1
N103-6839W2	168,5	169,5	1,0	66,60	66,60	Zone A1

Sondage	De (m)	À (m)	Longueur de la carotte (m)	Teneur (g/t Au)	Teneur coupée (35 g/t Au)	Nom de la zone
N103-6839W3	210,0	211,5	1,5	8,10	8,10	?
N103-6839W3	211,5	213,0	1,5	2,67	2,67	?
N103-6839W3	213,0	214,5	1,5	0,56	0,56	?
N103-6839W3	214,5	216,0	1,5	4,05	4,05	?
N103-6839W3	216,0	217,0	1,0	157,50	35,00	?
N103-6839W3	217,0	218,0	1,0	5,58	5,58	?
N103-6839W3	218,0	219,0	1,0	5,15	5,15	?
N103-6839W3	219,0	220,0	1,0	1,50	1,50	?
N103-6839W3	220,0	221,0	1,0	3,79	3,79	?
N103-6839W3	221,0	222,0	1,0	2,81	2,81	?
N103-6839W3	222,0	222,9	0,9	1,29	1,29	?
N103-6839W3	222,9	223,9	1,0	6,85	6,85	?
N103-6839W3	223,9	225,0	1,1	6,22	6,22	?
N103-6839W3	225,0	226,0	1,0	2,93	2,93	?
N103-6839W3	226,0	227,0	1,0	2,36	2,36	?
N103-6839W3	227,0	228,0	1,0	1,32	1,32	?
N103-6839W3	228,0	229,0	1,0	2,37	2,37	?
N103-6839W3	229,0	230,0	1,0	1,34	1,34	?

N103-6839W3	230,0	231,0	1,0	10,85	10,85	?
N103-6839W3	231,0	232,5	1,5	2,30	2,30	?
N103-6839W3	232,5	234,0	1,5	3,12	3,12	?
N103-6839W3	234,0	235,5	1,5	7,35	7,35	?

Sondage	De (m)	À (m)	Longueur de la carotte (m)	Teneur (g/t Au)	Teneur coupée (90 g/t Au)	Nom de la zone
N103-6839W3	254,6	255,6	1,0	9,87	9,87	Zone A
N103-6839W3	255,6	256,6	1,0	2,87	2,87	Zone A
N103-6839W3	256,6	257,6	1,0	22,20	22,20	Zone A
N103-6839W3	257,6	258,5	0,9	5,66	5,66	Zone A
N103-6839W3	258,5	259,4	0,9	1,30	1,30	Zone A
N103-6839W3	259,4	260,2	0,8	0,58	0,58	Zone A
N103-6839W3	260,2	261,2	1,0	4,95	4,95	Zone A
N103-6839W3	261,2	262,2	1,0	4,32	4,32	Zone A
N103-6839W3	262,2	263,1	0,9	94,40	90,00	Zone A
N103-6839W3	263,1	263,9	0,8	0,62	0,62	Zone A
N103-6839W3	263,9	264,8	0,9	0,47	0,47	Zone A
N103-6839W3	264,8	265,9	1,1	29,70	29,70	Zone A
N103-6839W3	265,9	267	1,1	59,70	59,70	Zone A

Sondage	De (m)	À (m)	Longueur de la carotte (m)	Teneur (g/t Au)	Teneur coupée (35 g/t Au)	Nom de la zone
N103-6839W4	260,4	260,9	0,5	269,00	35,00	?
N103-6839W4	260,9	261,9	1,0	4 140,00	35,00	?

Sondage	De (m)	À (m)	Longueur de la carotte (m)	Teneur (g/t Au)	Teneur coupée (90 g/t Au)	Nom de la zone
N112-6823A	302,2	303,7	1,5	1,38	1,38	Zone A1
N112-6823A	303,7	305,2	1,5	12,30	12,30	Zone A1
N112-6823A	305,2	306,7	1,5	4,26	4,26	Zone A1
N112-6823A	306,7	308,2	1,5	0,26	0,26	Zone A1

Sondage	De (m)	À (m)	Longueur de la carotte (m)	Teneur (g/t Au)	Teneur coupée (90 g/t Au)	Nom de la zone
N112-6823A	322,8	324,3	1,5	1,30	1,30	Zone A2
N112-6823A	324,3	324,8	0,5	6,65	6,65	Zone A2
N112-6823A	324,8	325,8	1,0	11,45	11,45	Zone A2
N112-6823A	325,8	327,3	1,5	6,66	6,66	Zone A2

Sondage	De (m)	À (m)	Longueur de la carotte (m)	Teneur (g/t Au)	Teneur coupée (90 g/t Au)	Nom de la zone
N112-6833	260,8	261,8	1,0	5,46	5,46	Zone A1
N112-6833	261,8	263,3	1,5	0,27	0,27	Zone A1
N112-6833	263,3	264,1	0,8	80,30	80,30	Zone A1
N112-6833	264,1	264,8	0,7	85,20	85,20	Zone A1
N112-6833	264,8	265,5	0,7	15,60	15,60	Zone A1
N112-6833	265,5	266,1	0,6	6,80	6,80	Zone A1
N112-6833	266,1	267,0	0,9	5,94	5,94	Zone A1
N112-6833	267,0	267,8	0,8	20,10	20,10	Zone A1
N112-6833	267,8	268,8	1,0	6,82	6,82	Zone A1
N112-6833	268,8	269,8	1,0	2,92	2,92	Zone A1
N112-6833	269,8	270,8	1,0	1,37	1,37	Zone A1
N112-6833	270,8	271,8	1,0	1,64	1,64	Zone A1
N112-6833	271,8	272,8	1,0	0,91	0,91	Zone A1
N112-6833	272,8	273,8	1,0	2,23	2,23	Zone A1
N112-6833	273,8	274,6	0,8	7,42	7,42	Zone A1
N112-6833	274,6	275,5	0,9	3,91	3,91	Zone A1
N112-6833	275,5	276,8	1,3	11,10	11,10	Zone A1
N112-6833	276,8	277,6	0,8	61,50	61,50	Zone A1
N112-6833	277,6	278,4	0,8	7,05	7,05	Zone A1
N112-6833	278,4	279,8	1,4	0,53	0,53	Zone A1
N112-6833	279,8	280,5	0,7	1,51	1,51	Zone A1
N112-6833	280,5	281,3	0,8	4,24	4,24	Zone A1
N112-6833	281,3	282,8	1,5	15,50	15,50	Zone A1

Sondage	De (m)	À (m)	Longueur de la carotte (m)	Teneur (g/t Au)	Teneur coupée (90 g/t Au)	Nom de la zone
N112-6838A	243,7	245,0	1,3	0,18	0,18	Zone A
N112-6838A	245,0	246,0	1,0	48,40	48,40	Zone A
N112-6838A	246,0	246,7	0,7	0,16	0,16	Zone A

Sondage	De (m)	À (m)	Longueur de la carotte (m)	Teneur (g/t Au)	Teneur coupée (90 g/t Au)	Nom de la zone
N112-6838A	266,2	267,7	1,5	0,70	0,70	Zone A1
N112-6838A	267,7	269,2	1,5	0,28	0,28	Zone A1
N112-6838A	269,2	269,7	0,5	42,10	42,10	Zone A1
N112-6838A	269,7	270,7	1,0	36,70	36,70	Zone A1
N112-6838A	270,7	272,2	1,5	104,50	90,00	Zone A1

Sondage	De (m)	À (m)	Longueur de la carotte (m)	Teneur (g/t Au)	Teneur coupée (90 g/t Au)	Nom de la zone
N112-6841	258,0	259,0	1,0	4,58	4,58	Zone A
N112-6841	259,0	260,0	1,0	6,87	6,87	Zone A
N112-6841	260,0	261,0	1,0	9,86	9,86	Zone A
N112-6841	261,0	262,0	1,0	4,23	4,23	Zone A
N112-6841	262,0	263,0	1,0	5,95	5,95	Zone A
N112-6841	263,0	264,0	1,0	2,15	2,15	Zone A
N112-6841	264,0	265,0	1,0	10,75	10,75	Zone A
N112-6841	265,0	266,2	1,2	0,39	0,39	Zone A
N112-6841	266,2	266,7	0,5	27,90	27,90	Zone A