

Aya Or & Argent annonce des résultats de forage à haute teneur en profondeur à Zgounder

Montréal, Québec, le 19 novembre 2024 - Aya Or & Argent Inc. (TSX : AYA; OTCQX : AYASF) (« Aya » ou la « Société ») a le plaisir de publier de nouveaux résultats de forage à haute teneur en argent dans le cadre de son programme de forage d'exploration en profondeur à la mine d'argent Zgounder dans le Royaume du Maroc.

Faits saillants *(toutes les intersections sont en longueur dans l'axe de forage)*

• Dans la zone Centrale, à partir du niveau 1 950 m :

- Le sondage **DZG-SF-24-172** a recoupé 2 165 grammes par tonne (« g/t ») d'argent (« Ag ») sur 21,0 mètres (« m »), incluant 4 600 g/t Ag sur 3,5 m
- Le sondage **DZG-SF-24-145** a recoupé 4 645 g/t Ag sur 3,0 m, incluant 6 703 g/t Ag sur 2,0 m
- Le sondage **DZG-SF-24-272** a recoupé 1 849 g/t Ag sur 5,5 m, incluant 3 894 g/t Ag sur 2,5 m

• Dans la zone Ouest, près du contact avec le granite :

- Le sondage **ZG-SF-24-200** a recoupé 1 151 g/t Ag sur 21,0 m, incluant 3 290 g/t Ag sur 6,0 m sur 2,5 m

• Dans la zone Est, près du secteur de la fosse à ciel ouvert :

- Le sondage **DZG-SF-24-153** a recoupé 3 955 g/t Ag sur 4,0 m
- Le sondage **ZG-RC-24-028** a recoupé 986 g/t Ag sur 24,0 m, incluant 4 418 g/t Ag sur 4,0 m
- Le sondage **ZG-RC-24-082** a recoupé 1 155 g/t Ag sur 16,0 m, incluant 2 335 g/t Ag sur 5,0 m
- Le sondage **ZG-RC-24-031** a recoupé 744 g/t Ag sur 14,0 m

• 28 983 m ont été forés depuis le début de l'année dans le cadre du programme d'exploration de 2024

« Les résultats de forage à haute teneur d'aujourd'hui, incluant le sondage DZG-SF-24-172, montrent la bonne continuité de la minéralisation à haute teneur en argent à Zgounder », a déclaré Benoit La Salle, président et chef de la direction. « Les multiples intersections riches en argent, dans et autour du secteur de la fosse, pourraient mener à une augmentation du taux d'extraction minière dans la

fosse à ciel ouvert. De plus, l'intersection à haute teneur à l'extrémité ouest, combinée aux résultats déjà annoncés pour le sondage ZG-SF-24-141 à la limite ouest de la faille, laisse entrevoir un potentiel pour d'autres expansions des ressources. Avec quatre foreuses souterraines, deux en surface et une foreuse RC actuellement en activité, nous anticipons recevoir un flot constant de résultats au cours des mois à venir, qui nous permettra de faire avancer notre compréhension ainsi que le potentiel de croissance des ressources à Zgounder. »

Sont inclus dans le présent communiqué de presse, les résultats pour 458 sondages, incluant 107 sondages DDH souterrains, 148 sondages RC, 137 sondages T28 et 66 sondages YAK (DDH : forage au diamant; RC : forage à circulation inverse; T28 et YAK : forage à percussion au moyen d'un marteau à air comprimé). Pour un résumé complet des résultats d'aujourd'hui, voir l'annexe 1.

Tableau 1 – Intersections de forage significatives à Zgounder (longueur dans l'axe de forage)


Sondage	De	À	Ag (g/t)	Longueur (m)*	Ag x largeur
Forage DDH souterrain					
ZG-SF-24-170	28,5	35,5	977	7,0	6 836
Incluant	28,5	31,0	2 432	2,5	6 080
ZG-SF-24-200	265,0	286,0	1 151	21,0	24 166
Incluant	280,0	286,0	3 290	6,0	19 738
DZG-SF-24-145	13,0	16,0	4 645	3,0	13 934
Incluant	13,0	15,0	6 703	2,0	13 406
DZG-SF-24-151	17,5	20,0	2 489	2,5	6 222
DZG-SF-24-153	56,0	60,0	3 955	4,0	15 818
DZG-SF-24-172	22,5	43,5	2 165	21,0	45 474
Incluant	30,5	34,0	4 600	3,5	16 100
DZG-SF-24-247	47,0	66,0	400	19,0	7 596
DZG-SF-24-272	4,0	9,5	1 849	5,5	10 170
Incluant	4,5	7,0	3 894	2,5	9 736
DZG-SF-24-273	3,0	11,0	1 219	8,0	9 748
Incluant	7,5	9,5	4 140	2,0	8 280
Forage RC en surface					
ZG-RC-24-001	8,0	25,0	504	17,0	8 560
ZG-RC-24-027	11,0	19,0	769	8,0	6 152
Incluant	11,0	15,0	1 433	4,0	5 732
ZG-RC-24-028	2,0	26,0	986	24,0	23 672
Incluant	18,0	22,0	4 418	4,0	17 672
ZG-RC-24-028	45,0	55,0	908	10,0	9 076
Incluant	50,0	54,0	1 900	4,0	7 600
ZG-RC-24-029	5,0	17,0	543	12,0	6 516
ZG-RC-24-029	20,0	37,0	464	17,0	7 892
ZG-RC-24-031	8,0	22,0	744	14,0	10 416
ZG-RC-24-033	25,0	28,0	1 863	3,0	5 588
ZG-RC-24-062	10,0	21,0	370	11,0	4 072
ZG-RC-24-067	74,0	78,0	1 075	4,0	4 300
ZG-RC-24-074	62,0	76,0	387	14,0	5 424

ZG-RC-24-082	24,0	40,0	1 155	16,0	18 472
Incluant	33,0	38,0	2 335	5,0	11 676
ZG-RC-24-140	11,0	13,0	2 268	2,0	4 536
ZG-RC-24-142	1,0	5,0	1 881	4,0	7 524
Incluant	2,0	4,0	3 546	2,0	7 092
ZG-RC-24-243	0,0	25,0	420	25,0	10 504
Incluant	9,0	13,0	1 242	4,0	4 968
Forage T28 souterrain					
TD28-24-2030-329	0,0	9,6	519	9,6	4 982
TD28-24-2030-335	0,0	12,0	718	12,0	8 621
Incluant	2,4	6,0	1 447	3,6	5 208
TD28-24-2030-338	1,2	25,2	539	24,0	12 926
Incluant	9,6	15,6	1 558	6,0	9 350
TD28-24-2050-412	19,2	26,4	705	7,2	5 078
Forage YAK souterrain					
YAKD-24-2000-122	14,4	28,8	931	14,4	13 406
Incluant	21,6	26,4	2 054	4,8	9 859
YAKD-24-2000-130	22,8	34,8	729	12,0	8 750
Incluant	24,0	27,6	1 963	3,6	7 066

¹ Les sondages ont été forés à différents angles; l'épaisseur réelle n'est pas connue pour l'instant.

² Tous les résultats d'analyse sont au-dessus du seuil de coupure de 75 g/t Ag.

Figure 1 : Localisation des résultats de forage à Zgounder



Assurance-qualité

Pour le forage carotté, tous les échantillons individuels représentent environ un mètre de carottage, lequel est coupé en deux moitiés. Une moitié du carottage est conservée sur le site comme témoin, et l'autre moitié est expédiée pour préparation et analyse aux installations d'African Laboratory for Mining and Environment (« Afrilab ») à Marrakech au Maroc. Tous les échantillons sont analysés pour l'argent, le cuivre, le fer, le plomb et le zinc à l'eau régale avec finition par spectroscopie d'absorption atomique (« AAS »). Les échantillons dont la teneur est supérieure à 200 g/t Ag sont réanalysés par pyroanalyse.

Pour le forage de définition réalisé par forage T28, tous les échantillons individuels représentent une longueur de 1,2 m. Les échantillons sont analysés soit au laboratoire de la mine Zgounder, soit chez Afrilab. Chez Afrilab, tous les échantillons sont analysés pour l'argent, le cuivre, le fer, le plomb et le zinc à l'eau régale avec finition par AAS. Les échantillons dont la teneur est supérieure à 200 g/t Ag sont réanalysés par pyroanalyse. À ZMSM, tous les échantillons sont analysés pour l'argent seulement à l'eau régale avec finition par AAS. De rigoureux contrôles de la qualité (AQ/CQ) sont appliqués aux deux endroits.

David Lalonde, B. Sc., P. Geo., vice-président à l'exploration, est la personne qualifiée d'Aya Or & Argent et a révisé le présent communiqué de presse pour en assurer l'exactitude et la conformité aux exigences du Règlement 43-101.

À propos d'Aya Or & Argent Inc.

Aya Or & Argent Inc. est un producteur d'argent canadien en pleine croissance qui exerce ses activités au Royaume du Maroc.

Aya est la seule société minière purement argentifère cotée à la Bourse de Toronto. Elle exploite la mine d'argent Zgounder à forte teneur et explore ses terrains situés le long de l'Accident Sud-Atlasique à fort potentiel, dont plusieurs renferment d'anciennes mines productrices et des ressources historiques. En plus de ses actifs miniers marocains, Aya détient aussi le projet aurifère Tijirit situé en Mauritanie, qui, à la suite de l'annonce du 12 septembre 2024, sera mis en valeur par Mx2 Mining, une nouvelle société de croissance aurifère issue d'une scission.

L'équipe de direction d'Aya a pour objectif de maximiser la valeur de la participation des actionnaires en ancrant la durabilité au cœur de ses opérations, de sa gouvernance et de ses plans de croissance financière.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web d'Aya à l'adresse www.ayagoldsilver.com.

Vous pouvez aussi communiquer avec l'une des personnes suivantes :

Benoit La Salle, FCPA, MBA
Président et chef de la direction
Benoit.lasalle@ayagoldsilver.com

Alex Ball
VP, Expansion de l'entreprise et Relations
avec les investisseurs
alex.ball@ayagoldsilver.com

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme certains énoncés qui constituent de l'information prospective au sens attribué à ce terme par les lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »), qui reflètent les attentes de la direction quant à la croissance future et aux perspectives d'affaires d'Aya (incluant les délais et le développement de nouveaux gisements et le succès des activités d'exploration) et d'autres opportunités. Dans la mesure du possible, des termes comme « montrer », « mener », « potentiel », « expansion », « anticiper », « croissance », et d'autres expressions similaires ou des énoncés à l'effet que certaines actions, certains événements ou résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se réaliseront », « auront lieu » ou seront « vraisemblablement » mis en œuvre ou atteints, ont été utilisés pour identifier l'information prospective. Les énoncés prospectifs spécifiques au présent communiqué comprennent, sans s'y limiter, des énoncés et de l'information à propos de l'avancement des travaux de mise en service conformément au plan d'Aya. Bien que l'information prospective contenue dans le présent communiqué reflète les opinions actuelles de la direction en fonction des renseignements dont elle dispose actuellement et en fonction de ce qui, de l'avis de la direction, constitue des hypothèses raisonnables, Aya n'a pas la certitude que les résultats réels seront conformes à cette information prospective. Les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses, des opinions et des analyses faites par la direction en tenant compte de son expérience, de la conjoncture actuelle et de ses attentes quant aux futurs développements que la direction croit raisonnables et pertinents mais qui pourraient s'avérer inexacts. Ces hypothèses comprennent, entre autres, la capacité pour la Société de montrer, par forage, la continuité de la minéralisation à haute teneur à Zgounder et l'existence de cette dernière, la capacité pour la Société d'augmenter son taux d'extraction minière dans la fosse à ciel ouvert, la capacité d'ajouter des ressources et d'accroître les ressources à Zgounder, la capacité d'obtenir toutes les approbations gouvernementales requises, l'obtention des permis règlementaires pour les travaux sur le site, pour l'importation de biens et de machinerie et des permis d'emploi, l'exactitude des estimations de réserves minérales et de ressources minérales (incluant, sans s'y limiter, les estimations de tonnage et de teneur du minerai), le prix de l'argent, le prix de l'or, les taux de change, les coûts du carburant et de l'électricité, la conjoncture économique future, les estimations futures des flux de trésorerie disponibles anticipés, et les pistes d'action. Aya met en garde le lecteur de ne pas accorder d'importance induue aux énoncés prospectifs.

Les risques et les incertitudes qui pourraient affecter les énoncés prospectifs comprennent notamment : les risques inhérents à l'exploration et au développement de propriétés minières, incluant les approbations gouvernementales et l'obtention des permis, l'évolution de la conjoncture économique, les variations mondiales des prix pour l'argent, pour l'or et d'autres intrants importants, les changements apportés aux plans miniers (incluant, sans s'y limiter, le débit de traitement et les taux de récupération étant affectés par les caractéristiques métallurgiques), l'exactitude des estimations de réserves et de ressources minérales et d'autres facteurs, comme des retards dans l'exécution des projets, dont plusieurs échappent au contrôle d'Aya, ainsi que d'autres risques et incertitudes qui sont plus amplement décrits dans la notice annuelle 2023 d'Aya datée du 28 mars 2024 et dans les autres documents d'Aya déposés auprès des autorités règlementaires en valeurs mobilières, lesquels sont disponibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca. Aya n'assume aucune obligation d'actualiser les énoncés prospectifs si les hypothèses relatives à ces plans, estimations, projections, opinions et avis devaient changer. Rien dans le présent document ne devrait être considéré comme étant une offre de vente ou une sollicitation d'achat ou de vente de titres d'Aya. Toute référence à Aya inclut aussi ses filiales, à moins que le contexte ne s'y prête pas.

Annexe 1 - Intersections de forage minéralisées à Zgounder (longueur dans l'axe de forage)

Sondage	De	À	Ag (g/t)	Longueur (m)*	Ag x largeur
Forage DDH souterrain					
ZG-SF-24-169	51,0	52,0	268	1,0	268
ZG-SF-24-169	63,0	63,5	260	0,5	130
ZG-SF-24-169	77,0	80,5	126	3,5	440
ZG-SF-24-170	7,5	9,0	96	1,5	144
ZG-SF-24-170	28,5	35,5	977	7,0	6 836
Incluant	28,5	31,0	2 432	2,5	6 080
ZG-SF-24-170	49,0	57,5	92	8,5	784
ZG-SF-24-170	94,0	97,0	200	3,0	600
ZG-SF-24-170	109,0	112,5	1 094	3,5	3 828
ZG-SF-24-171	72,0	73,5	80	1,5	120
ZG-SF-24-171	75,0	76,5	192	1,5	288
ZG-SF-24-171	75,0	78,0	166	3,0	498
ZG-SF-24-171	79,0	79,5	116	0,5	58
ZG-SF-24-171	80,5	81,5	124	1,0	124
ZG-SF-24-172	100,5	101,5	268	1,0	268
ZG-SF-24-172	105,5	109,5	161	4,0	642
Incluant	105,5	107,0	293	1,5	440
ZG-SF-24-172	113,5	118,0	102	4,5	458
ZG-SF-24-174	16,0	17,5	287	1,5	430
ZG-SF-24-174	18,0	19,0	80	1,0	80
ZG-SF-24-174	57,0	61,5	760	4,5	3 422
ZG-SF-24-185	54,0	57,0	266	3,0	798
ZG-SF-24-188	130,5	132,0	188	1,5	282
ZG-SF-24-188	138,0	141,0	119	3,0	357
ZG-SF-24-188	142,5	144,0	92	1,5	138
ZG-SF-24-190	110,0	111,5	116	1,5	174
ZG-SF-24-190	123,5	125,0	128	1,5	192
ZG-SF-24-192	199,0	202,0	794	3,0	2 382
ZG-SF-24-192	284,0	285,5	76	1,5	114
ZG-SF-24-192	302,0	303,5	84	1,5	126
ZG-SF-24-192	307,5	313,5	147	6,0	882
ZG-SF-24-192	321,0	326,0	112	5,0	562
ZG-SF-24-194	140,0	141,5	268	1,5	402
ZG-SF-24-194	151,5	154,5	1 040	3,0	3 120
ZG-SF-24-195	6,2	7,5	128	1,3	166
ZG-SF-24-195	10,5	13,0	124	2,5	310
ZG-SF-24-198	201,5	203,0	208	1,5	312
ZG-SF-24-198	225,5	227,0	88	1,5	132
ZG-SF-24-198	228,5	230,0	88	1,5	132
ZG-SF-24-199	129,5	130,5	642	1,0	642
ZG-SF-24-200	204,0	208,5	208	4,5	936

ZG-SF-24-200	265,0	286,0	1 151	21,0	24 166
Incluant	273,0	275,0	1 356	2,0	2 712
Incluant	280,0	286,0	3 290	6,0	19 738
ZG-SF-24-200	322,0	323,0	168	1,0	168
ZG-SF-24-200	326,5	327,0	188	0,5	94
ZG-SF-24-200	329,0	330,0	120	1,0	120
ZG-SF-24-200	346,5	348,0	192	1,5	288
ZG-SF-24-200	352,5	354,0	104	1,5	156
ZG-SF-24-200	364,5	366,0	204	1,5	306
ZG-SF-24-202	109,0	110,5	700	1,5	1 050
ZG-SF-24-202	135,5	136,5	80	1,0	80
ZG-SF-24-202	137,5	138,0	80	0,5	40
ZG-SF-24-205	4,5	6,0	80	1,5	120
ZG-SF-24-205	182,0	184,1	90	2,1	189
ZG-SF-24-212	9,0	10,5	96	1,5	144
ZG-SF-24-212	135,5	138,5	134	3,0	402
ZG-SF-24-239	42,5	45,0	242	2,5	604
ZG-SF-24-239	54,5	56,0	144	1,5	216
DZG-SF-24-129	40,5	41,5	176	1,0	176
DZG-SF-24-129	43,5	44,5	224	1,0	224
DZG-SF-24-129	55,0	56,0	96	1,0	96
DZG-SF-24-129	57,0	57,5	208	0,5	104
DZG-SF-24-129	61,5	64,0	110	2,5	276
DZG-SF-24-129	67,5	73,0	143	5,5	788
DZG-SF-24-129	80,5	84,5	173	4,0	690
DZG-SF-24-141	1,5	3,0	88	1,5	132
DZG-SF-24-144	36,0	37,5	76	1,5	114
DZG-SF-24-145	0,0	1,0	96	1,0	96
DZG-SF-24-145	2,0	3,5	620	1,5	930
DZG-SF-24-145	6,5	8,0	360	1,5	540
DZG-SF-24-145	13,0	16,0	4 645	3,0	13 934
Incluant	13,0	15,0	6 703	2,0	13 406
DZG-SF-24-146	4,0	11,5	205	7,5	1 536
DZG-SF-24-149	33,0	39,0	643	6,0	3 860
Incluant	34,0	35,5	2 176	1,5	3 264
DZG-SF-24-149	55,0	56,0	76	1,0	76
DZG-SF-24-150	38,0	39,5	128	1,5	192
DZG-SF-24-150	44,0	49,5	292	5,5	1 606
DZG-SF-24-151	17,5	20,0	2 489	2,5	6 222
DZG-SF-24-151	24,0	26,0	384	2,0	768
DZG-SF-24-153	13,5	15,0	120	1,5	180
DZG-SF-24-153	16,0	17,0	104	1,0	104
DZG-SF-24-153	56,0	60,0	3 955	4,0	15 818
DZG-SF-24-154	16,0	17,0	92	1,0	92
DZG-SF-24-154	28,5	29,0	208	0,5	104

DZG-SF-24-154	42,5	45,5	156	3,0	468
DZG-SF-24-157	15,0	24,0	436	9,0	3 924
DZG-SF-24-157	34,5	38,0	102	3,5	358
DZG-SF-24-161	18,0	19,5	104	1,5	156
DZG-SF-24-166	40,5	42,0	80	1,5	120
DZG-SF-24-166	43,5	45,0	84	1,5	126
DZG-SF-24-168	30,0	31,0	76	1,0	76
DZG-SF-24-168	32,0	33,5	208	1,5	312
DZG-SF-24-170	21,0	23,0	96	2,0	192
DZG-SF-24-170	41,5	42,5	84	1,0	84
DZG-SF-24-170	43,0	45,5	548	2,5	1 370
DZG-SF-24-170	49,0	55,5	235	6,5	1 526
DZG-SF-24-170	57,0	57,5	88	0,5	44
DZG-SF-24-171	18,0	19,5	180	1,5	270
DZG-SF-24-171	62,5	64,0	260	1,5	390
DZG-SF-24-172	15,0	16,5	104	1,5	156
DZG-SF-24-172	18,0	19,5	264	1,5	396
DZG-SF-24-172	22,5	43,5	2 165	21,0	45 474
Incluant	30,5	34,0	4 600	3,5	16 100
DZG-SF-24-172	52,5	55,5	318	3,0	954
DZG-SF-24-176	32,0	40,0	168	8,0	1 342
Incluant	32,0	34,5	346	2,5	864
DZG-SF-24-177	18,0	21,0	114	3,0	342
DZG-SF-24-177	36,0	37,5	196	1,5	294
DZG-SF-24-181	28,0	29,5	76	1,5	114
DZG-SF-24-227	3,0	4,5	112	1,5	168
DZG-SF-24-230	9,0	12,5	102	3,5	356
DZG-SF-24-231	35,0	35,5	184	0,5	92
DZG-SF-24-232	7,5	9,0	92	1,5	138
DZG-SF-24-232	16,5	19,0	1 050	2,5	2 626
DZG-SF-24-233	9,0	14,5	144	5,5	790
DZG-SF-24-234	27,5	28,5	80	1,0	80
DZG-SF-24-235	26,5	28,5	206	2,0	412
DZG-SF-24-236	63,0	67,0	286	4,0	1 144
DZG-SF-24-238	4,5	5,5	768	1,0	768
DZG-SF-24-238	10,5	15,0	533	4,5	2 398
Incluant	10,5	13,5	705	3,0	2 114
DZG-SF-24-241	34,5	35,5	436	1,0	436
DZG-SF-24-241	43,0	44,5	228	1,5	342
DZG-SF-24-242	15,0	21,0	279	6,0	1 674
DZG-SF-24-243	14,5	18,0	177	3,5	618
DZG-SF-24-243	22,0	22,5	472	0,5	236
DZG-SF-24-243	36,5	38,5	76	2,0	152
DZG-SF-24-244	29,0	30,0	156	1,0	156
DZG-SF-24-244	37,0	41,5	84	4,5	378

DZG-SF-24-244	60,5	68,5	163	8,0	1 300
DZG-SF-24-245	12,0	15,0	96	3,0	288
DZG-SF-24-245	43,0	47,5	117	4,5	528
DZG-SF-24-247	3,0	4,5	144	1,5	216
DZG-SF-24-247	39,5	43,0	255	3,5	892
DZG-SF-24-247	47,0	66,0	400	19,0	7 596
Incluant	47,0	50,0	796	3,0	2 388
Incluant	60,0	62,0	800	2,0	1 600
DZG-SF-24-271	7,5	9,0	100	1,5	150
DZG-SF-24-271	12,0	20,5	279	8,5	2 368
Incluant	13,0	17,5	400	4,5	1 798
DZG-SF-24-272	1,5	3,0	92	1,5	138
DZG-SF-24-272	4,0	9,5	1 849	5,5	10 170
Incluant	4,5	7,0	3 894	2,5	9 736
DZG-SF-24-272	11,0	12,5	80	1,5	120
DZG-SF-24-273	3,0	11,0	1 219	8,0	9 748
Incluant	7,5	9,5	4 140	2,0	8 280
DZG-SF-24-275	39,0	40,5	76	1,5	114
DZG-SF-24-277	22,0	23,5	76	1,5	114
DZG-SF-24-278	24,5	26,0	76	1,5	114
DZG-SF-24-288	40,5	46,0	516	5,5	2 838
DZG-SF-24-289	27,0	30,0	224	3,0	672
DZG-SF-24-289	31,5	33,0	96	1,5	144
DZG-SF-24-291	42,0	45,0	321	3,0	964
Forage RC en surface					
ZG-RC-24-001	8,0	25,0	504	17,0	8 560
Incluant	11,0	14,0	883	3,0	2 648
ZG-RC-24-001	40,0	41,0	88	1,0	88
ZG-RC-24-001	63,0	64,0	76	1,0	76
ZG-RC-24-020	27,0	28,0	84	1,0	84
ZG-RC-24-020	32,0	35,0	303	3,0	908
ZG-RC-24-021	45,0	55,0	366	10,0	3 664
Incluant	45,0	48,0	707	3,0	2 120
ZG-RC-24-021	57,0	58,0	168	1,0	168
ZG-RC-24-021	60,0	63,0	759	3,0	2 276
ZG-RC-24-021	66,0	68,0	126	2,0	252
ZG-RC-24-024	59,0	66,0	329	7,0	2 304
ZG-RC-24-024	83,0	84,0	120	1,0	120
ZG-RC-24-027	3,0	7,0	131	4,0	524
ZG-RC-24-027	11,0	19,0	769	8,0	6 152
Incluant	11,0	15,0	1 433	4,0	5 732
ZG-RC-24-027	32,0	33,0	96	1,0	96
ZG-RC-24-027	34,0	35,0	92	1,0	92
ZG-RC-24-028	2,0	26,0	986	24,0	23 672
Incluant	18,0	22,0	4 418	4,0	17 672

ZG-RC-24-028	31,0	32,0	532	1,0	532
ZG-RC-24-028	45,0	55,0	908	10,0	9 076
Incluant	50,0	54,0	1 900	4,0	7 600
ZG-RC-24-029	1,0	2,0	80	1,0	80
ZG-RC-24-029	1,0	3,0	80	2,0	160
ZG-RC-24-029	5,0	17,0	543	12,0	6 516
ZG-RC-24-029	20,0	37,0	464	17,0	7 892
Incluant	20,0	22,0	1 388	2,0	2 776
Incluant	32,0	35,0	1 095	3,0	3 284
ZG-RC-24-029	56,0	65,0	156	9,0	1 400
ZG-RC-24-030	40,0	42,0	208	2,0	416
ZG-RC-24-030	49,0	51,0	108	2,0	216
ZG-RC-24-031	8,0	22,0	744	14,0	10 416
ZG-RC-24-032	23,0	43,0	108	20,0	2 156
Incluant	23,0	28,0	200	5,0	1 000
ZG-RC-24-032	67,0	68,0	164	1,0	164
ZG-RC-24-032	75,0	77,0	280	2,0	560
ZG-RC-24-032	82,0	91,0	202	9,0	1 820
ZG-RC-24-033	25,0	28,0	1 863	3,0	5 588
ZG-RC-24-033	38,0	39,0	96	1,0	96
ZG-RC-24-034	92,0	93,0	80	1,0	80
ZG-RC-24-034	94,0	95,0	80	1,0	80
ZG-RC-24-036	12,0	25,0	225	13,0	2 924
ZG-RC-24-038	56,0	60,0	940	4,0	3 760
ZG-RC-24-038	76,0	83,0	261	7,0	1 828
ZG-RC-24-041	4,0	6,0	97	2,0	194
ZG-RC-24-042	103,0	104,0	100	1,0	100
ZG-RC-24-044	90,0	95,0	122	5,0	608
ZG-RC-24-047	45,0	46,0	256	1,0	256
ZG-RC-24-048	6,0	8,0	218	2,0	436
ZG-RC-24-048	56,0	57,0	84	1,0	84
ZG-RC-24-048	61,0	62,0	80	1,0	80
ZG-RC-24-049	36,0	39,0	555	3,0	1 664
ZG-RC-24-050	14,0	19,0	118	5,0	588
ZG-RC-24-051	93,0	98,0	258	5,0	1 292
ZG-RC-24-061	0,0	8,0	113	8,0	904
ZG-RC-24-061	11,0	17,0	147	6,0	884
ZG-RC-24-061	21,0	23,0	130	2,0	260
ZG-RC-24-061	28,0	29,0	112	1,0	112
ZG-RC-24-061	31,0	32,0	108	1,0	108
ZG-RC-24-061	31,0	33,0	116	2,0	232
ZG-RC-24-061	31,0	34,0	100	3,0	300
ZG-RC-24-061	31,0	35,0	102	4,0	408
ZG-RC-24-061	37,0	38,0	92	1,0	92
ZG-RC-24-061	40,0	41,0	80	1,0	80

ZG-RC-24-062	5,0	7,0	140	2,0	280
ZG-RC-24-062	10,0	21,0	370	11,0	4 072
Incluant	13,0	20,0	490	7,0	3 432
ZG-RC-24-062	32,0	37,0	130	5,0	652
ZG-RC-24-063	53,0	54,0	828	1,0	828
ZG-RC-24-064	22,0	24,0	136	2,0	272
ZG-RC-24-064	31,0	32,0	132	1,0	132
ZG-RC-24-065	30,0	33,0	1 308	3,0	3 924
ZG-RC-24-065	48,0	49,0	1 328	1,0	1 328
ZG-RC-24-065	79,0	80,0	204	1,0	204
ZG-RC-24-066	14,0	16,0	254	2,0	508
ZG-RC-24-066	23,0	24,0	128	1,0	128
ZG-RC-24-066	59,0	60,0	848	1,0	848
ZG-RC-24-066	62,0	63,0	128	1,0	128
ZG-RC-24-066	66,0	67,0	80	1,0	80
ZG-RC-24-066	78,0	79,0	260	1,0	260
ZG-RC-24-066	84,0	85,0	84	1,0	84
ZG-RC-24-067	71,0	72,0	140	1,0	140
ZG-RC-24-067	74,0	78,0	1 075	4,0	4 300
ZG-RC-24-069	93,0	94,0	136	1,0	136
ZG-RC-24-073	55,0	56,0	92	1,0	92
ZG-RC-24-074	62,0	76,0	387	14,0	5 424
Incluant	69,0	72,0	881	3,0	2 644
ZG-RC-24-075	71,0	75,0	441	4,0	1 764
ZG-RC-24-078	92,0	93,0	332	1,0	332
ZG-RC-24-079	1,0	2,0	120	1,0	120
ZG-RC-24-081	19,0	20,0	76	1,0	76
ZG-RC-24-082	24,0	40,0	1 155	16,0	18 472
Incluant	33,0	38,0	2 335	5,0	11 676
ZG-RC-24-082	47,0	48,0	356	1,0	356
ZG-RC-24-083	5,0	13,0	331	8,0	2 644
Incluant	10,0	12,0	1 044	2,0	2 088
ZG-RC-24-083	39,0	45,0	628	6,0	3 768
Incluant	41,0	43,0	1 704	2,0	3 408
ZG-RC-24-083	54,0	55,0	104	1,0	104
ZG-RC-24-083	64,0	69,0	502	5,0	2 512
ZG-RC-24-084	4,0	10,0	507	6,0	3 040
ZG-RC-24-084	12,0	13,0	76	1,0	76
ZG-RC-24-084	14,0	15,0	216	1,0	216
ZG-RC-24-084	19,0	25,0	141	6,0	844
ZG-RC-24-084	28,0	29,0	424	1,0	424
ZG-RC-24-085	48,0	49,0	124	1,0	124
ZG-RC-24-085	51,0	52,0	124	1,0	124
ZG-RC-24-085	57,0	58,0	128	1,0	128
ZG-RC-24-089	10,0	11,0	316	1,0	316

ZG-RC-24-089	14,0	18,0	340	4,0	1 360
ZG-RC-24-090	46,0	48,0	142	2,0	284
ZG-RC-24-091	49,0	50,0	112	1,0	112
ZG-RC-24-091	51,0	60,0	305	9,0	2 748
ZG-RC-24-092	47,0	48,0	472	1,0	472
ZG-RC-24-092	57,0	58,0	472	1,0	472
ZG-RC-24-099	34,0	35,0	100	1,0	100
ZG-RC-24-125	11,0	12,0	128	1,0	128
ZG-RC-24-125	17,0	18,0	76	1,0	76
ZG-RC-24-127	60,0	66,0	323	6,0	1 940
ZG-RC-24-129	34,0	41,0	469	7,0	3 284
ZG-RC-24-138	26,0	30,0	227	4,0	908
ZG-RC-24-138	37,0	39,0	322	2,0	644
ZG-RC-24-139	23,0	28,0	178	5,0	892
ZG-RC-24-140	11,0	13,0	2 268	2,0	4 536
ZG-RC-24-142	1,0	5,0	1 881	4,0	7 524
Incluant	2,0	4,0	3 546	2,0	7 092
ZG-RC-24-142	8,0	9,0	220	1,0	220
ZG-RC-24-142	14,0	15,0	712	1,0	712
ZG-RC-24-213	37,0	38,0	136	1,0	136
ZG-RC-24-213	40,0	41,0	96	1,0	96
ZG-RC-24-213	56,0	57,0	96	1,0	96
ZG-RC-24-213	58,0	59,0	104	1,0	104
ZG-RC-24-214	47,0	48,0	664	1,0	664
ZG-RC-24-214	57,0	58,0	668	1,0	668
ZG-RC-24-228	51,0	52,0	76	1,0	76
ZG-RC-24-228	66,0	67,0	80	1,0	80
ZG-RC-24-228	70,0	71,0	84	1,0	84
ZG-RC-24-243	0,0	25,0	420	25,0	10 504
Incluant	9,0	13,0	1 242	4,0	4 968
ZG-RC-24-243	28,0	29,0	312	1,0	312
ZG-RC-24-254	1,0	3,0	86	2,0	172
ZG-RC-24-254	8,0	9,0	96	1,0	96
ZG-RC-24-254	10,0	11,0	88	1,0	88
ZG-RC-24-254	34,0	35,0	80	1,0	80
Forage T28 souterrain					
TD28-24-2030-327	0,0	6,0	144	6,0	864
TD28-24-2030-328	2,4	6,0	177	3,6	638
TD28-24-2030-328	10,8	12,0	80	1,2	96
TD28-24-2030-329	0,0	9,6	519	9,6	4 982
TD28-24-2030-330	2,4	7,2	708	4,8	3 398
TD28-24-2030-330	15,6	16,8	88	1,2	106
TD28-24-2030-332	7,2	8,4	1 204	1,2	1 445
TD28-24-2030-332	9,6	10,8	84	1,2	101
TD28-24-2030-332	14,4	16,8	640	2,4	1 536

TD28-24-2030-334	18,0	19,2	552	1,2	662
TD28-24-2030-334	20,4	26,4	211	6,0	1 267
TD28-24-2030-335	0,0	12,0	718	12,0	8 621
Incluant	2,4	6,0	1 447	3,6	5 208
TD28-24-2030-335	13,2	14,4	104	1,2	125
TD28-24-2030-335	15,6	16,8	112	1,2	134
TD28-24-2030-335	18,0	19,2	652	1,2	782
TD28-24-2030-335	22,8	24,0	508	1,2	610
TD28-24-2030-336	0,0	7,2	305	7,2	2 194
TD28-24-2030-336	8,4	9,6	80	1,2	96
TD28-24-2030-337	3,6	12,0	189	8,4	1 584
TD28-24-2030-338	1,2	25,2	539	24,0	12 926
Incluant	9,6	15,6	1 558	6,0	9 350
TD28-24-2030-339	9,6	10,8	188	1,2	226
TD28-24-2030-340	0,0	3,6	120	3,6	432
TD28-24-2030-340	4,8	6,0	84	1,2	101
TD28-24-2030-340	10,8	12,0	84	1,2	101
TD28-24-2030-342	0,0	4,8	336	4,8	1 613
TD28-24-2030-342	12,0	13,2	400	1,2	480
TD28-24-2030-342	16,8	21,6	375	4,8	1 800
TD28-24-2030-342	25,2	26,4	492	1,2	590
TD28-24-2030-344	3,6	4,8	208	1,2	250
TD28-24-2030-351	2,4	4,8	98	2,4	235
TD28-24-2030-359	20,4	22,8	84	2,4	202
TD28-24-2030-360	0,0	1,2	96	1,2	115
TD28-24-2030-360	7,2	8,4	124	1,2	149
TD28-24-2030-360	9,6	10,8	92	1,2	110
TD28-24-2030-360	12,0	14,4	80	2,4	192
TD28-24-2030-360	15,6	16,8	80	1,2	96
TD28-24-2030-360	20,4	21,6	86	1,2	103
TD28-24-2030-361	6,0	9,6	144	3,6	518
TD28-24-2030-361	10,8	13,2	84	2,4	202
TD28-24-2030-372	15,6	18,0	682	2,4	1 637
TD28-24-2050-316	3,6	4,8	172	1,2	206
TD28-24-2050-411	18,0	19,2	148	1,2	178
TD28-24-2050-412	19,2	26,4	705	7,2	5 078
Inclu	19,2	21,6	1 212	2,4	2 909
TD28-24-2050-413	2,4	3,6	560	1,2	672
TD28-24-2050-413	8,4	9,6	152	1,2	182
TD28-24-2050-413	18,0	20,4	326	2,4	782
TD28-24-2050-413	22,8	24,0	80	1,2	96
TD28-24-2050-414	7,2	8,4	80	1,2	96
TD28-24-2050-414	18,0	22,8	83	4,8	398
TD28-24-2050-416	9,6	10,8	76	1,2	91
TD28-24-2050-416	12,0	14,4	80	2,4	192

TD28-24-2050-416	15,6	16,8	76	1,2	91
TD28-24-2050-418	1,2	2,4	452	1,2	542
TD28-24-2050-418	6,0	7,2	84	1,2	101
TD28-24-2050-418	10,8	16,8	86	6,0	518
TD28-24-2075-477	0,0	2,4	164	2,4	394
TD28-24-2075-479	0,0	1,2	386	1,2	463
TD28-24-2100-385	9,6	18,0	142	8,4	1 190
TD28-24-2100-385	20,4	21,6	84	1,2	101
TD28-24-2100-386	10,8	12,0	88	1,2	106
TD28-24-2100-400	0,0	3,6	215	3,6	773
TD28-24-2100-423	1,2	2,4	400	1,2	480
TD28-24-2100-432	10,8	12,0	188	1,2	226
TD28-24-2100-432	20,4	21,6	80	1,2	96
TD28-24-2100-439	9,6	10,8	136	1,2	163
TD28-24-2100-442	24,0	25,2	160	1,2	192
TD28-24-2100-447	9,6	18,0	89	8,4	744
TD28-24-2100-448	2,4	3,6	104	1,2	125
TD28-24-2100-448	10,8	12,0	124	1,2	149
TD28-24-2100-448	13,2	14,4	76	1,2	91
TD28-24-2100-448	22,8	24,0	132	1,2	158
TD28-24-2100-450	4,8	8,4	95	3,6	341
TD28-24-2100-455	8,4	16,8	178	8,4	1 493
TD28-24-2100-455	19,2	20,4	132	1,2	158
TD28-24-2100-456	12,0	15,6	125	3,6	451
TD28-24-2100-456	25,2	26,4	112	1,2	134
Forage YAK souterrain					
YAKD-24-1950-080	0,0	3,6	157	3,6	566
YAKD-24-1950-081	10,8	12,0	252	1,2	302
YAKD-24-1950-086	37,2	38,4	90	1,2	108
YAKD-24-1950-086	42,0	45,6	83	3,6	298
YAKD-24-1950-087	44,4	46,8	126	2,4	302
YAKD-24-1950-088	14,4	15,6	104	1,2	125
YAKD-24-1950-088	21,6	22,8	100	1,2	120
YAKD-24-1950-088	32,4	42,0	132	9,6	1 262
Incluant	32,4	36,0	216	3,6	778
YAKD-24-1950-088	46,8	48,0	88	1,2	106
YAKD-24-2000-106	19,2	24,0	229	4,8	1 099
YAKD-24-2000-108	6,0	7,2	104	1,2	125
YAKD-24-2000-108	44,4	45,6	272	1,2	326
YAKD-24-2000-111	33,6	34,8	96	1,2	115
YAKD-24-2000-115	9,6	10,8	84	1,2	101
YAKD-24-2000-115	15,6	16,8	80	1,2	96
YAKD-24-2000-117	22,8	24,0	76	1,2	91
YAKD-24-2000-117	25,2	26,4	332	1,2	398
YAKD-24-2000-117	32,4	45,6	169	13,2	2 237

Incluant	33,6	36,0	466	2,4	1 118
YAKD-24-2000-118	25,2	26,4	100	1,2	120
YAKD-24-2000-118	45,6	46,8	104	1,2	125
YAKD-24-2000-119	0,0	8,4	142	8,4	1 190
YAKD-24-2000-119	18,0	19,2	168	1,2	202
YAKD-24-2000-122	4,8	6,0	184	1,2	221
YAKD-24-2000-122	14,4	28,8	931	14,4	13 406
Incluant	21,6	26,4	2 054	4,8	9 859
YAKD-24-2000-130	20,4	21,6	80	1,2	96
YAKD-24-2000-130	22,8	34,8	729	12,0	8 750
Incluant	24,0	27,6	1 963	3,6	7 066
YAKD-24-2000-132	27,6	28,8	96	1,2	115
YAKD-24-2000-132	30,0	33,6	148	3,6	533
YAKD-24-2000-132	42,0	48,0	201	6,0	1 205
YAKD-24-2050-169	25,2	27,6	1 128	2,4	2 707
YAKD-24-2050-173	12,0	36,0	117	24,0	2 818
YAKD-24-2050-175	16,8	25,2	127	8,4	1 066
YAKD-24-2050-175	26,4	27,6	100	1,2	120
YAKD-24-2050-176	30,0	31,2	280	1,2	336
YAKD-24-2050-176	39,6	40,8	92	1,2	110
YAKD-24-2075-091	34,8	39,6	269	4,8	1 291
YAKD-24-2075-092	7,2	8,4	440	1,2	528
YAKD-24-2075-093	16,8	19,2	180	2,4	432
YAKD-24-2075-096	16,8	18,0	160	1,2	192
YAKD-24-2075-096	36,0	43,2	197	7,2	1 421

¹ Les sondages ont été forés à différents angles; l'épaisseur réelle n'est pas connue pour l'instant.

² Tous les résultats d'analyse sont au-dessus du seuil de coupure de 75 g/t Ag.