

Aya Or & Argent augmente l'étendue de la zone Principale à Boumadine à 5,4 km et publie des résultats de forage à haute teneur

Montréal, Québec, le 16 septembre 2024 - Aya Or & Argent Inc. (TSX : AYA; OTCQX : AYASF) (« Aya » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer de nouveaux résultats de forage d'exploration à haute teneur issus de son programme 2024 totalisant 120 000 mètres (« m ») à Boumadine dans le Royaume du Maroc. Les résultats annoncés aujourd'hui permettent d'augmenter l'étendue du corridor minéralisé principal de 400 m et continuent de démontrer la continuité de la zone Principale à Boumadine, qui reste ouverte dans toutes les directions.

► Principaux faits saillants¹

- **Étendue latérale à Boumadine augmentée à 5,4 kilomètres (« km ») :**
 - **BOU-DD24-376** a recoupé 462 grammes par tonne (« g/t ») d'équivalent argent (« éq.Ag ») sur 2,8 m (2,25 g/t d'or (« Au »), 49 g/t d'argent (« Ag »), 7,8 % de zinc (« Zn »), 0,6 % de plomb (« Pb ») et 0,1 % de cuivre (« Cu »)), incluant 2,0 m à 494 g/t éq.Ag
 - **BOU-DD24-365** a recoupé 520 g/t éq.Ag sur 1,2 m (5,30 g/t Au, 37 g/t Ag, 1,4 % Zn, 1,0 % Pb et 0,9 % Cu)
- **Nouveau style de minéralisation avec des teneurs très élevées en argent :**
 - **BOU-DD24-329** a recoupé 1 937 g/t Ag et 1,66 % Cu sur 1,9 m
- **Continuité et hautes teneurs confirmées dans la zone Tizi :**
 - **BOU-DD24-340** a recoupé 412 g/t éq.Ag sur 3,1 m (1,22 g/t Au, 199 g/t Ag, 3,0 % Zn, 1,0 % Pb et 0,1 % Cu), incluant 1,1 m à 708 g/t éq.Ag
- **Réception de tous les livrables en lien avec le levé géophysique Mobile MT :**
 - Identification de **plusieurs nouvelles cibles** qui seront vérifiées au cours des prochains mois

« Nous sommes ravis des résultats de forage à haute teneur exceptionnels publiés aujourd'hui, notamment dans le sondage BOU-DD24-376 dans la partie sud du corridor principal, qui augmentent l'étendue de la minéralisation à Boumadine à 5,4 km. De plus le sondage BOU-DD24-329 indique la présence d'un nouveau style de minéralisation à très haute teneur, qui réaffirme l'important potentiel de

¹ Toutes les intersections sont en longueur dans l'axe de forage. La teneur en équivalent argent est basée sur un prix pour l'argent de 21 \$ US/oz avec un taux de récupération à l'usinage de 89 %, un prix pour l'or de 1 900 \$ US/oz avec un taux de récupération à l'usinage de 85 %, un prix pour le zinc de 1,20 \$ US/lb avec un taux de récupération à l'usinage de 72 %, un prix pour le plomb de 1,00 \$ US/lb avec un taux de récupération à l'usinage de 85 %, et un prix pour le cuivre de 4,00 \$ US/lb avec un taux de récupération à l'usinage de 75 % pour arriver aux ratios suivants : 1 g/t Au : 76,9 g/t Ag; 1 % Cu : 97,63 g/t Ag; 1 % Pb : 27,7 g/t Ag; et 1 % Zn : 28,1 g/t Ag.

croissance des ressources », a déclaré Benoit La Salle, président et chef de la direction. « Les résultats géophysiques positifs et l'inversion en 3D à venir seront d'une grande utilité pour identifier des zones parallèles et augmenter l'étendue de Boumadine, tant latéralement qu'en profondeur. Nous avons hâte de forer ces cibles géophysiques prometteuses au cours des prochains mois. »


Tableau 1 – Intersections significatives issues du programme de forage d'exploration à Boumadine (longueur dans l'axe de forage)

Sondage	Section	Zone	De (m)	À (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Long- ueur* (m)	Cu (%)	Pb (%)	Zn (%)	Mo (g/t)	Éq.Ag** (g/t)
BOU-DD24-310	34777500	Tizi	356,0	358,4	3,01	44	2,4	0,03	0,10	0,64	9	299
BOU-DD24-311	9550N	Para	389,4	391,2	1,66	37	1,8	0,11	0,22	6,16	4	354
BOU-DD24-312	9525N	Para	465,7	467,5	2,23	33	1,8	0,12	0,30	1,20	5	258
BOU-DD24-315	Est-Ouest	Est-Ouest	52,7	54,2	0,83	129	1,5	0,03	1,21	2,40	32	298
BOU-DD24-316	3477300	Tizi	44,7	46,0	1,57	107	1,3	0,05	2,06	3,71	5	395
BOU-DD24-316	3477300	Tizi	52,4	53,3	2,29	138	0,9	0,07	2,55	5,38	3	543
BOU-DD24-317	3477300	Tizi	36,6	38,6	2,63	26	2,0	0,01	0,37	0,94	4	265
BOU-DD24-317	3477300	Tizi	105,0	106,6	1,96	65	1,6	0,12	1,36	2,44	27	334
BOU-DD24-324	9525N	Para	111,7	116,1	0,66	111	4,4	0,01	1,19	2,26	4	260
BOU-DD24-327	3476900	Tizi	217,5	219,6	1,79	64	2,1	0,01	0,89	1,62	6	272
BOU-DD24-329	Est-Ouest	Est-Ouest	142,1	144,0	0,03	1 937	1,9	1,66	0,16	0,17	7	2 110
BOU-DD24-334	3476900	Tizi	324,0	324,5	1,26	444	0,5	0,03	5,60	4,74	8	832
BOU-DD24-340	3477100	Tizi	219,1	222,2	1,22	199	3,1	0,08	0,96	3,00	9	412
Incluant			219,1	220,2	1,88	459	1,1	0,19	1,07	2,02	7	708
BOU-DD24-342	9750N	Para	203,4	204,4	0,03	104	1,0	0,05	8,80	9,90	5	633
BOU-DD24-349	Est-Ouest	Est-Ouest	203,0	203,8	0,25	200	0,8	0,94	10,77	13,05	10	975
BOU-DD24-353	Est-Ouest	Est-Ouest	354,0	356,3	0,06	107	2,3	0,26	4,78	36,67	5	1 300
BOU-DD24-365	9525N	Para	625,8	627,0	5,30	37	1,2	0,09	0,96	1,41	5	520
BOU-DD24-368	5200N	Para	398,9	399,9	0,19	65	1,0	0,04	5,80	16,56	1	709
BOU-DD24-369	5200N	Principale	521,5	523,1	0,88	188	1,6	0,01	4,19	4,64	207	508
BOU-DD24-372	9750N	Para	666,8	667,8	15,16	1	1,0	0,01	0,01	0,01	4	1 168
BOU-DD24-374	9050	Principale	243,3	244,6	3,96	60	1,3	0,02	0,23	1,34	6	410
BOU-DD24-374	9050	Para	286,0	288,5	0,10	60	2,5	0,98	1,45	6,34	12	381
BOU-DD24-376	9250N	Principale	35,9	38,7	2,25	49	2,8	0,05	0,55	7,82	10	462
Incluant			35,9	37,9	3,00	60	2,0	0,06	0,66	6,32	11	494

* L'épaisseur réelle n'est pas connue pour l'instant; aucune teneur de coupure appliquée.

** La teneur en équivalent argent est basée sur un prix pour l'argent de 21 \$ US/oz avec un taux de récupération à l'usinage de 89 %, un prix pour l'or de 1 900 \$ US/oz avec un taux de récupération à l'usinage de 85 %, un prix pour le zinc de 1,20 \$ US/lb avec un taux de récupération à l'usinage de 72 %, un prix pour le plomb de 1,00 \$ US/lb avec un taux de récupération à l'usinage de 85 %, et un prix pour le cuivre de 4,00 \$ US/lb avec un taux de récupération à l'usinage de 75 % pour arriver aux ratios suivants : 1 g/t Au : 76,9 g/t Ag; 1 % Cu : 97,63 g/t Ag; 1 % Pb : 27,7 g/t Ag; et 1 % Zn : 28,1 g/t Ag.

Figure 1 – Plan de surface de la propriété Boumadine montrant la conductivité apparente à 175 Hz et les sondages forés en 2024



Résultats d'exploration de 2024

Cette année, 129 trous de forage au diamant (« DD ») et 2 trous de forage à circulation inverse (« RC ») totalisant 63 469 m ont été complétés à Boumadine (figure 1 et annexe 2). Les travaux de forage ont été effectués dans l'extension latérale du corridor principal (zones Nord et Sud), des zones Tizi et Nord-ouest ainsi que sur certaines structures est-ouest. La majorité des résultats ont été reçus pour les sondages jusqu'à BOU-DD24-376 (tableau 1, figure 3 et annexe 1).

Les résultats reçus depuis mai 2024, incluant les sondages BOU-DD24-376 et BOU-DD24-369, confirment la continuité à haute teneur du corridor principal et augmentent l'étendue latérale minéralisée à 5,4 km. Le corridor principal reste ouvert dans toutes les directions. Les résultats publiés aujourd'hui, avec les sondages BOU-DD24-310 et BOU-DD24-340, confirment également les hautes teneurs et la continuité de la zone Tizi. La zone Tizi reste aussi ouverte dans toutes les directions.

Le sondage BOU-DD24-329 a livré des résultats à haute teneur en argent, incluant 1 937 g/t Ag sur 1,9 m dans une structure est-ouest. Cette nouvelle structure est un stockwerk de veinules bréchifiées de carbonate-quartz-pyrite-chalcoppyrite +/- tétraédrite avec des textures de basse température.

La minéralisation principale est généralement constituée de lentilles/veines de sulfures massifs de 1 m à 4 m de large (atteignant localement plus de 10 m de largeur) orientées N340 avec un pendage abrupt vers l'est (>70°). Les veines de sulfures massifs (>80 %) sont principalement composées de pyrite, avec des proportions variables de sphalérite, galène et chalcoppyrite. Tizi et Imarriren partagent des caractéristiques similaires, hormis leur orientation (N000). La figure 2 présente les résultats pour la zone Principale à Boumadine sur une section longitudinale du gîte.

La figure 5 présente l'inversion en 3D du levé Mobile MT à la section 3476300N, où une signature géophysique similaire à Boumadine est clairement visible à 5 km plus à l'ouest. La figure présente aussi

les sondages planifiés afin de vérifier la cible de conductivité à l'ouest. À la figure 6, le levé géophysique de la section 6000N a livré de très fortes anomalies de faible résistivité en profondeur sous le corps minéralisé à Boumadine. Le programme de forage proposé permettra de vérifier un secteur à 100 m sous le sondage BOU-DD23-095, qui avait recoupé 129,4 m à 192 g/t éq.Ag (communiqué de presse du 19 avril 2023), ainsi que la zone de forte conductivité apparente visible en profondeur.

Figure 2 – Vue longitudinale de la zone Principale à Boumadine




Figure 3 – Plan de surface des zones Nord et Tizi montrant les nouveaux résultats de forage au diamant de 2024




Figure 4 – Plan de surface de la zone Sud montrant les nouveaux résultats de forage au diamant de 2024




Figure 5 – Section 3476300 montrant l'inversion en 3D et la cible de conductivité à l'ouest





Figure 6 – Section 6000N montrant l'inversion en 3D et la cible de conductivité en profondeur à Boumadine



Prochaines étapes

Un grand potentiel de croissance existe en augmentant l'étendue du corridor principal à Boumadine, qui s'étend actuellement sur 5,4 km et qui reste ouvert dans toutes les directions. Actuellement, la Société a mobilisé dix foreuses pour compléter son programme de forage de 120 000 m. La moitié du programme testera la continuité du corridor connu et servira au forage intercalaire. L'autre 50 % sera axé sur des cibles géologiques générées dans le cadre des travaux réalisés en 2023 et bonifiées à l'aide des résultats du levé hyperspectral et du levé géophysique réalisés cette année. Les résultats des travaux géologiques en cours détermineront les travaux de développement qui suivront.

Information technique

Aya a mis en œuvre un programme de contrôle de la qualité afin de se conformer aux meilleures pratiques d'échantillonnage et d'analyse des échantillons de carottes de forage. Les échantillons de carottes de forage ont été transportés dans des sacs scellés pour analyse aux laboratoires d'Afrilab à Marrakech. Des étalons de différentes teneurs et des échantillons à blanc ont été insérés à chaque 20 échantillons, en plus des étalons, des échantillons à blanc et des duplicatas de pulpe insérés par Afrilab.

Personne qualifiée

Les renseignements scientifiques et techniques contenus dans le présent communiqué de presse ont été révisés par David Lalonde, B. Sc., vice-président à l'exploration, personne qualifiée, pour en assurer l'exactitude et la conformité aux exigences du Règlement 43-101.

À propos d'Aya Or & Argent Inc.

Aya Or & Argent Inc. est un producteur d'argent canadien en pleine croissance qui exerce ses activités au Royaume du Maroc.

Aya est la seule société minière purement argentifère cotée à la Bourse de Toronto. Elle exploite la mine d'argent Zgounder à forte teneur et explore ses propriétés situées le long de l'Accident Sud-Atlasique à fort potentiel, dont plusieurs renferment d'anciennes mines productrices et des ressources historiques. En plus de ses actifs miniers marocains, Aya détient aussi le projet aurifère Tijirit situé en Mauritanie, qui sous réserve de l'annonce du 12 septembre, 2024, se fait développer par Mx2 Mining, une nouvelle société de croissance aurifère formée par scission.

L'équipe de direction d'Aya a pour objectif de maximiser la valeur pour ses actionnaires en ancrant la durabilité au cœur de sa production, de ses ressources, de sa gouvernance et de ses plans de croissance financière.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web d'Aya à l'adresse www.ayagoldsilver.com, ou communiquer avec :

Benoit La Salle, FCPA, MBA
Président et chef de la direction
benoit.lasalle@ayagoldsilver.com

Alex Ball
Vice-président, Expansion de l'entreprise et
Relations avec les investisseurs
alex.ball@ayagoldsilver.com

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme certains énoncés qui constituent de l'information prospective au sens attribué à ce terme par les lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »), qui reflètent les attentes de la direction quant à la croissance future et aux perspectives d'affaires d'Aya (incluant les délais et le développement de nouveaux gisements et le succès des activités d'exploration) et d'autres opportunités. Dans la mesure du possible, des termes comme « augmente », « indique », « potentiel », « augmente l'étendue », « avons hâte », « prometteuses », « rester », « prolonger », « augmenter l'étendue », « considérer » et d'autres expressions similaires ou des énoncés à l'effet que certaines actions, certains événements ou résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se réaliseront », « auront lieu » ou seront « vraisemblablement » mis en œuvre ou atteints, ont été utilisés pour identifier l'information prospective. Les énoncés prospectifs spécifiques au présent communiqué comprennent, sans s'y limiter, des énoncés et de l'information à propos du potentiel d'exploration et de développement de Boumadine ainsi que l'avancement et le succès du programme d'exploration à Boumadine, et le moment de la publication d'information par la Société en lien avec ce qui précède. Bien que l'information prospective contenue dans le présent communiqué reflète les opinions actuelles de la direction en fonction des renseignements dont elle dispose actuellement et en fonction de ce qui, de l'avis de la direction, constitue des hypothèses raisonnables, Aya n'a pas la certitude que les résultats réels seront conformes à cette information prospective. Les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses, des opinions et des analyses faites par la direction en tenant compte de son expérience, de la conjoncture actuelle et de ses attentes quant aux futurs développements que la direction croit raisonnables et pertinents mais qui pourraient s'avérer inexacts. Ces hypothèses comprennent, entre autres, la capacité d'obtenir toutes les approbations gouvernementales requises, l'exactitude des estimations de réserves minérales et de ressources minérales (incluant, sans s'y limiter, les estimations de tonnage et de teneur du minerai), le prix de l'argent, les taux de change, les coûts du carburant et de l'électricité, la conjoncture économique future, les estimations futures des flux de trésorerie disponibles anticipés, et les pistes d'action. Aya met en garde le lecteur de ne pas accorder d'importance induite aux énoncés prospectifs.

Les risques et les incertitudes qui pourraient affecter les énoncés prospectifs comprennent notamment : les risques inhérents à l'exploration et au développement de propriétés minières, incluant les approbations gouvernementales et l'obtention des permis, l'évolution de la conjoncture économique, les variations mondiales des prix pour l'argent et d'autres intrants importants, les changements apportés aux plans miniers (incluant, sans s'y limiter, le débit de traitement et les taux de récupération étant affectés par les caractéristiques métallurgiques) et d'autres facteurs, comme des retards dans l'exécution des projets, dont plusieurs échappent au contrôle d'Aya, ainsi que d'autres risques et incertitudes qui sont plus amplement décrits dans la notice annuelle 2023 d'Aya datée du 28 mars 2024 et dans les autres documents d'Aya déposés auprès des autorités réglementaires en valeurs mobilières, lesquels sont disponibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca. Par ailleurs, la mise à jour d'Aya datée du 28 mai 2020 concernant l'importance relative de ses actifs ainsi que les études portant sur ses actifs non significatifs reste toujours applicable en date des présentes. Aya n'assume aucune obligation d'actualiser les énoncés prospectifs si les hypothèses relatives à ces plans, estimations, projections, opinions et avis devaient changer. Rien dans le présent document ne devrait être considéré comme étant une offre de vente ou une sollicitation d'achat ou de vente de titres d'Aya. Toute référence à Aya inclut aussi ses filiales, à moins que le contexte ne s'y prête pas.

Annexe 1 – Résultats de forage complets en provenance de Boumadine (longueur dans l'axe de forage)

Sondage	Section	Zone	De (m)	À (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Longueur* (m)	Cu (%)	Pb (%)	Zn (%)	Mo (g/t)	Éq.Ag** (g/t)
BOU-DD24-300	10150N	Para	461,2	463,5	0,97	20	2,3	0,02	1,01	0,60	4	141
BOU-DD24-301	3478100	Tizi	116,7	117,2	0,62	8	0,5	0,03	0,36	0,69	3	88
BOU-DD24-302	10150N	Para	756,3	757,0	0,99	4	0,7	0,02	0,05	0,14	2	88
BOU-DD24-305	10150N	Para	815,8	816,8	0,46	16	1,0	0,15	0,16	0,52	1	85
BOU-DD24-305	10150N	Para	818,7	819,4	0,89	8	0,7	0,02	0,07	0,65	2	98
BOU-DD24-310	34777500	Tizi	356,0	358,4	3,01	44	2,4	0,03	0,10	0,64	9	299
BOU-DD24-310	34777500	Tizi	370,1	370,7	2,33	37	0,6	0,05	0,09	0,02	123	227
BOU-DD24-310	34777500	Tizi	380,5	381,1	2,90	64	0,6	0,07	0,74	1,55	11	358
BOU-DD24-311	9550N	Para	218,9	219,9	2,17	38	1,0	0,04	0,14	0,25	20	219
BOU-DD24-311	9550N	Para	386,8	387,5	0,15	64	0,7	0,06	3,14	0,41	4	180
BOU-DD24-311	9550N	Para	389,4	391,2	1,66	37	1,8	0,11	0,22	6,16	4	354
BOU-DD24-312	9525N	Para	439,0	439,6	3,02	28	0,6	0,05	0,08	0,08	2	269
BOU-DD24-312	9525N	Para	463,0	464,0	0,47	21	1,0	0,02	0,10	0,14	2	66
BOU-DD24-312	9525N	Para	465,7	467,5	2,23	33	1,8	0,12	0,30	1,20	5	258
BOU-DD24-313	Est-Ouest	NSR	0,0	206,9	0,00	0	206,9	0,00	0,00	0,00	0	0
BOU-DD24-314	9525N	Para	482,1	482,6	0,80	12	0,5	0,02	0,43	1,06	7	117
BOU-DD24-314	9525N	Para	489,8	490,3	0,76	20	0,5	0,05	0,66	1,77	14	152
BOU-DD24-314	9525N	Para	493,7	494,2	0,56	12	0,5	0,03	0,21	0,44	7	76
BOU-DD24-314	9525N	Para	510,9	513,0	0,89	19	2,1	0,08	0,22	1,38	3	140
BOU-DD24-315	Est-Ouest	Est-Ouest	47,3	48,2	0,60	41	0,9	0,01	0,43	0,47	33	114
BOU-DD24-315	Est-Ouest	Est-Ouest	52,7	54,2	0,83	129	1,5	0,03	1,21	2,40	32	298
BOU-DD24-315	Est-Ouest	Est-Ouest	267,6	269,4	0,53	23	1,8	0,04	0,65	1,26	17	121
BOU-DD24-316	3477300	Tizi	44,7	46,0	1,57	107	1,3	0,05	2,06	3,71	5	395
BOU-DD24-316	3477300	Tizi	52,4	53,3	2,29	138	0,9	0,07	2,55	5,38	3	543
BOU-DD24-317	3477300	Tizi	32,0	33,0	0,52	24	1,0	0,01	0,43	1,75	6	126
BOU-DD24-317	3477300	Tizi	36,6	38,6	2,63	26	2,0	0,01	0,37	0,94	4	265
BOU-DD24-317	3477300	Tizi	39,4	40,2	0,20	48	0,8	0,01	1,21	1,58	3	143
BOU-DD24-317	3477300	Tizi	105,0	106,6	1,96	65	1,6	0,12	1,36	2,44	27	334
BOU-DD24-317	3477300	Tizi	127,3	127,8	1,54	34	0,5	0,04	0,03	0,22	26	164
BOU-DD24-317	3477300	Tizi	131,4	131,9	1,02	84	0,5	0,08	1,46	3,25	12	303
BOU-DD24-317	3477300	Tizi	232,0	233,0	0,26	32	1,0	0,01	1,76	0,84	6	125
BOU-DD24-318	Est-Ouest	Est-Ouest	75,5	76,0	0,03	44	0,5	0,03	6,95	0,01	7	242
BOU-DD24-319	Est-Ouest	Est-Ouest	113,9	114,5	0,61	12	0,6	0,01	0,27	0,10	9	70
BOU-DD24-320	9550N	NSR	0,0	162,0	0,00	0	162,0	0,00	0,00	0,00	0	0
BOU-DD24-321	3477300	Tizi	131,2	132,0	0,07	58	0,8	0,01	0,37	0,74	312	103
BOU-DD24-321	3477300	Tizi	231,2	231,7	0,76	44	0,5	0,04	0,49	1,26	4	155
BOU-DD24-322	Est-Ouest	Est-Ouest	142,9	144,7	0,97	1	1,8	0,01	0,02	0,01	5	78
BOU-DD24-323	9525N	Para	344,0	345,0	0,58	8	1,0	0,01	0,25	0,35	6	71
BOU-DD24-323	9525N	Para	400,0	401,0	0,03	51	1,0	0,01	7,08	0,09	8	252
BOU-DD24-323	9525N	Para	476,0	477,0	0,62	8	1,0	0,05	0,99	1,63	13	134
BOU-DD24-323	9525N	Principale	510,0	511,0	0,71	8	1,0	0,01	0,02	0,04	2	65
BOU-DD24-324	9525N	Para	61,5	64,6	0,59	25	3,1	0,02	0,33	0,87	12	106
BOU-DD24-324	9525N	Para	111,7	116,1	0,66	111	4,4	0,01	1,19	2,26	4	260
BOU-DD24-325	9525N	Para	457,9	458,4	1,04	27	0,5	0,03	0,16	0,26	4	122
BOU-DD24-325	9525N	Principale	467,8	468,6	1,91	24	0,8	0,09	0,04	0,05	2	182

BOU-DD24-325	9525N	Para	657,3	658,7	0,67	4	1,4	0,01	0,01	0,02	2	57
BOU-DD24-325	9525N	Para	659,2	661,2	1,60	10	2,0	0,01	0,02	0,01	2	135
BOU-DD24-325	9525N	Para	779,0	780,0	0,57	4	1,0	0,10	0,03	0,23	2	65
BOU-DD24-325	9525N	Para	793,2	795,0	0,88	16	1,8	0,09	0,04	0,14	5	98
BOU-DD24-325	9525N	Para	802,0	804,2	2,23	22	2,2	0,15	0,13	0,38	5	223
BOU-DD24-325	9525N	Para	805,7	806,6	0,61	8	0,9	0,04	0,01	0,02	6	59
BOU-DD24-325	9525N	Para	812,2	813,6	1,01	14	1,4	0,03	0,21	0,37	5	111
BOU-DD24-325	9525N	Para	817,2	818,9	1,14	6	1,7	0,03	0,02	0,07	5	99
BOU-DD24-325	9525N	Para	825,8	826,6	0,13	44	0,8	0,07	0,16	0,36	2	76
BOU-DD24-325	9525N	Para	828,2	828,9	0,50	25	0,7	0,23	0,09	0,10	2	92
BOU-DD24-326	Est-Ouest	NSR	0,0	273,1	0,00	0	273,1	0,00	0,00	0,00	0	0
BOU-DD24-327	3476900	Tizi	217,5	222,2	1,21	43	4,7	0,01	0,59	0,96	8	181
Incluant			217,5	219,6	1,79	64	2,1	0,01	0,89	1,62	6	272
BOU-DD24-328	Est-Ouest	NSR	0,0	230,4	0,00	0	230,4	0,00	0,00	0,00	0	0
BOU-DD24-329	Est-Ouest	Est-Ouest	142,1	144,0	0,03	1 937	1,9	1,66	0,16	0,17	7	2 110
BOU-DD24-330	9750N	Para	123,8	124,3	0,57	16	0,5	0,01	0,31	0,59	5	86
BOU-DD24-330	9750N	Principale	126,3	128,0	0,82	16	1,7	0,02	0,29	0,67	4	108
BOU-DD24-331	Est-Ouest	Est-Ouest	24,1	24,9	0,84	124	0,8	0,08	1,77	4,81	6	381
BOU-DD24-332	9525N	Para	408,5	409,0	2,14	27	0,5	0,02	0,31	0,44	14	214
BOU-DD24-333	Est-Ouest	NSR	0,0	365,7	0,00	0	365,7	0,00	0,00	0,00	0	0
BOU-DD24-334	3476900	Tizi	86,4	87,1	0,03	52	0,7	0,58	0,48	0,06	4	126
BOU-DD24-334	3476900	Tizi	324,0	324,5	1,26	444	0,5	0,03	5,60	4,74	8	832
BOU-DD24-334	3476900	Tizi	509,0	509,6	0,36	40	0,6	0,01	0,35	0,65	14	97
BOU-DD24-334	3476900	Tizi	511,0	511,6	0,39	44	0,6	0,01	0,33	0,86	27	109
BOU-DD24-335	9750N	Principale	210,1	211,4	1,73	44	1,3	0,02	1,60	2,12	4	283
BOU-DD24-336	3476500	NSR	0,0	210,7	0,00	0	210,7	0,00	0,00	0,00	0	0
BOU-DD24-337	Est-Ouest	Est-Ouest	51,6	52,1	0,48	124	0,5	0,03	0,69	3,84	2	291
BOU-DD24-338	3476500	NSR	0,0	308,6	0,00	0	308,6	0,00	0,00	0,00	0	0
BOU-DD24-339	3476500	NSR	0,0	423,2	0,00	0	423,2	0,00	0,00	0,00	0	0
BOU-DD24-340	3477100	Tizi	92,3	92,9	0,20	68	0,6	0,04	1,05	1,10	5	147
BOU-DD24-340	3477100	Tizi	150,6	151,2	0,28	48	0,6	0,01	0,98	1,16	3	130
BOU-DD24-340	3477100	Tizi	160,0	160,5	0,28	32	0,5	0,01	0,52	0,48	3	82
BOU-DD24-340	3477100	Tizi	161,4	162,0	0,27	44	0,6	0,01	1,56	1,20	4	143
BOU-DD24-340	3477100	Tizi	219,1	222,2	1,22	199	3,1	0,08	0,96	3,00	9	412
Incluant			219,1	220,2	1,88	459	1,1	0,19	1,07	2,02	7	708
BOU-DD24-341	9750N	Principale	267,7	268,3	1,60	24	0,6	0,02	0,67	2,63	2	242
BOU-DD24-341	9750N	Para	503,9	504,7	0,43	20	0,8	0,03	0,31	1,64	1	111
BOU-DD24-341	9750N	Para	507,5	508,1	0,23	36	0,6	0,03	1,00	3,20	2	174
BOU-DD24-342	9750N	Para	203,4	204,4	0,03	104	1,0	0,05	8,80	9,90	5	633
BOU-DD24-342	9750N	Para	599,4	600,2	1,02	12	0,8	0,03	0,21	0,92	3	125
BOU-DD24-342	9750N	Para	603,5	604,0	1,38	26	0,5	0,02	0,63	1,15	2	184
BOU-DD24-343	3476500	NSR	0,0	521,9	0,00	0	521,9	0,00	0,00	0,00	0	0
BOU-DD24-344	Est-Ouest	Est-Ouest	90,1	90,7	0,55	16	0,6	0,01	0,02	0,02	8	61
BOU-DD24-345	3476700	Tizi	103,1	104,0	0,65	12	0,9	0,01	0,22	0,16	4	73
BOU-DD24-346	Est-Ouest	NSR	0,0	303,1	0,00	0	303,1	0,00	0,00	0,00	0	0
BOU-DD24-347	3477100	Tizi	88,5	89,1	0,47	60	0,6	0,01	0,87	1,79	9	172
BOU-DD24-347	3477100	Tizi	119,9	120,6	0,55	60	0,7	0,01	0,21	2,75	7	187
BOU-DD24-347	3477100	Tizi	237,0	237,7	0,78	128	0,7	0,01	1,50	2,09	3	289

BOU-DD24-347	3477100	Tizi	240,3	241,2	0,10	48	0,9	0,01	1,84	2,50	4	178
BOU-DD24-347	3477100	Tizi	245,0	246,9	0,24	87	1,9	0,01	0,80	1,07	4	158
BOU-DD24-347	3477100	Tizi	251,9	252,8	0,46	24	0,9	0,01	0,20	0,66	4	85
BOU-DD24-347	3477100	Tizi	312,6	313,6	0,50	16	1,0	0,01	0,17	0,31	5	69
BOU-DD24-347	3477100	Tizi	317,4	318,3	0,66	28	0,9	0,01	0,44	0,48	8	105
BOU-DD24-347	3477100	Tizi	321,0	321,7	0,58	28	0,7	0,01	0,29	0,57	4	97
BOU-DD24-347	3477100	Tizi	333,7	334,7	0,19	48	1,0	0,07	1,86	3,18	6	210
BOU-DD24-348	9525N	Para	226,0	229,0	1,54	9	3,0	0,01	0,17	0,06	6	135
BOU-DD24-348	9525N	Para	515,4	519,0	0,89	10	3,6	0,04	0,54	1,81	6	148
BOU-DD24-349	Est-Ouest	Est-Ouest	203,0	203,8	0,25	200	0,8	0,94	10,77	13,05	10	975
BOU-DD24-350	Est-Ouest	NSR	0,0	264,2	0,00	0	264,2	0,00	0,00	0,00	0	0
BOU-DD24-351	Est-Ouest	NSR	0,0	354,6	0,00	0	354,6	0,00	0,00	0,00	0	0
BOU-DD24-352	9750N	NSR	440,3	441,0	0,00	0	0,7	0,00	0,00	0,00	0	0
BOU-DD24-353	Est-Ouest	Est-Ouest	354,0	356,3	0,06	107	2,3	0,26	4,78	36,67	5	1 300
BOU-DD24-354	9750N	Para	211,9	213,6	0,52	37	1,7	0,42	0,16	1,28	58	160
BOU-DD24-354	9750N	Para	767,5	768,1	0,64	40	0,6	0,05	0,24	2,21	1	163
BOU-DD24-355	3475025	NSR	0,0	198,5	0,00	0	198,5	0,00	0,00	0,00	0	0
BOU-DD24-356	3475025	NSR	0,0	306,2	0,00	0	306,2	0,00	0,00	0,00	0	0
BOU-DD24-357	3475025	NSR	0,0	452,0	0,00	0	452,0	0,00	0,00	0,00	0	0
BOU-DD24-358	3475025	NSR	0,0	603,1	0,00	0	603,1	0,00	0,00	0,00	0	0
BOU-DD24-359	3475425	NSR	0,0	303,1	0,00	0	303,1	0,00	0,00	0,00	0	0
BOU-DD24-360	3475425	NSR	0,0	509,2	0,00	0	509,2	0,00	0,00	0,00	0	0
BOU-DD24-361	3475425	NSR	0,0	506,2	0,00	0	506,2	0,00	0,00	0,00	0	0
BOU-DD24-362	9525N	Para	493,6	495,3	0,46	21	1,7	0,07	0,07	0,09	2	68
BOU-DD24-362	9525N	Para	692,5	693,5	0,69	8	1,0	0,01	0,16	0,23	3	73
BOU-DD24-362	9525N	Para	720,1	720,6	0,42	20	0,5	0,05	1,36	1,94	1	149
BOU-DD24-362	9525N	Para	728,5	729,1	0,18	36	0,6	0,02	3,23	3,18	3	231
BOU-DD24-362	9525N	Para	729,8	730,8	0,16	32	1,0	0,01	3,31	1,85	4	189
BOU-DD24-362	9525N	Para	744,5	745,5	0,86	12	1,0	0,02	0,55	2,37	2	162
BOU-DD24-363	3475425	NSR	0,0	312,2	0,00	0	312,2	0,00	0,00	0,00	0	0
BOU-DD24-364	5200N	Principale	286,6	287,3	0,90	12	0,7	0,01	0,04	0,12	5	87
BOU-DD24-364	5200N	Para	475,6	476,9	1,91	83	1,3	0,04	0,09	0,62	200	259
BOU-DD24-364	5200N	Para	475,6	479,3	1,28	45	3,7	0,02	0,05	0,24	144	157
BOU-DD24-364	5200N	Para	489,8	490,6	0,73	20	0,8	0,01	0,06	0,03	168	84
BOU-DD24-364	5200N	Para	493,0	494,0	0,47	16	1,0	0,01	0,01	0,01	78	55
BOU-DD24-364	5200N	Para	495,0	496,0	0,69	12	1,0	0,01	0,04	0,01	85	69
BOU-DD24-364	5200N	Para	497,0	498,0	0,57	12	1,0	0,01	0,05	0,01	68	60
BOU-DD24-365	9525N	Para	102,0	103,0	0,68	4	1,0	0,01	0,01	0,01	2	58
BOU-DD24-365	9525N	Para	625,8	627,0	5,30	37	1,2	0,09	0,96	1,41	5	520
BOU-DD24-366	5200N	NSR	0,0	137,0	0,00	0	137,0	0,00	0,00	0,00	0	0
BOU-DD24-367	5200N	Para	323,0	327,2	0,37	65	4,2	0,01	0,39	0,35	10	116
BOU-DD24-368	5200N	Para	398,9	399,9	0,19	65	1,0	0,04	5,80	16,56	1	709
BOU-DD24-368	5200N	Para	442,9	443,6	0,09	76	0,7	0,01	0,17	0,41	12	100
BOU-DD24-368	5200N	Principale	629,0	629,5	0,36	32	0,5	0,02	0,04	0,02	156	67
BOU-DD24-369	5200N	Para	490,0	491,0	1,10	32	1,0	0,01	0,01	0,04	6	119
BOU-DD24-369	5200N	Para	519,5	520,5	0,49	8	1,0	0,01	0,02	0,03	9	48
BOU-DD24-369	5200N	Principale	521,5	528,0	0,85	51	6,5	0,01	1,06	1,18	59	181
Incluant			521,5	523,1	0,88	188	1,6	0,01	4,19	4,64	207	508

BOU-DD24-369	5200N	Para	530,7	531,6	0,40	60	0,9	0,01	0,36	1,38	78	142
BOU-DD24-370	5200N	Para	403,3	404,3	0,37	32	1,0	0,01	0,17	0,30	1040	100
BOU-DD24-370	5200N	Para	406,3	406,9	0,58	44	0,6	0,01	0,50	1,60	49	149
BOU-DD24-370	5200N	Para	422,3	423,3	0,24	88	1,0	0,01	2,51	2,53	145	251
BOU-DD24-370	5200N	Para	454,4	455,7	0,38	59	1,3	0,01	0,21	0,55	185	115
BOU-DD24-370	5200N	Principale	463,6	464,1	1,07	100	0,5	0,01	2,11	2,60	199	320
BOU-DD24-370	5200N	Para	478,2	480,5	0,35	71	2,3	0,01	1,01	1,18	1069	186
BOU-DD24-371	5000N	NSR	0,0	300,7	0,00	0	300,7	0,00	0,00	0,00	0	0
BOU-DD24-372	9750N	Para	666,8	667,8	15,16	1	1,0	0,01	0,01	0,01	4	1 168
BOU-DD24-373	9325N	Principale	337,6	341,2	1,41	35	3,6	0,03	0,43	0,95	4	185
BOU-DD24-373	9325N	Para	369,0	370,0	0,11	68	1,0	0,03	0,61	0,17	16	101
BOU-DD24-373	9325N	Para	402,5	403,2	0,78	16	0,7	0,03	0,03	0,08	9	82
BOU-DD24-373	9325N	Para	406,2	407,1	0,59	40	0,9	0,11	0,40	0,66	8	126
BOU-DD24-374	9050	Para	156,8	159,0	0,74	32	2,2	0,02	0,22	0,42	9	108
BOU-DD24-374	9050	Para	162,2	163,8	0,29	30	1,6	0,01	0,35	0,92	15	89
BOU-DD24-374	9050	Para	181,0	181,8	0,44	72	0,8	0,11	2,37	4,55	10	310
BOU-DD24-374	9050	Para	231,6	232,6	0,71	76	1,0	0,01	0,61	1,83	7	200
BOU-DD24-374	9050	Principale	242,4	245,4	1,99	49	3,0	0,02	0,35	0,95	6	240
Incluant			243,3	244,6	3,96	60	1,3	0,02	0,23	1,34	6	410
BOU-DD24-374	9050	Para	286,0	288,5	0,10	60	2,5	0,98	1,45	6,34	12	381
BOU-DD24-375	5000N	Para	482,3	484,8	0,75	11	2,5	0,01	0,01	0,01	3	70
BOU-DD24-375	5000N	Principale	492,8	497,0	1,30	14	4,2	0,01	0,01	0,01	12	116
BOU-DD24-375	5000N	Para	501,0	501,8	0,49	8	0,8	0,01	0,01	0,01	11	48
BOU-DD24-376	9250N	Para	15,0	17,0	0,71	26	2,0	0,01	0,85	0,07	4	107
BOU-DD24-376	9250N	Para	20,3	21,0	0,46	36	0,7	0,01	0,73	1,78	17	143
BOU-DD24-376	9250N	Principale	35,9	38,7	2,25	49	2,8	0,05	0,55	7,82	10	462
Incluant			35,9	37,9	3,00	60	2,0	0,06	0,66	6,32	11	494
BOU-DD24-376	9250N	Para	40,3	41,3	0,26	44	1,0	0,01	1,17	1,98	20	153
BOU-DD24-376	9250N	Para	46,7	47,4	0,43	36	0,7	0,02	0,48	1,33	11	122
BOU-DD24-376	9250N	Para	99,5	100,0	0,38	34	0,5	0,03	1,35	2,00	1	161
BOU-DD24-376	9250N	Para	103,6	104,1	1,16	132	0,5	0,12	0,94	3,23	1	350

* L'épaisseur réelle n'est pas connue pour l'instant; aucune teneur de coupure appliquée.

** La teneur en équivalent argent est basée sur un prix pour l'argent de 21 \$ US/oz avec un taux de récupération à l'usinage de 89 %, un prix pour l'or de 1 900 \$ US/oz avec un taux de récupération à l'usinage de 85 %, un prix pour le zinc de 1,20 \$ US/lb avec un taux de récupération à l'usinage de 72 %, un prix pour le plomb de 1,00 \$ US/lb avec un taux de récupération à l'usinage de 85 %, et un prix pour le cuivre de 4,00 \$ US/lb avec un taux de récupération à l'usinage de 75 % pour arriver aux ratios suivants : 1 g/t Au : 76,9 g/t Ag; 1 % Cu : 97,63 g/t Ag; 1 % Pb : 27,7 g/t Ag; et 1 % Zn : 28,1 g/t Ag.

Annexe 2 – Coordonnées des nouveaux sondages forés dans le cadre du programme d’exploration 2024 à Boumadine (sondages complétés)

Sondage	Estant	Nordant	Élévation	Azimut	Pendage	Longueur (m)
BOU-DD24-337	315667	3477246	1278	320	-50	308
BOU-DD24-338	315433	3476507	1266	270	-50	309
BOU-DD24-339	315507	3476506	1247	270	-50	423
BOU-DD24-340	315508	3477105	1288	270	-50	362
BOU-DD24-341	316355	3477890	1219	250	-50	538
BOU-DD24-342	316437	3477920	1222	250	-50	621
BOU-DD24-343	315585	3476506	1241	270	-50	522
BOU-DD24-344	314867	3477339	1312	320	-50	216
BOU-DD24-345	315450	3476712	1261	270	-50	507
BOU-DD24-346	314915	3477289	1290	320	-50	303
BOU-DD24-347	315597	3477112	1287	270	-50	524
BOU-DD24-348	316859	3477859	1208	250	-50	717
BOU-DD24-349	315147	3477062	1289	320	-50	232
BOU-DD24-350	315666	3475418	1272	300	-50	264
BOU-DD24-351	315737	3475378	1268	300	-50	355
BOU-DD24-352	316516	3477949	1222	250	-50	441
BOU-DD24-353	315204	3477003	1291	320	-50	400
BOU-DD24-354	316593	3477977	1218	250	-50	852
BOU-DD24-355	315190	3475033	1298	270	-50	199
BOU-DD24-356	315264	3475033	1283	270	-50	306
BOU-DD24-357	315347	3475033	1280	270	-50	452
BOU-DD24-358	315442	3475033	1291	270	-50	603
BOU-DD24-359	314772	3475431	1344	270	-50	303
BOU-DD24-360	314937	3475432	1337	270	-50	509
BOU-DD24-361	315242	3475430	1307	270	-50	506
BOU-DD24-362	317113	3477952	1203	250	-50	771
BOU-DD24-363	315067	3475431	1304	270	-50	312
BOU-DD24-364	318061	3473669	1317	250	-50	584
BOU-DD24-365	317274	3478010	1202	250	-50	801
BOU-DD24-366	318246	3473736	1355	250	-50	137
BOU-DD24-369	318246	3473736	1355	250	-50	699
BOU-DD24-371	317873	3473388	1311	250	-50	301
BOU-DD24-373	316794	3477610	1212	250	-50	462
BOU-DD24-374	316857	3477328	1221	250	-50	346
BOU-DD24-375	317962	3473420	1325	250	-50	517
BOU-DD24-376	316588	3477443	1216	250	-50	255
BOU-DD24-377	318150	3473489	1368	250	-50	654
BOU-DD24-378	318077	3473463	1374	250	-50	568
BOU-DD24-379	316547	3471122	1373	180	-50	525
BOU-DD24-380	316547	3471205	1367	180	-50	597
BOU-DD24-381	317890	3473606	1305	250	-50	607
BOU-DD24-382	318440	3473807	1318	250	-50	567
BOU-DD24-383	318222	3473515	1360	250	-50	775
BOU-DD24-384	316547	3471280	1354	180	-50	220

BOU-DD24-385	316547	3471349	1337	180	-50	800
BOU-DD24-386	317978	3473637	1315	250	-50	159
BOU-DD24-387	318288	3473540	1345	250	-50	808
BOU-DD24-388	318516	3473835	1314	250	-50	626
BOU-DD24-389	317978	3473637	1315	250	-50	510
BOU-DD24-390	317321	3473348	1337	300	-50	222
BOU-DD24-391	316947	3471250	1331	180	-50	627
BOU-DD24-392	318359	3473566	1339	250	-50	588
BOU-DD24-393	317392	3473307	1332	300	-50	495
BOU-DD24-394	316554	3474181	1281	70	-50	441
BOU-DD24-395	318269	3473319	1359	250	-50	410
BOU-DD24-396	316947	3471444	1357	180	-50	886
BOU-DD24-397	317149	3470944	1314	180	-50	200
BOU-DD24-398	318331	3473342	1335	250	-50	476
BOU-DD24-399	316479	3474149	1285	70	-50	520
BOU-DD24-400	317148	3471036	1323	180	-50	345