

Aya Or & Argent annonce des résultats de forage à haute teneur en profondeur à Zgounder

Montréal, Québec, le 4 septembre 2024 - Aya Or & Argent Inc. (TSX : AYA; OTCQX : AYASF) (« Aya » ou la « Société ») a le plaisir de publier de nouveaux résultats de forage à haute teneur en argent dans le cadre de son programme de forage d'exploration en profondeur à la mine d'argent Zgounder dans le Royaume du Maroc.

➤ **Faits saillants** *(toutes les intersections sont en longueur dans l'axe de forage)*

- **Dans la zone Centrale, à partir du niveau 1 950 m :**
 - Le sondage **DZG-SF-24-081** a recoupé 1 339 grammes par tonne (« g/t ») d'argent (« Ag ») sur 9,5 mètres (« m »), incluant 2 984 g/t Ag sur 4,0 m
 - Le sondage **DZG-SF-24-089** a recoupé 2 522 g/t Ag sur 3,0 m, incluant 7 052 g/t Ag sur 1,0 m
 - Le sondage **DZG-SF-24-134** a recoupé 448 g/t Ag sur 10,5 m
- **Dans la zone Ouest, à partir du niveau 2 000 m :**
 - Le sondage **ZG-SF-24-141** a recoupé 626 g/t Ag sur 6,0 m
 - Le sondage **ZG-SF-24-163** a recoupé 536 g/t Ag sur 7,0 m
- **Dans la zone Est, à partir du niveau 2 000 m :**
 - Le sondage **DZG-SF-24-111** a recoupé 2 372 g/t Ag sur 6,5 m; et 1 042 g/t Ag sur 4,5 m
 - Le sondage **DZG-SF-24-098** a recoupé 1 244 g/t Ag sur 4,0 m, incluant 2 242 g/t Ag sur 2,0 m
 - Le sondage **DZG-SF-24-108** a recoupé 747 g/t Ag sur 6,0 m
- **Sondages d'exploration près du contact avec le granite :**
 - Le sondage **ZG-SF-24-183** a recoupé 376 g/t Ag sur 9,3 m
 - Le sondage **DZG-SF-24-164** a recoupé 657 g/t Ag sur 10,5 m, incluant 1 037 g/t Ag sur 4,5 m
- **21 190 m ont été forés depuis le début de l'année dans le cadre du programme d'exploration de 2024**

« Les résultats de forage à haute teneur d'aujourd'hui, incluant le sondage DZG-SF-24-111, continuent de confirmer la continuité de la minéralisation à haute teneur en argent à Zgounder », a déclaré Benoit La Salle, président et chef de la direction. « Par ailleurs, les intersections de forage riches en argent aux extrémités est et ouest continuent d'accroître le potentiel d'expansion des ressources. Nous

disposons actuellement de quatre foreuses souterraines en fonction qui livreront d'autres résultats au cours des mois à venir. »

Sont inclus dans le présent communiqué de presse, les résultats pour 217 sondages, incluant 80 sondages DDH souterrains, 104 sondages T28 et 33 sondages YAK (DDH : forage au diamant; T28 et YAK : forage à percussion au moyen d'un marteau à air comprimé). Pour un résumé complet des résultats d'aujourd'hui, voir l'annexe 1.


Tableau 1 – Intersections de forage significatives à Zgounder (longueur dans l'axe de forage)

Sondage	De	À	Ag (g/t)	Longueur (m)*	Ag x largeur
Forage DDH souterrain					
ZG-SF-24-141	129,5	135,5	626	6,0	3 756
ZG-SF-24-163	116,0	123,0	536	7,0	3 750
ZG-SF-24-164	136,0	146,5	657	10,5	6 894
Incluant	142,0	146,5	1 037	4,5	4 668
ZG-SF-24-183	87,2	96,5	376	9,3	3 500
DZG-SF-24-081	35,5	45,0	1 339	9,5	12 722
Incluant	35,5	39,5	2 984	4,0	11 934
DZG-SF-24-089	126,5	129,5	2 522	3,0	7 567
Incluant	128,0	129,0	7 052	1,0	7 052
DZG-SF-24-098	31,0	35,0	1 244	4,0	4 976
Incluant	31,0	33,0	2 242	2,0	4 484
DZG-SF-24-103	20,0	28,0	377	8,0	3 014
DZG-SF-24-105	107,0	108,5	2 485	1,5	3 728
DZG-SF-24-107	10,5	16,0	575	5,5	3 164
DZG-SF-24-108	30,0	36,0	747	6,0	4 482
DZG-SF-24-111	4,5	11,0	2 372	6,5	15 420
Incluant	7,0	9,5	5 674	2,5	14 184
DZG-SF-24-111	20,0	24,5	1 042	4,5	4 690
DZG-SF-24-113	4,5	11,5	583	7,0	4 078
DZG-SF-24-134	34,0	44,5	448	10,5	4 700
Forage T28 souterrain					
TD28-24-1975-266	18,0	25,2	605	7,2	4 354
TD28-24-1975-294	21,6	26,4	909	4,8	4 363
Incluant	22,8	25,2	1 702	2,4	4 085
Forage YAK souterrain					
YAKD-24-1950-076	1,2	6,0	697	4,8	3 346
YAKD-24-1950-079	9,6	12,0	1 480	2,4	3 552
YAKD-24-1950-083	12,0	40,8	674	28,8	19 402
Incluant	18,0	21,6	1 320	3,6	4 752
Incluant	27,6	31,2	1 241	3,6	4 469
YAKD-24-1950-085	25,2	44,4	212	19,2	4 066

¹ Les sondages ont été forés à différents angles; l'épaisseur réelle n'est pas connue pour l'instant.

² Tous les résultats d'analyse sont au-dessus du seuil de coupure de 75 g/t Ag.

Figure 1 : Localisation des résultats de forage à Zgounder



Assurance-qualité

Pour le forage carotté, tous les échantillons individuels représentent environ un mètre de carottage, lequel est coupé en deux moitiés. Une moitié du carottage est conservée sur le site comme témoin, et l'autre moitié est expédiée pour préparation et analyse aux installations d'African Laboratory for Mining and Environment (« Afrilab ») à Marrakech au Maroc. Tous les échantillons sont analysés pour l'argent, le cuivre, le fer, le plomb et le zinc à l'eau régale avec finition par spectroscopie d'absorption atomique (« AAS »). Les échantillons dont la teneur est supérieure à 200 g/t Ag sont réanalysés par pyroanalyse.

Pour le forage de définition réalisé par forage T28, tous les échantillons individuels représentent une longueur de 1,2 m. Les échantillons sont analysés soit au laboratoire de la mine Zgounder, soit chez Afrilab. Chez Afrilab, tous les échantillons sont analysés pour l'argent, le cuivre, le fer, le plomb et le zinc à l'eau régale avec finition par AAS. Les échantillons dont la teneur est supérieure à 200 g/t Ag sont réanalysés par pyroanalyse. À ZMSM, tous les échantillons sont analysés pour l'argent seulement à l'eau régale avec finition par AAS. De rigoureux contrôles de la qualité (AQ/CQ) sont appliqués aux deux endroits.

David Lalonde, B. Sc., P. Geo, vice-président à l'exploration, est la personne qualifiée d'Aya Or & Argent et a révisé le présent communiqué de presse pour en assurer l'exactitude et la conformité aux exigences du Règlement 43-101.

À propos d'Aya Or & Argent Inc.

Aya Or & Argent Inc. est un producteur d'argent canadien en pleine croissance qui exerce ses activités au Royaume du Maroc.

Aya est la seule société minière purement argentifère cotée à la Bourse de Toronto. Elle exploite la mine d'argent Zgounder à forte teneur et explore ses terrains situés le long de l'Accident Sud-Atlasique à fort potentiel, dont plusieurs renferment d'anciennes mines productrices et des ressources historiques. En plus de ses actifs miniers marocains, Aya détient aussi le projet aurifère Tijirit situé en Mauritanie, qui avance à l'étape de l'étude de faisabilité.

L'équipe de direction d'Aya a pour objectif de maximiser la valeur de la participation des actionnaires en ancrant la durabilité au cœur de ses opérations, de sa gouvernance et de ses plans de croissance financière.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web d'Aya à l'adresse www.ayagoldsilver.com.

Vous pouvez aussi communiquer avec l'une des personnes suivantes :

Benoit La Salle, FCPA, MBA
Président et chef de la direction
Benoit.lasalle@ayagoldsilver.com

Alex Ball
VP, Expansion de l'entreprise et Relations
avec les investisseurs
alex.ball@ayagoldsilver.com

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme certains énoncés qui constituent de l'information prospective au sens attribué à ce terme par les lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »),

qui reflètent les attentes de la direction quant à la croissance future et aux perspectives d'affaires d'Aya (incluant les délais et le développement de nouveaux gisements et le succès des activités d'exploration) et d'autres opportunités. Dans la mesure du possible, des termes comme « planifié », « en voie de », « bien amorcée », « livrer », « planifier », « prévu », « important », « procurer », et d'autres expressions similaires ou des énoncés à l'effet que certaines actions, certains événements ou résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se réaliseront », « auront lieu » ou seront « vraisemblablement » mis en œuvre ou atteints, ont été utilisés pour identifier l'information prospective. Les énoncés prospectifs spécifiques au présent communiqué comprennent, sans s'y limiter, des énoncés et de l'information à propos de l'avancement des travaux de mise en service conformément au plan d'Aya. Bien que l'information prospective contenue dans le présent communiqué reflète les opinions actuelles de la direction en fonction des renseignements dont elle dispose actuellement et en fonction de ce qui, de l'avis de la direction, constitue des hypothèses raisonnables, Aya n'a pas la certitude que les résultats réels seront conformes à cette information prospective. Les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses, des opinions et des analyses faites par la direction en tenant compte de son expérience, de la conjoncture actuelle et de ses attentes quant aux futurs développements que la direction croit raisonnables et pertinents mais qui pourraient s'avérer inexacts. Ces hypothèses comprennent, entre autres, la capacité d'accroître la ressource de Zgounder, la capacité de ces résultats de mener à une expansion des ressources, la capacité d'obtenir toutes les approbations gouvernementales requises, l'obtention des permis réglementaires pour les travaux sur le site, pour l'importation de biens et de machinerie et des permis d'emploi, l'exactitude des estimations de réserves minérales et de ressources minérales (incluant, sans s'y limiter, les estimations de tonnage et de teneur du minerai), le prix de l'argent, le prix de l'or, les taux de change, les coûts du carburant et de l'électricité, la conjoncture économique future, les estimations futures des flux de trésorerie disponibles anticipés, et les pistes d'action. Aya met en garde le lecteur de ne pas accorder d'importance indue aux énoncés prospectifs.

Les risques et les incertitudes qui pourraient affecter les énoncés prospectifs comprennent notamment : les risques inhérents à l'exploration et au développement de propriétés minières, incluant les approbations gouvernementales et l'obtention des permis, l'évolution de la conjoncture économique, les variations mondiales des prix pour l'argent, pour l'or et d'autres intrants importants, les changements apportés aux plans miniers (incluant, sans s'y limiter, le débit de traitement et les taux de récupération étant affectés par les caractéristiques métallurgiques) et d'autres facteurs, comme des retards dans l'exécution des projets, dont plusieurs échappent au contrôle d'Aya, ainsi que d'autres risques et incertitudes qui sont plus amplement décrits dans la notice annuelle 2023 d'Aya datée du 28 mars 2024 et dans les autres documents d'Aya déposés auprès des autorités réglementaires en valeurs mobilières, lesquels sont disponibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca. Aya n'assume aucune obligation d'actualiser les énoncés prospectifs si les hypothèses relatives à ces plans, estimations, projections, opinions et avis devaient changer. Rien dans le présent document ne devrait être considéré comme étant une offre de vente ou une sollicitation d'achat ou de vente de titres d'Aya. Toute référence à Aya inclut aussi ses filiales, à moins que le contexte ne s'y prête pas.

Annexe 1 – Intersections de forage minéralisées à Zgounder (*longueur dans l'axe de forage*)

Sondage	De	À	Ag (g/t)	Longueur (m)*	Ag x largeur
Forage DDH souterrain					
ZG-SF-24-123	235,0	236,5	88	1,5	132
ZG-SF-24-141	129,5	135,5	626	6,0	3 756
ZG-SF-24-144	182,5	183,5	944	1,0	944
ZG-SF-24-144	196,5	197,5	128	1,0	128
ZG-SF-24-150	18,5	20,0	88	1,5	132
ZG-SF-24-152	55,0	57,0	122	2,0	244
ZG-SF-24-154	84,0	85,0	104	1,0	104
ZG-SF-24-154	91,0	94,0	349	3,0	1 046
ZG-SF-24-155	1,5	6,0	167	4,5	750
ZG-SF-24-155	59,0	63,5	135	4,5	606
ZG-SF-24-156	143,0	145,0	221	2,0	442
ZG-SF-24-159	66,0	67,5	84	1,5	126
ZG-SF-24-160	149,0	150,0	1 856	1,0	1 856
ZG-SF-24-160	153,0	154,0	1 040	1,0	1 040
ZG-SF-24-160	160,0	167,0	419	7,0	2 934
Incluant	164,0	166,0	915	2,0	1 830
ZG-SF-24-161	113,0	113,5	108	0,5	54
ZG-SF-24-161	114,5	116,0	100	1,5	150
ZG-SF-24-163	116,0	123,0	536	7,0	3 750
ZG-SF-24-164	48,0	49,5	84	1,5	126
ZG-SF-24-164	97,0	109,0	130	12,0	1 558
ZG-SF-24-164	136,0	146,5	657	10,5	6 894
Incluant	142,0	146,5	1 037	4,5	4 668
ZG-SF-24-164	157,0	158,5	96	1,5	144
ZG-SF-24-180	98,5	107,0	155	8,5	1 315
ZG-SF-24-182	88,5	90,0	112	1,5	168
ZG-SF-24-182	96,0	97,5	376	1,5	564
ZG-SF-24-182	99,0	101,4	103	2,4	247
ZG-SF-24-182	107,4	108,4	88	1,0	88
ZG-SF-24-182	108,9	110,4	356	1,5	534
ZG-SF-24-183	87,2	96,5	376	9,3	3 500
Incluant	87,2	88,5	1 960	1,3	2 548
DZG-SF-24-078	58,0	59,5	92	1,5	138
DZG-SF-24-081	35,5	45,0	1 339	9,5	12 722
Incluant	35,5	39,5	2 984	4,0	11 934
DZG-SF-24-087	1,5	3,0	1 356	1,5	2 034
DZG-SF-24-087	27,0	28,5	828	1,5	1 242
DZG-SF-24-089	37,5	42,0	102	4,5	459
DZG-SF-24-089	126,5	129,5	2 522	3,0	7 567
Incluant	128,0	129,0	7 052	1,0	7 052

DZG-SF-24-093	7,0	8,0	192	1,0	192
DZG-SF-24-097	116,5	122,0	148	5,5	814
DZG-SF-24-098	31,0	35,0	1 244	4,0	4 976
Incluant	31,0	33,0	2 242	2,0	4 484
DZG-SF-24-101	20,0	21,5	88	1,5	132
DZG-SF-24-103	20,0	22,5	238	2,5	596
DZG-SF-24-103	20,0	28,0	377	8,0	3 014
Incluant	21,5	23,5	554	2,0	1 108
DZG-SF-24-105	27,0	28,5	80	1,5	120
DZG-SF-24-105	98,0	99,5	192	1,5	288
DZG-SF-24-105	102,5	104,0	124	1,5	186
DZG-SF-24-105	107,0	108,5	2 485	1,5	3 728
DZG-SF-24-107	10,5	16,0	575	5,5	3 164
DZG-SF-24-108	30,0	36,0	747	6,0	4 482
DZG-SF-24-111	4,5	11,0	2 372	6,5	15 420
Incluant	7,0	9,5	5 674	2,5	14 184
DZG-SF-24-111	20,0	24,5	1 042	4,5	4 690
DZG-SF-24-113	4,5	11,5	583	7,0	4 078
DZG-SF-24-115	6,0	10,5	224	4,5	1 008
DZG-SF-24-117	18,0	19,5	136	1,5	204
DZG-SF-24-118	30,0	32,0	758	2,0	1 516
DZG-SF-24-123	15,5	18,5	791	3,0	2 372
Incluant	15,5	17,5	1 088	2,0	2 176
DZG-SF-24-124	19,5	21,0	76	1,5	114
DZG-SF-24-125	59,5	60,5	77	1,0	77
DZG-SF-24-125	61,5	62,5	78	1,0	78
DZG-SF-24-125	85,0	88,0	241	3,0	723
DZG-SF-24-129	40,5	41,5	176	1,0	176
DZG-SF-24-129	43,5	44,5	224	1,0	224
DZG-SF-24-129	55,0	56,0	96	1,0	96
DZG-SF-24-129	57,0	57,5	208	0,5	104
DZG-SF-24-129	61,5	73,0	108	11,5	1 244
DZG-SF-24-129	80,5	84,5	173	4,0	690
DZG-SF-24-129	90,5	92,0	264	1,5	396
DZG-SF-24-129	98,0	102,5	196	4,5	884
DZG-SF-24-132	53,0	67,0	190	14,0	2 658
DZG-SF-24-133	28,0	29,0	316	1,0	316
DZG-SF-24-133	46,0	47,0	100	1,0	100
DZG-SF-24-133	48,5	50,0	108	1,5	162
DZG-SF-24-134	34,0	44,5	448	10,5	4 700
Incluant	43,0	44,5	1 240	1,5	1 860
DZG-SF-24-135	38,5	39,5	144	1,0	144
DZG-SF-24-135	42,5	44,0	168	1,5	252
DZG-SF-24-135	63,5	68,0	89	4,5	402
DZG-SF-24-135	69,5	72,5	354	3,0	1 062

DZG-SF-24-136	13,5	15,0	124	1,5	186
DZG-SF-24-148	15,0	18,0	143	3,0	429
DZG-SF-24-148	32,5	34,0	1 556	1,5	2 334
DZG-SF-24-148	50,5	55,0	176	4,5	794
DZG-SF-24-173	9,0	10,5	104	1,5	156
DZG-SF-24-173	13,5	16,5	269	3,0	808
DZG-SF-24-173	20,5	23,0	434	2,5	1 084
DZG-SF-24-173	37,5	40,5	397	3,0	1 192
Forage T28 souterrain					
TD28-24-1975-211	10,8	12,0	92	1,2	110
TD28-24-1975-211	13,2	16,8	88	3,6	317
TD28-24-1975-216	2,4	4,8	131	2,4	314
TD28-24-1975-221	14,4	18,0	92	3,6	331
TD28-24-1975-224	4,8	6,0	100	1,2	120
TD28-24-1975-224	13,2	14,4	92	1,2	110
TD28-24-1975-227	10,8	12,0	1 328	1,2	1 594
TD28-24-1975-227	13,2	14,4	76	1,2	91
TD28-24-1975-229	6,0	12,0	385	6,0	2 309
Incluant	6,0	7,2	1 428	1,2	1 714
TD28-24-1975-229	24,0	25,2	76	1,2	91
TD28-24-1975-241	15,6	16,8	108	1,2	130
TD28-24-1975-242	1,2	2,4	84	1,2	101
TD28-24-1975-243	9,6	10,8	140	1,2	168
TD28-24-1975-243	12,0	13,2	88	1,2	106
TD28-24-1975-244	0,0	4,8	183	4,8	878
TD28-24-1975-244	9,6	10,8	100	1,2	120
TD28-24-1975-244	13,2	14,4	84	1,2	101
TD28-24-1975-244	19,2	21,6	80	2,4	192
TD28-24-1975-245	3,6	4,8	108	1,2	130
TD28-24-1975-245	13,2	14,4	92	1,2	110
TD28-24-1975-246	4,8	12,0	131	7,2	943
TD28-24-1975-250	1,2	2,4	160	1,2	192
TD28-24-1975-252	20,4	21,6	76	1,2	91
TD28-24-1975-255	9,6	15,6	283	6,0	1 699
TD28-24-1975-256	19,2	24,0	99	4,8	475
TD28-24-1975-261	12,0	13,2	1 030	1,2	1 236
TD28-24-1975-261	22,8	25,2	574	2,4	1 378
TD28-24-1975-263	15,6	18,0	123	2,4	295
TD28-24-1975-263	20,4	24,0	95	3,6	341
TD28-24-1975-264	3,6	14,4	146	10,8	1 579
TD28-24-1975-265	7,2	8,4	84	1,2	101
TD28-24-1975-265	14,4	20,4	219	6,0	1 315
TD28-24-1975-266	8,4	9,6	220	1,2	264
TD28-24-1975-266	18,0	25,2	605	7,2	4 354
Incluant	22,8	24,0	2 400	1,2	2 880

TD28-24-1975-267	16,8	18,0	96	1,2	115
TD28-24-1975-270	20,4	21,6	76	1,2	91
TD28-24-1975-272	6,0	10,8	367	4,8	1 759
TD28-24-1975-290	6,0	7,2	89	1,2	107
TD28-24-1975-292	3,6	7,2	136	3,6	488
TD28-24-1975-292	12,0	15,6	307	3,6	1 104
TD28-24-1975-292	16,8	18,0	84	1,2	101
TD28-24-1975-293	6,0	7,2	260	1,2	312
TD28-24-1975-294	0,0	1,2	92	1,2	110
TD28-24-1975-294	21,6	26,4	909	4,8	4 363
Incluant	22,8	25,2	1 702	2,4	4 085
TD28-24-2050-298	21,6	22,8	84	1,2	101
TD28-24-2050-299	0,0	1,2	96	1,2	115
TD28-24-2050-299	2,4	3,6	86	1,2	103
TD28-24-2050-299	20,4	21,6	76	1,2	91
TD28-24-2050-300	16,8	22,8	123	6,0	739
TD28-24-2050-304	0,0	1,2	108	1,2	130
TD28-24-2050-306	13,2	20,4	140	7,2	1 009
TD28-24-2050-311	21,6	22,8	100	1,2	120
TD28-24-2050-311	24,0	25,2	148	1,2	178
TD28-24-2050-312	8,4	9,6	96	1,2	115
TD28-24-2050-312	22,8	24,0	80	1,2	96
TD28-24-2050-313	20,4	26,4	480	6,0	2 882
TD28-24-2050-314	0,0	8,4	247	8,4	2 074
TD28-24-2050-317	3,6	6,0	91	2,4	218
TD28-24-2050-318	3,6	7,2	127	3,6	456
Forage YAK souterrain					
YAKD-24-1950-067	0,0	8,4	81	8,4	682
YAKD-24-1950-067	13,2	15,6	164	2,4	394
YAKD-24-1950-067	46,8	50,4	279	3,6	1 003
YAKD-24-1950-068	0,0	10,8	276	10,8	2 976
YAKD-24-1950-068	46,8	48,0	388	1,2	466
YAKD-24-1950-069	0,0	3,6	456	3,6	1 642
YAKD-24-1950-076	1,2	6,0	697	4,8	3 346
YAKD-24-1950-077	0,0	2,4	98	2,4	235
YAKD-24-1950-079	2,4	3,6	80	1,2	96
YAKD-24-1950-079	9,6	12,0	1 480	2,4	3 552
YAKD-24-1950-083	12,0	40,8	674	28,8	19 402
Incluant	18,0	21,6	1 320	3,6	4 752
Incluant	27,6	31,2	1 241	3,6	4 469
YAKD-24-1950-084	15,6	19,2	225	3,6	811
YAKD-24-1950-085	16,8	18,0	76	1,2	91
YAKD-24-1950-085	19,2	20,4	412	1,2	494
YAKD-24-1950-085	25,2	44,4	212	19,2	4 066
YAKD-24-2100-050	2,4	6,0	297	3,6	1 070

YAKD-24-2100-051	6,0	7,2	92	1,2	110
YAKD-24-2100-051	20,4	24,0	236	3,6	850
YAKD-24-2100-055	50,4	51,6	772	1,2	926
YAKD-24-2100-056	18,0	19,2	76	1,2	91
YAKD-24-2100-059	38,4	39,6	108	1,2	130
YAKD-24-2100-060	10,8	16,8	259	6,0	1 555
YAKD-24-2100-065	36,0	37,2	116	1,2	139

¹ Les sondages ont été forés à différents angles; l'épaisseur réelle n'est pas connue pour l'instant.

² Tous les résultats d'analyse sont au-dessus du seuil de coupure de 75 g/t Ag.