

## Ressources Robex inc. : Résultats de forage confirmant et prolongeant la minéralisation aurifère à Nampala

QUÉBEC, 10 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Robex Inc. (« Robex » et/ou « la Société ») (TSXV : RBX / FWB : RB4) est fière d'annoncer les premiers résultats de forage de sa campagne de définition et d'exploration actuellement en cours sur son projet Nampala, dont il est propriétaire à 100%, qui est situé dans la région administrative de Sikasso de la République du Mali. Le programme de forage de 20 000 mètres a débuté en Septembre 2018. Le programme est dédié à du forage de mise en valeur et d'exploration dans le secteur de la fosse actuelle et des ressources de Nampala ainsi qu'à de l'exploration sur le permis d'exploration adjacent de Mininko.

La Société annonce les résultats d'analyses de 57 forages (totalisant 5 392 mètres) : 13 forages au diamant (totalisant 1 272 mètres) et 44 trous à circulation renversée (RC) (totalisant 4 120 mètres). Le programme est toujours en cours et d'autres résultats seront annoncés une fois les valeurs reçues, validées et compilées.

Dans ce communiqué, les résultats significatifs de 43 intervalles provenant de 23 forages différents sont rapportés et présentés dans la Tableau 1 ci-dessous et comprennent les faits saillants suivants :

(Une carte illustrant en vue de plan l'ensemble des nouveaux forages est jointe à ce communiqué)

### FAITS SAILLANTS DES RÉSULTATS DE FORAGE DE NAMPALA

#### Zone Est :

Des résultats significatifs ont été obtenus dans la Zone Est, ceux-ci viennent confirmer le potentiel de ce secteur qui est situé à environ 250m à l'est de l'opération minière actuelle.

- "Forage RC NAM2018RC-103 : **40,0 mètres titrant 1,83 g/t Au**, incluant : **10,0 mètres titrant 4,28 g/t Au**"
- "Forage RC NAM2018RC-112 : **75,0 mètres titrant 0,66 g/t Au**"
- "Forage RC NAM2018RC-110 : **30,0 mètres titrant 1,17 g/t Au**, incluant : **4,0 mètres titrant 5,27 g/t Au**"
- "Forage RC NAM2018RC-101 : **32,0 mètres titrant 0,97 g/t Au**, incluant : **10,0 mètres titrant 1,77 g/t Au**"

#### Zone Sud :

Confirmation de minéralisation aurifère située de 500m à 1 000m au sud de l'opération minière actuelle dans la Zone Sud

- "Forage RC NAM2018RC-115 : **69,0 mètres titrant 0,34 g/t Au**"

#### Zone Ouest :

Confirmation de minéralisation aurifère située de 100m à 250m à l'ouest de l'opération minière actuelle dans la Zone Ouest.

- "Forage RC NAM2018RC-087 : **46,0 mètres titrant 0,40 g/t Au**"


Les nouveaux résultats de forage viennent soit confirmer ou prolonger la minéralisation aurifère et ce dans toutes les zones minéralisées de Nampala. Tous les intervalles significatifs présentés sont localisés dans la zone de saprolite (oxydée) ou dans une zone de transition avec la roche saine (sap-rock), à l'exception d'un seul intervalle (NAM2018RC-085-DD) qui est contenu dans de la roche saine.

**M. Augustin Rousselet, COO de Robex, déclare:** "Ces premiers forages démontrent le potentiel significatif de la zone Est qui suit parallèlement le dépôt de Nampala avec de très bonnes teneurs. L'extension Sud et en particulier la Zone Ouest nous confirment également le potentiel d'ajouts à nos ressources actuelles lorsque la campagne sera terminée. Notre objectif est d'accroître suffisamment notre ressource dans l'espoir de réaliser une expansion future de nos opérations."

**Tableau 1: Résultats significatifs Nampala - Programme de forage 2018-2019**

| Nom de Forage     | Type de forage | De (m) | À (m) | Intervalle (m) | Au (g/t) non coupé |
|-------------------|----------------|--------|-------|----------------|--------------------|
| <b>Zone Ouest</b> |                |        |       |                |                    |
| NAM2018DD-017     | DD<br>incluant | 53,2   | 68,4  | 15,2           | 0,72               |
|                   |                | 53,2   | 56,0  | 2,8            | 2,54               |
|                   |                | 75,5   | 91,5  | 16,0           | 0,62               |
| NAM2018RC-085     | RC             | 43,0   | 68,0  | 25,0           | 0,59               |
|                   |                | 58,0   | 62,0  | 4,0            | 1,65               |
|                   |                | 83,0   | 91,0  | 8,0            | 1,43               |

**Figure 1**



Carte illustrant les résultats significatifs du programme de forage 2018-2019 de Nampala

|                  |                   |       |       |      |      |
|------------------|-------------------|-------|-------|------|------|
|                  |                   | 96,0  | 114,0 | 18,0 | 0,31 |
| NAM2018RC-085-DD | DD                | 123,6 | 140,6 | 17,0 | 0,46 |
| NAM2018RC-087    | RC                | 0     | 46,0  | 46,0 | 0,40 |
|                  |                   | 71,0  | 80,0  | 9,0  | 0,67 |
| NAM2018RC-088    | RC                | 4,0   | 46,0  | 42,0 | 0,29 |
|                  |                   | 65,0  | 82,0  | 17,0 | 0,42 |
| NAM2018RC-089    | RC                | 12,0  | 17,0  | 5,0  | 0,47 |
|                  |                   | 31,0  | 36,0  | 5,0  | 0,51 |
|                  |                   | 49,0  | 55,0  | 6,0  | 0,50 |
|                  |                   | 61,0  | 88,0  | 27,0 | 0,56 |
|                  |                   | 91,0  | 108,0 | 17,0 | 0,46 |
|                  |                   | 114,0 | 120,0 | 6,0  | 0,43 |
| NAM2018RC-092    | RC                | 0     | 25,0  | 25,0 | 0,33 |
|                  |                   |       |       |      |      |
| Zone Est         |                   |       |       |      |      |
| NAM2018RC-101    | RC<br>inquant     | 53,0  | 85,0  | 32,0 | 0,97 |
|                  |                   | 56,0  | 66,0  | 10,0 | 1,77 |
| NAM2018RC-103    | RC<br><br>inquant | 11,0  | 28,0  | 17,0 | 0,39 |
|                  |                   | 44,0  | 84,0  | 40,0 | 1,83 |
|                  |                   | 74,0  | 84,0  | 10,0 | 4,28 |
| NAM2018RC-104    | RC<br>inquant     | 25,0  | 44,0  | 19,0 | 0,56 |
|                  |                   | 30,0  | 38,0  | 8,0  | 1,03 |
| NAM2018RC-106    | RC                | 27,0  | 56,0  | 29,0 | 0,35 |
| NAM2018RC-107    | RC                | 42,0  | 80,0  | 38,0 | 0,25 |
| NAM2018RC-109    | RC                | 50,0  | 68,0  | 18,0 | 0,40 |
| NAM2018RC-110    | RC<br><br>inquant | 0     | 23,0  | 23,0 | 0,60 |
|                  |                   | 48,0  | 78,0  | 30,0 | 1,17 |
|                  |                   | 61,0  | 65,0  | 4,0  | 5,27 |
| NAM2018RC-112    | RC                | 4,0   | 79,0  | 75,0 | 0,66 |
|                  |                   |       |       |      |      |
| Zone Intrusion   |                   |       |       |      |      |
| NAM2018RC-083    | RC                | 0     | 50,0  | 50,0 | 0,24 |
| NAM2018RC-084    | RC                | 4,0   | 51,0  | 47,0 | 0,34 |
|                  |                   | 62,0  | 81,0  | 19,0 | 0,19 |
|                  |                   | 85,0  | 95,0  | 10,0 | 0,37 |
|                  |                   |       |       |      |      |
| Zone Principale  |                   |       |       |      |      |
| NAM2018DD-024    | DD                | 4,5   | 19,0  | 14,5 | 0,30 |
|                  |                   | 37,5  | 50,0  | 12,5 | 0,48 |
|                  |                   | 57,0  | 70,5  | 13,5 | 0,40 |
| NAM2018DD-025    | DD                | 0     | 31,5  | 31,5 | 0,40 |
| NAM2018RC-095    | RC                | 0     | 54,0  | 54,0 | 0,26 |
|                  |                   |       |       |      |      |
| Zone Sud         |                   |       |       |      |      |
| NAM2018DD-027    | DD                | 8,9   | 25,5  | 16,6 | 0,17 |
|                  |                   | 32,7  | 38,4  | 5,7  | 0,60 |
|                  |                   | 45,4  | 51,2  | 5,8  | 0,30 |
|                  |                   | 76,3  | 81,3  | 5,0  | 0,40 |
| NAM2018RC-115    | RC                | 11,0  | 80,0  | 69,0 | 0,34 |
| NAM2018RC-119    | RC                | 4,0   | 31,0  | 27,0 | 0,57 |
|                  |                   | 43,0  | 47,0  | 4,0  | 0,82 |

NOTE : Les teneurs en or (g/t Au) sont présentées non-coupées et sur des longueurs forées. Dans une majorité de cas, les longueurs forées reflètent ici l'étendue verticale de la minéralisation et non pas l'épaisseur vraie des zones minéralisées. Les valeurs ont été arrondies à 1 décimale pour les longueurs et à 2 décimales pour les résultats d'analyses.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au lien suivant : <http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a0edeb24-5f09-4b32-875f-668d99dfdc68>

#### NOTES SUR LE CONTENU TECHNIQUE ET LE CONTRÔLE QUALITÉ

Les résultats de forage présentés dans ce communiqué ont été préparés en respectant la Norme Canadienne 43-101 sur l'information concernant les projets miniers.

La "Personne Qualifiée" responsable de superviser la préparation et de la révision de l'information est Alain Carrier, M.Sc., géo., de

InnovExplo. M. Carrier est considéré comme une "Personne Qualifiée et Indépendante" selon les exigences de la Norme Canadienne 43-101 en regard à l'information technique qui est présentée. L'information technique de ce communiqué a été incluse avec le consentement et la révision préalable de la "Personne Qualifiée" citée précédemment. La "Personne Qualifiée" a vérifié les résultats publiés ainsi que l'information de base sous-jacente ou les opinions exprimées.

Les programmes d'exploration et de forage de Robex sont complétés sous la supervision des "Personnes Qualifiées" d'InnovExplo avec une présence et implication directe sur le site d'Eric Kinnan, géo. et Sylvain Lapointe, M.Sc., géo.. Les travaux sont effectués suivant un protocole strict de contrôle et assurance de qualité (AQ-CQ) qui inclue l'insertion de standards de matériel minéralisé, de blancs et de doublons. La moitié de la carotte échantillonnée (DDH) et des échantillons témoins (RC) sont conservés pour des besoins de référence future, et l'analyse en laboratoire est effectuée par les laboratoires de SGS Minerals.

Pour informations :

**Ressources Robex Inc.**

**Augustin Rousselet, CFOO**

**Guillaume Emond, CPA, CMA, VP Admin**

Siège social : **(581) 741-7421**

[info@robexgold.com](mailto:info@robexgold.com)

Le présent communiqué comporte des énoncés pouvant être considérés comme des « renseignements prévisionnels » ou des « énoncés prospectifs » en termes de droit des sûretés. Ces renseignements prévisionnels sous-tendent des incertitudes et des risques, dont certains échappent au contrôle de Robex. Les réalisations et les résultats finaux peuvent différer considérablement des prévisions formulées implicitement ou explicitement. Ces écarts peuvent être attribuables à de nombreux facteurs, notamment à l'instabilité du prix des métaux sur le marché, aux conséquences de la fluctuation du taux de change et des taux d'intérêt, à une évaluation inexacte des ressources, aux risques en matière d'environnement (durcissement de la réglementation), à des situations géologiques imprévues, à des conditions d'exploitation défavorables, aux risques politiques inhérents à l'exploitation minière dans les pays en développement, à un changement de politiques gouvernementales ou de règlements (lois et politiques), à une incapacité d'obtenir les permis et les approbations nécessaires auprès des organismes gouvernementaux ou à tout autre risque lié à l'exploitation et au développement miniers. Rien ne garantit que les circonstances prévues dans ces énoncés prospectifs surviendront, voire qu'elles profiteront à Robex le cas échéant. Les renseignements prévisionnels sont fondés sur les estimations et les opinions de l'équipe de direction de Robex au moment de leur publication. Robex ne s'engage aucunement à rendre publics des mises à jour ou des changements concernant ces énoncés prospectifs à la lumière de nouveaux renseignements ou événements, ou pour tout autre motif, sauf si les lois en matière de valeurs mobilières l'exigent. La Bourse de croissance TSX ou le fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assume aucune responsabilité quant à l'authenticité ou à la précision de ce communiqué.